

Basisgewichte des Hautmaterials in der Lederherstellung:

Da in den Rezepturen für die Lederherstellungsprozesse die Mengenangaben meistens in % angegeben werden, benötigt man hierfür Bezugsgrößen. Wird die Blößenherstellung und die Entkalkung und Beize sowie die nachfolgende Gerbung in einem ununterbrochenen Prozess-Ablauf durchgeführt, wird als Bezugspunkt das Salzgewicht genommen, d. h. dasjenige Gewicht, das das Hautmaterial nach der Konservierung vor der Einarbeitung in der Gerberei besitzt. Wird nach der Schmutzweiche entfleischt bzw. nach der Hauptweiche entfleischt, wird hier gewogen und das sich hierbei ergebende Gewicht als Bezugspunkt für die folgenden Prozesse inkl. der Gerbung herangezogen. Wird nach dem Äscher entfleischt und evtl. gespalten, wird für die Rezepturen der Weiche und des Äschers das Salzgewicht, für Entkalkung bis inkl. Gerbung dann das Gewicht des entfleichten und evtl. gespaltenen Hautmaterials = Blößengewicht als Bezugspunkt herangezogen.

Salzgewicht SG	ca. 45% Wassergehalt
Grüngewicht GG	Salzgewicht + 10-15% = 60 - 70 % Wassergehalt
Trockengewicht (Konservierung)	ca. 15-20% Wassergehalt
Trockensalzgewicht	ca. 20-25% Wassergehalt
Blößengewicht	ca. 80 - 90% Wassergehalt
Ausreckgewicht	ca. 70 % Wassergehalt
Abwelkgewicht	ca. 50 - 60 % Wassergehalt
Falzgewicht	ca. 45 - 50% Wassergehalt
Wassergehalt Finalprodukt Leder	ca. 7 - 15% Wassergehalt

Kategorien:

[Alle-Seiten](#), [Gesamt](#), [Lederherstellung](#), [ledertechnik](#), [Ausbildung](#)

Quellenangabe:

[Quellenangabe zum Inhalt](#)

Zitierpflicht und Verwendung / kommerzielle Nutzung

Bei der Verwendung von Inhalten aus [Lederpedia.de](#) besteht eine Zitierpflicht gemäß Lizenz [CC Attribution-Share Alike 4.0 International](#). Informationen dazu finden Sie hier [Zitierpflicht bei Verwendung von Inhalten aus Lederpedia.de](#). Für die kommerzielle Nutzung von Inhalten aus

Lederpedia.de muss zuvor eine schriftliche Zustimmung ([Anfrage via Kontaktformular](#)) zwingend erfolgen.

www.Lederpedia.de - Lederpedia - Lederwiki - Lederlexikon

Eine freie Enzyklopädie und Informationsseite über Leder, Ledertechnik, Lederbegriffe, Lederpflege, Lederreinigung, Lederverarbeitung, Lederherstellung und Ledertechnologie

From:

<https://www.lederpedia.de/> - **Lederpedia - Lederwiki - Lederlexikon**

Permanent link:

https://www.lederpedia.de/lederherstellung/basisgewichte_in_der_lederherstellung

Last update: **2019/04/28 13:29**

