

Konservierungs- und Fäulnisschäden - Lederfehler durch Konservierung

Fäulnisschäden sichtbar auf Lederoberflächen

Die tierische Haut ist nach dem Abzug sehr leicht fäulnisfähig, d. h. die sofortige und ausreichende Konservierung ist notwendig und unabdingbar. Im unkonservierten oder nicht ausreichend konservierten Zustand kann die tierische Haut von Mikroorganismen und deren hautabbauenden Enzymen leicht angegriffen werden. Befindet sich noch viel Blut auf der abgezogenen Haut ist die Gefahr der beginnenden Fäulnis besonders hoch. Typische Merkmale für den beginnenden Fäulnisprozess sind:

1. Haarlässigkeit
2. Geruch
3. Schleimbildung / Glitschigkeit / Glanz
4. beginnend mit Rotverfärbung und bei zunehmender Fäulnis und Vermehrung der Mikroorganismen Violettverfärbung
5. Faulstippen, Fäulnisfraß und Lochfraß
6. Speckkäfer

Durch stärkere Fäulnisercheinungen wie z.B. Fäulnisfraß, wird so stark Hauteiweiß abgebaut, das kleinere bis größere Stellen der Haut gänzlich abgebaut werden und Löcher entstehen können. Für die Lederherstellung sind solche Häute dann unbrauchbar. Fäulnisercheinungen an der Rohhaut können insb. durch eine sorgfältige und gründliche Reinigung der Tiere vor der Schlachtung vermieden werden aber auch die sofortige und intensive Konservierung ist zwingend notwendig. Frische Häute sollten stets kühl, hängend und max. 14 Tage gelagert werden, wobei die Temperatur nicht größer 7°C sein darf sondern stets unter = < 7°C.

Kategorien:

[Lederfehler](#), [Alle-Seiten](#), [Gesamt](#)

Quellenangabe:

[Quellenangabe zum Inhalt](#)

Zitierpflicht und Verwendung / kommerzielle Nutzung

Bei der Verwendung von Inhalten aus [Lederpedia.de](#) besteht eine Zitierpflicht gemäß Lizenz [CC Attribution-Share Alike 4.0 International](#). Informationen dazu finden Sie hier [Zitierpflicht bei Verwendung von Inhalten aus Lederpedia.de](#). Für die kommerzielle Nutzung von Inhalten aus [Lederpedia.de](#) muss zuvor eine schriftliche Zustimmung ([Anfrage via Kontaktformular](#)) zwingend

erfolgen.

www.Lederpedia.de - Lederpedia - Lederwiki - Lederlexikon

Eine freie Enzyklopädie und Informationsseite über Leder, Ledertechnik, Lederbegriffe, Lederpflege, Lederreinigung, Lederverarbeitung, Lederherstellung und Ledertechnologie

From: <https://www.lederpedia.de/> - **Lederpedia - Lederwiki - Lederlexikon**

Permanent link: https://www.lederpedia.de/lederfehler/konservierungsschaeden_-_lederfehler_durch_konservierung?rev=1558870550

Last update: **2019/05/26 13:35**

