2024/05/04 20:41 1/1 Putz- und Filtrierleder

Putz- und Filtrierleder

Putz- und Filtrierleder

Putz- und Filtrierleder. Zu den technischen Ledern zählen auch die meist sämischgaren Putzleder und Filtrierleder. Als Rohmaterial für diese Lederarten werden vorwiegend Wild-, Schaf- und Ziegenfelle verwendet, die nach starker Auflockerung des Fasergefüges bei den Arbeiten der Wasserwerkstatt entweder in Altsämischgerbung oder in Neusämischgerbung hergestellt werden. Die Leder müssen weiche, geschmeidige und zügige Beschaffenheit bei vollem Griff aufweisen, müssen reißfest sein und da sie mit erwärmten Flüssigkeiten in Berührung kommen, eine günstige Schrumpfungstemperatur besitzen.

• •					
\mathbf{r}	+^	\sim	\mathbf{a}	\mathbf{a}	
Ka	LE	u	u	C	
		3	_	 _	 -

Lederarten

~~UP~~

Quellenangabe:

Quellenangabe zum Inhalt

From:

https://www.lederpedia.de/ - Lederpedia - Lederwiki - Lederlexikon

Permanent link:

https://www.lederpedia.de/lederarten/putz-_und_filtrierleder?rev=1330858820

Last update: 2012/03/04 12:00

