

Gerbung

Alle Seiten in dieser Kategorie

| Seite | Beschreibung |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Altgerbung Altgrubengerbung | <p>Altgerbung Altgrubengerbung Altgerbung: Die Altgerbung wird nach altem Verfahren unter ausschließlicher Verwendung von Eichen- und Fichtenrinden als Gerbstof...</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Hospitalfelle - Medizinalfelle - Relugan Gerbung - gelbe Gerbung | <p>Hospitalfelle - Medizinalfelle - Relugan Gerbung - gelbe Gerbung Die Aldehydgerbung, bzw. die Gerbung mit Glutaraldehyd (Glutardialdehyd) erfolgt i. d. R. währ...</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Abtränken der Gruben | <p>Abtränken der Gruben Abtränken der Gruben (traditionelle Betrachtung) Abtränken der Gruben Versenk- und Versatzgruben werden abgetränkt, d. h. sie werden, wen...</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Adstringenz | <p>Adstringenz Zur Bewertung für die qualitativen Unterschiede der gerbenden Wirkung der einzelnen Gerbmittel hat man den Begriff der „Adstringenz“ eingeführt. D...</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Afterlauge | <p>Afterlauge Afterlauge Afterlauge heißt die bei der Sämischgerbung gewonnene Abfallbrühe, die ähnlich wie echter Moellon die sog. Degrasbildner enthält und frü...</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Alaungerberei | <p>Alaungerberei Alaungerberei Alaungerberei heißt diejenige Gerbmethode, welche die Häute und Felle mit Kalialaun oder Tonerdesulfat (schwefelsaure Tonerde) und...</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Alkoholgerbung | <p>Alkoholgerbung Alkoholgerbung Alkoholgerbung ist praktisch ohne große Bedeutung, da der Alkohol allein nicht auserbt. Prof. Fr. Knapp der zuerst ein „Alkohol...</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Eichenrinde Eichenrindengerbstoff Eichengerbstoff Eichenholz Eichenholzextrakt | <p>Eichenrinde Eichenrindengerbstoff Eichengerbstoff Eichenholz Eichenholzextrakt Eichenrinde: Die Eichenrinde, mit einem Gerbstoffgehalt in den Grenzen von 5 - ...</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Farbengang: | <p>Farbengang: Als Farbengang bezeichnet man ein System von mehreren, meist 6-8, aber auch bis zu 16 oder noch mehr Gerbgruben. Diese Gruben - rechteckig von je 2...</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Kochgare | <p>Kochgare siehe Kochprobe ----- Kategorien: alle-seiten lederpruefung ledertechnik lederherstellung lederbegriffe gesamt gerbung ----- ...</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Kochprobe | <p>Kochprobe Hierzu wird der Umriss des zu prüfenden gegerbten Leders auf Papier aufgezeichnet, danach bringt man das Lederstückchen eine Minute in siedendes Was...</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Lohkuchen Lohkäs Lohkäse | <p>Lohkuchen Lohkäs Lohkäse Zur pflanzlichen Gerbung können Gerbstoffe in Form von gemahlene Früchten (z.B. Tara, Valonea), Rinden und Hölzer (z.B. Mimosa, Eiche...</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Malettorinde Malettogerbstoff Malettorindengerbstoff | <p>Malettorinde Malettogerbstoff Malettorindengerbstoff Malettorinde: Diese in der Pflanzenwelt gerbstoffreichste Rinde mit etwa 46 - 49 % Gerbstoff ist die Rin...</p> |

- [Mangrovenrinde Mangrovengerbstoff](#)
[Mangrovenrindengebstoff](#)
[Mangrovenrinden-Extrakt](#)

Mangrovenrinde Mangrovengerbstoff
Mangrovenrindengebstoff Mangrovenrinden-Extrakt
Mangrovenrinde: Bei ihr unterscheidet man bezüglich des Aufkommens zwischen ...

- [Mimosarinde Mimosarindengerbstoff](#)
[Mimosagerbstoff Mimosarinden-Extrakt](#)

Mimosarinde Mimosarindengerbstoff Mimosagerbstoff
Mimosarinden-Extrakt Als „Mimosa“ wird eine der gerbstoffreichsten Rinden bezeichnet, die von verschiedenen A...

- [Moellon](#)

Moellon siehe Sämischgerbung ----- Kategorien: alle-seiten gesamt lederbegriffe gerbung ledertechnik lederherstellung ----- Quellenan...

- [Myrobalanen Myrobalanen-Extrakt](#)

Myrobalanen Myrobalanen-Extrakt Myrobalanen bezeichnet man die pflaumengroßen, getrockneten Früchte verschiedener in Ostindien und auf Ceylon vorkommenden Baum...

- [Versatz](#)

Versatz Der Versatz, wohl die älteste Art der praktischen Gerbung, unterscheidet sich vom Versenk dadurch, dass die Häute nicht in die Brühe eingesetzt werden,...

- [Versenk](#)

Versenk Nach dem Angerbestadium im Farbengang kommen die durchgefärbten (Farbe der Gerbung= Gerbfarbe) Häute, die in der Hauptsache zu Bodenledern, Geschirrlad...

- [Gerbzug - gezogener Narben - Narbenziehen](#)
[Wet-blue, Wet-white oder Wet-brown sowie Borkeleder oder Crustleder als Fertigleder kann einen mehr oder weniger sich...](#)

Gerbzug - gezogener Narben - Narbenziehen Wet-blue, Wet-white oder Wet-brown sowie Borkeleder oder Crustleder als Fertigleder kann einen mehr oder weniger sich...

- [2. Gerbung und Nasszurichtung](#)

2. Gerbung und Nasszurichtung Gerbung und Naßzurichtung An dieser Stelle ist zuerst die Frage zu beantworten, warum eine Gerbung durchgeführt werden muß. Die ...

- [Fixierung](#)

Fixierung Fixierung eingebrachter Stoffe und Bleiche: Am Ende einer Gerbung und ganz besonders am Ende einer starken Nachgerbung müssen die Gerbstoffe fest mi...

- [Gerben - Leder gerben](#)

Gerben - Leder gerben Aus der tierischen Haut -- die Rohhaut -- ist durch die Arbeiten der Wasserwerkstatt in einer Gerberei / Lederfabrik eine gerbfähige Blöß...

- [Gerbung](#)

Gerbung Alle Seiten in dieser Kategorie ----- Kategorien: lederherstellung alle-seiten gesamt gerbung --- ----- Quellenangabe: Q...

- [Aldehydgerbung](#)
[Glutaraldehydgerbung](#)

Aldehydgerbung Glutaraldehydgerbung Infolge ihres geringen Füllvermögens hat die Aldehyd-Gerbung als Alleingerbung nur sehr geringe Bedeutung erlangen können, ...

- [Altgrubengerbung](#)

Altgrubengerbung Altgrubengerbung - die traditionelle Gerbung mit Eichenrinde Altgrubengerbung - die traditionelle Gerbung mit Eichenrinde Stefan Banaszak A...

- [Austauschgerbstoffe:](#)

Austauschgerbstoffe: Diese Gerbstoffgruppe ist infolge ihrer weitgehenden technologischen Ähnlichkeit mit den natürlichen Gerbstoffen in der Lage, beträchtlich...

- [Basizität Abstumpfen Basischmachen von Chromverbindungen einschl. Rechenbeispiele und Beispielrezeptur](#)
Basizität Abstumpfen Basischmachen von Chromverbindungen einschl. Rechenbeispiele und Beispielrezeptur Der Begriff der Basizität von Chromverbindungen: Erfahr...
- [Chromgerbstoffe und Chromgerbung](#)
Chromgerbstoffe und Chromgerbung Einführungsbetrachtung ----- 1948 aus Stather Gerbereichemie und Gerbereitechnologie, Seiten 327,328 Nur selten hat di...
- [Chromgerbung in der praktischen Durchführung:](#)
Chromgerbung in der praktischen Durchführung: Vorteil der Chromgerbung besteht darin: Das Gerbverfahren ist schnell, leicht zu steuern und unterschiedliche Le...
- [Chromtrockengerbung](#)
Chromtrockengerbung Chromtrockengerbung: Bei einer weiteren Art der Chromgerbung, der sogenannten Chromtrockengerbung, werden die ungepickelten Blößen in nur w...
- [Einbadgerbung mit Chromgerbstoff](#)
Einbadgerbung mit Chromgerbstoff Die Einbadgerbung besteht in einer Behandlung der gepickelten Blößen mit Chromsalzen, die durch Basischmachen in gerbende Ver...
- [Eisengerbung](#)
Eisengerbung Dass bestimmte Eisensalze, so basische Ferrisalze, eine gerbende Wirkung aufweisen bzw. unter besonderen Bedingungen von der Blöße gebunden werden...
- [Fehler bei der Chromgerbung](#)
Fehler bei der Chromgerbung Bei der Chromledergerbung ist man bestrebt, ein Leder mit einem festen, geschlossenen Narben zu erhalten, der zugleich genügend ges...
- [Fehler bei der pflanzlichen Gerbung](#)
Fehler bei der pflanzlichen Gerbung Zu einem fehlerhaften Ausfall der Leder kann es bei der pflanzlichen Gerbung kommen, wenn die Blößen zu Gerbbeginn mit zu s...
- [Fettgerbung](#)
Fettgerbung Zu den historisch ältesten Gerbmethodezwecks Konservierung der tierischen Häute zählt die Behandlung mit tierischen Fetten. Die damit hergestellt...
- [Gerbung und Gerben von Häuten und Blößen](#)
Gerbung und Gerben von Häuten und Blößen Aus der Rohhaut ist durch die Arbeiten der Wasserwerkstatt eine gerbfähige Blöße entstanden, die von allen Bestandtei...
- [Gerbung mit synthetischen Gerbstoffen:](#)
Gerbung mit synthetischen Gerbstoffen: Synthetische oder künstliche Gerbmittel sind auf chemischem Weg aus leicht zugänglichen Rohmaterialien hergestellte Prod...
- [Harzgerbung](#)
Harzgerbung Der Gerbung mit synthetischen Gerbstoffen ähnlich ist auch die Behandlung der Haut mit einer besonderen Art von Hilfsmitteln, den Harzgerbstoffen. ...
- [Hilfsgerbstoffe:](#)
Hilfsgerbstoffe: Diese Gruppen von synthetischen Produkten können nicht allein zur Gerbung eingesetzt werden, aber in Verbindung in geringen Anteilen mit pflan...
- [Immergan Immergan-Gerbung](#)
Immergan Immergan-Gerbung Zur weiteren Unterstützung der Neusämischgerbung wurden im Zuge der Traneinsparung von der chemischen Industrie synthetische Austausch...
- [Kombinations-Gerbstoffe:](#)
Kombinations-Gerbstoffe: Synthetische Gerbstoffe dieser Art werden einerseits oft in den Farbengängen eingesetzt, andererseits ermöglichen sie bei der Gerbung,...

- [Kombinationsgerbung](#) Kombinationsgerbung Die chemischen und physikalischen Eigenschaften eines fertigen Leders werden neben den Wasserwerkstattarbeiten, der Durchführung des Gerbp...
- [Lignin-Sulfitzellulose-Extrakte](#) Lignin-Sulfitzellulose-Extrakte Die Not des Gerbstoffmangels während des ersten Weltkrieges ließ das Problem immer wieder aufgreifen, die beim Holzaufschluss Z...
- [Maskierte Chromgerbstoffe](#) Maskierte Chromgerbstoffe Eine gleichmäßige Gerbung der Leder, einen feineren Narben, eine bessere Lederfülle und eine gute Brühenausnutzung erreicht man bei d...
- [Mineralgerbung und Chromgerbstoffe](#) Mineralgerbung und Chromgerbstoffe Mineralgerbung: Unter den Mineralien befindet sich eine ganze Reihe, deren Salze gerbende Eigenschaften besitzen. Ihr Einsa...
- [Neusämischgerbung](#) Neusämischgerbung Als weitere Fettgerbung ist die sogenannte Neusämischgerbung anzusprechen, bei der die Blößen, bevor sie mit Tran behandelt werden, eine Vor...
- [Pflanzliche Gerbung Gerbverfahren und Durchfuehrung](#) Pflanzliche Gerbung Gerbverfahren und Durchfuehrung Der Gerbprozess: Der Vorgang des pflanzlichen Gerbens beruht auf dem Prinzip, dass die gerbfertige Blöße m...
- [Pflanzliche Gerbung mit Gerbstoffe und Extrakte](#) Pflanzliche Gerbung mit Gerbstoffe und Extrakte Gerbung und Gerben von Häuten und Blößen Aus der Rohhaut ist durch die Arbeiten der Wasserwerkstatt eine gerbf...
- [Sämischgerbung](#) Sämischgerbung Bei der Fettgerbung denkt man in erster Linie an die Sämischledergerbung, die mit tierischen Fettsubstanzen, vornehmlich mit Fischtran, durchgef...
- [Schwefelgerbung](#) Schwefelgerbung Bei der sogenannten Schwefelgerbung, wie sie oft bei der Herstellung von Schlagriemenleder als Gerbverfahren beschrieben wird, handelt es sich ...
- [Übersicht Prozess Gerbung](#) Übersicht Prozess Gerbung Inhalt als Übersicht in alphabetischer Reihenfolge ----- Kategorien: alle-seiten gesamt lederherstellung ledertechn...
- [Weißgerbstoffe:](#) Weißgerbstoffe: Diese werden zu der Gruppe der synthetischen Voll- und Austauschgerbstoffe gezählt. Im Handel als L-Marken (weiß- und lichtechtgerbende Spezial...
- [Weißgerbung als Gerbung mit Aluminiumsalzen Alaungerbung](#) Weißgerbung als Gerbung mit Aluminiumsalzen Alaungerbung Die Herstellung von Leder mit Aluminiumsalzen - hauptsächlich mit Alaun - kann wohl als eines der älte...
- [Zirkongerbung Phosphatgerbung Coriagerbung](#) Zirkongerbung Phosphatgerbung Coriagerbung Außer den Chrom-, Eisen- und Aluminiumverbindungen existieren noch eine Reihe von Metallsalzen mit gerbender Wir...
- [Nachgerbung - Betonung besonderer Merkmale einer Lederart durch Nachgerbung](#) Nachgerbung - Betonung besonderer Merkmale einer Lederart durch Nachgerbung So wie die Gerbung nicht ausreicht, die farblichen Wünsche zu erfüllen, so reicht d...
- [Neutralisation Einleitung](#) Neutralisation Einleitung Nach dem Falzen werden die Chromleder ausgewaschen und neutralisiert (entsäuert). Durch das Auswaschen vor dem Neutralisieren beabsic...
- [Übersicht Reinfettgehalt und Reingerbstoffgehalt verschiedener Lederarten](#) Übersicht Reinfettgehalt und Reingerbstoffgehalt verschiedener Lederarten Achtung - Inhalt aktuell in Bearbeitung! Lederart (basierend auf Rinder)

- [Vorgerbung](#) Vorgerbung Die Seite wird derzeit überarbeitet und ist daher nicht vollständig! Vorgerbung ----- Kategorien: alle-seiten gesamt lederher...
- [Hirngerbung & Rauchbehandlung](#) Hirngerbung & Rauchbehandlung Hirngerbung ist keine Gerbung aber eine super Fettung und Hautvorbehandlung / Nachbehandlung ! ----- Nachfolgende Info...
- [selber Gerben Heimgerbung als thematische Übersichtsseite](#) selber Gerben Heimgerbung als thematische Übersichtsseite Inhalt als Übersicht in alphabetischer Reihenfolge Kategorien: alle-seiten gesamt heimger...
- [Vegetabile Gerbung oder pflanzliche Gerbung auch Hirnbehandlung](#) Vegetabile Gerbung oder pflanzliche Gerbung auch Hirnbehandlung vegetabile Gerbung oder pflanzliche Gerbung auch Hirnbehandlung Nachfolgende Informationen sin...
- [Gerbung](#) Gerbung Links und Inhalte zum Thema Gerbung, Gerbstoffe, Gerbmittel sowie Verfahrenstechniken und Anwendungsmöglichkeiten von gerbenden Stoffen einsch...
- [Heimgerbung](#) Heimgerbung Links und Inhalte zum Thema "selber gerben" / "Heimgerbung" bzw. Informationen zur einfachen und natürlichen Behandlung von Häuten und Fel...
- [Altgrubengerbung - die traditionelle Gerbung mit Eichenrinde](#) Altgrubengerbung - die traditionelle Gerbung mit Eichenrinde Altgrubengerbung - die traditionelle Gerbung mit Eichenrinde Stefan Banaszak Altgrubengerbung - ...
- [Die Bindung von Polyphosphaten aus dem Jahre 1997](#) Die Bindung von Polyphosphaten aus dem Jahre 1997 Untersuchungen zur Auszehrung polyphosphathaltiger Flotten in der Lederherstellung Dr. Thomas Stoffe und Ger...
- [Chrome Tannage From The Viewpoint Of Ecology 1994](#) Chrome Tannage From The Viewpoint Of Ecology 1994 H.-P. GERMANN Westdeutsche Gerberschule, Reutlingen, Germany Presented at the 46th South African Convention,...
- [Comparison of tanning methods from an ecological viewpoint 1999](#) Comparison of tanning methods from an ecological viewpoint 1999 Collagen is a versatile biopolymer and, as a renewable resource, is of global significance. Ev...
- [Ecological comparison of tanning methods \(part 2\) 2000](#) Ecological comparison of tanning methods (part 2) 2000 In the second of a two part paper, B Trommer from the Research Institute for Leather and Synthetic Leath...
- [High Pressure Injection for Rapid Processing 1991](#) High Pressure Injection for Rapid Processing 1991 At the West German Tanning School, Reutlingen, investigations have been carried out on the use of the High Spe...
- [Investigations on a possible formation and avoidance of chromate in leather 1999](#) Investigations on a possible formation and avoidance of chromate in leather 1999 Dr. Christiane Hauber and Dr. Heinz-Peter Germann, Lederinstitut Gerberschule ...
- [Nephrotoxic and hepatotoxic effects of a chromium VI compound 1998](#) Nephrotoxic and hepatotoxic effects of a chromium VI compound 1998 Nephrotoxic and hepatotoxic effects of a chromium(VI) compound in comparison to a basic chro...
- [The addition of fungicides in chrome tannage and their Penetration, absorption and distribution in the wet blue 1997](#) The addition of fungicides in chrome tannage and their Penetration, absorption and distribution in the wet blue 1997 Dr. Christiane Hauber and Dr. Heinz-Peter ...
- [Enthaarung und Gerbung mit dem Penetrator Teil 2 aus dem Jahre 1989](#) Enthaarung und Gerbung mit dem Penetrator Teil 2 aus dem Jahre 1989 Von A. Petersen und H.-P. Germann Wir haben an der Westdeutschen Gerberschule in Reutling...

- [Möglichkeiten der Erzeugung chromfreier Nebenprodukte bei der Lederherstellung aus dem Jahre 1991](#)
 - [Schaffung von Voraussetzungen zur Online-Prozesskontrolle in Nassprozessen \(Färbung\) der Lederherstellung aus dem Jahre 1998](#)
 - [01 Probleme der Technologie der pflanzlichen Gerbung](#)
 - [02 über den Einfluss von Säuren und Salzen auf den pH-Wert von Gerbstofflösungen aus dem Jahr 1960](#)
 - [03 Über den Einfluß von Salzen starker Mineralsäuren auf die Gerbung mit Mimosarindenextrakt aus dem Jahr 1960](#)
 - [04 Über den Einfluss verschiedener Vorgerbmittel auf die Gerbbeschleunigung bei der pflanzlichen Gerbung aus dem Jahr 1960](#)
 - [05 über den Einfluß von Salzen organischer Säuren auf die Gerbung mit Mimosarindenextrakt aus dem Jahre 1960](#)
 - [06 über den Einfluß unterschiedlicher Säure Salz Systeme auf die Gerbung mit verschiedenartigen pflanzlichen Gerbmaterien aus dem Jahr 1960](#)
 - [07 über den Einfluß verschiedener Säure Salz Systeme auf die Hotpit Ausgerbung aus dem Jahre 1960](#)
 - [08 Über die Gerbbeschleunigung bei der pflanzlichen Gerbung unter besonderer Berücksichtigung des Einflusses verschiedener Vorgerbmittel aus dem Jahre 1960](#)
 - [12 Über den Einfluss der variablen Faktoren der pflanzlichen Gerbung auf Abnutzungswiderstand und Wasserverhalten von Unterleder aus dem Jahre 1961](#)
 - [18 Über den Einfluss verschiedener Maskierungsmittel auf die Eigenschaften chromgarer Leder aus dem Jahre 1961](#)
 - [20 Über den Einfluss verschiedener variabler Faktoren auf die Gerbbeschleunigung bei der pflanzlichen Gerbung aus dem Jahre 1961](#)
 - [21 Über das Verhalten verschiedener pflanzlicher Gerbmaterien bei der Beschleunigung](#)
- Möglichkeiten der Erzeugung chromfreier Nebenprodukte bei der Lederherstellung aus dem Jahre 1991 W. Pauckner und G. Moog In der vorliegenden Arbeit wird über...
- Schaffung von Voraussetzungen zur Online-Prozesskontrolle in Nassprozessen (Färbung) der Lederherstellung aus dem Jahre 1998 Dr. Christiane Hauber und Dr. Hein...
- 01 Probleme der Technologie der pflanzlichen Gerbung Sonderdruck aus das Leder 1959 Heft 12 Seite 285 (Aus der Westdeutschen Gerberschule Reutlingen) Problem...
- 02 über den Einfluss von Säuren und Salzen auf den pH-Wert von Gerbstofflösungen aus dem Jahr 1960 02 über den Einfluss von Säuren und Salzen auf den pH-Wert v...
- 03 Über den Einfluß von Salzen starker Mineralsäuren auf die Gerbung mit Mimosarindenextrakt aus dem Jahr 1960 Sonderdruck aus „DAS LEDER,, 1960, Heft 3, Seite ...
- 04 Über den Einfluss verschiedener Vorgerbmittel auf die Gerbbeschleunigung bei der pflanzlichen Gerbung aus dem Jahr 1960 04 Über den Einfluss verschiedener V...
- 05 über den Einfluß von Salzen organischer Säuren auf die Gerbung mit Mimosarindenextrakt aus dem Jahre 1960 Sonderdruck aus „DAS LEDER,, 1960, Heft 5, Seite 10...
- 06 über den Einfluß unterschiedlicher Säure Salz Systeme auf die Gerbung mit verschiedenartigen pflanzlichen Gerbmaterien aus dem Jahr 1960 Sonderdruck aus ...
- 07 über den Einfluß verschiedener Säure Salz Systeme auf die Hotpit Ausgerbung aus dem Jahre 1960 Sonderdruck aus „DAS LEDER,, 1960, Heft 9, Seite 222 über de...
- 08 Über die Gerbbeschleunigung bei der pflanzlichen Gerbung unter besonderer Berücksichtigung des Einflusses verschiedener Vorgerbmittel aus dem Jahre 1960 08 ...
- 12 Über den Einfluss der variablen Faktoren der pflanzlichen Gerbung auf Abnutzungswiderstand und Wasserverhalten von Unterleder aus dem Jahre 1961 12 Über den...
- 18 Über den Einfluss verschiedener Maskierungsmittel auf die Eigenschaften chromgarer Leder aus dem Jahre 1961 Von H. Herfeld und M. Oppelt Bekanntlich verste...
- 20 Über den Einfluss verschiedener variabler Faktoren auf die Gerbbeschleunigung bei der pflanzlichen Gerbung aus dem Jahre 1961 Von H. Herfeld und K. Härtewig...
- 21 Über das Verhalten verschiedener pflanzlicher Gerbmaterien bei der Beschleunigung der pflanzlichen Gerbung aus dem Jahre 1962 Von H. Herfeld und K. Härt...

- 29 Über den Einfluss synthetischer Gerbstoffe bei der Beschleunigung der pflanzlichen Gerbung aus dem Jahre 1962
 - 40 Über die Beziehungen zwischen Gerbablauf und Lederqualität bei der beschleunigten pflanzlichen Gerbung und der Art und Dauer des Äscheraufschlusses aus dem Jahre 1963
 - 56 Über den Vergleich offener und geschlossener Schnellgerbverfahren für die Herstellung von Unterleder aus dem Jahre 1965
 - 59 Neue Entwicklungen bei Sohlleder aus dem Jahre 1965
 - 72 Über automatische Kontrollen und die Vollautomatisierung der Brüheneinstellung und Bewegung bei Grubengerbungen aus dem Jahre 1967
 - 76 Untersuchungen über die Herstellung von Treibriemenleder für Hochleistungsantriebe aus dem Jahre 1968
 - 82 Über technologische Möglichkeiten zur Vereinfachung und Beschleunigung der Nassarbeiten bei der Herstellung von Kalboberleder und Vachetteleder aus dem Jahre 1969
 - 83 Untersuchungen zur Herstellung chromgarer bzw. kombiniert gegerbter Zylinderkalbleder aus dem Jahre 1969
 - 104 über die Entgerbung und Nachgerbung von pflanzlich synthetisch vorgegerbten Crustledern aus Kleintierfellen aus dem Jahre 1972
 - 115 Über die Möglichkeiten der Steigerung der Hitzebeständigkeit von Chromleder für Arbeiterschutzartikel (ASA-Leder) aus dem Jahre 1975
 - 119 Untersuchungen über die Verarbeitung von Chromspalten aus dem Jahre 1975
 - 132 über die Einlagerung von Polymeren in Leder zur Verbesserung der Ledereigenschaften
 - 143 Chemische und komplexchemische Grundlagen der Chromgerbung aus dem Jahre 1978
- 29 Über den Einfluss synthetischer Gerbstoffe bei der Beschleunigung der pflanzlichen Gerbung aus dem Jahre 1962 Sonderdruck aus LEDER UND HÄUTEMARKT Beilage G...
- 40 Über die Beziehungen zwischen Gerbablauf und Lederqualität bei der beschleunigten pflanzlichen Gerbung und der Art und Dauer des Äscheraufschlusses aus dem J...
- 56 Über den Vergleich offener und geschlossener Schnellgerbverfahren für die Herstellung von Unterleder aus dem Jahre 1965 Von H. Herfeld und St. Moll Compari...
- 59 Neue Entwicklungen bei Sohlleder aus dem Jahre 1965
59 Neue Entwicklungen bei Sohlleder aus dem Jahre 1965
59 Neue Entwicklungen bei Sohlleder aus dem Ja...
- 72 Über automatische Kontrollen und die Vollautomatisierung der Brüheneinstellung und Bewegung bei Grubengerbungen aus dem Jahre 1967 Von H. Herfeld, J. Otto, ...
- 76 Untersuchungen über die Herstellung von Treibriemenleder für Hochleistungsantriebe aus dem Jahre 1968 Von Hans Herfeld Research on the manufacture of driv...
- 82 Über technologische Möglichkeiten zur Vereinfachung und Beschleunigung der Nassarbeiten bei der Herstellung von Kalboberleder und Vachetteleder aus dem Jahre...
- 83 Untersuchungen zur Herstellung chromgarer bzw. kombiniert gegerbter Zylinderkalbleder aus dem Jahre 1969 Von Hans Herfeld Research on the manufacture of ch...
- 104 über die Entgerbung und Nachgerbung von pflanzlich synthetisch vorgegerbten Crustledern aus Kleintierfellen aus dem Jahre 1972 104 über die Entgerbung und...
- 115 Über die Möglichkeiten der Steigerung der Hitzebeständigkeit von Chromleder für Arbeiterschutzartikel (ASA-Leder) aus dem Jahre 1975 (Untersuchungen über V...
- 119 Untersuchungen über die Verarbeitung von Chromspalten aus dem Jahre 1975 119 Untersuchungen über die Verarbeitung von Chromspalten aus dem Jahre 1975 H. H...
- 132 über die Einlagerung von Polymeren in Leder zur Verbesserung der Ledereigenschaften SONDERDRUCK aus LEDER- und HÄUTEMARKT „Gerbereiwissenschaft und Praxis,,...
- 143 Chemische und komplexchemische Grundlagen der Chromgerbung aus dem Jahre 1978 143 Chemische und komplexchemische Grundlagen der Chromgerbung aus dem Jahre ...

- [146 Untersuchungen über den Einsatz von Oxidationsmitteln und Trockenstoffen zur Beschleunigung der Sämischgerbung und deren Auswirkungen auf die Eigenschaften der Sämischleder aus dem Jahre 1979](#) 146 Untersuchungen über den Einsatz von Oxidationsmitteln und Trockenstoffen zur Beschleunigung der Sämischgerbung und deren Auswirkungen auf die Eigenschaften ...
- [147 Untersuchungen zur Neusämischgerbung aus dem Jahre 1979](#) Von J. Lange und W. Pauckner Systematische Untersuchungen haben folgende, für die Neusämischgerbung...
- [160 Systematische Untersuchungen über die Auswirkungen von Gerbverfahren aus dem Jahre 1984](#) 160 Systematische Untersuchungen über die Auswirkungen von Gerbverfahren aus dem Jahre 1984 160 Systematische Untersuchungen über die Auswirkungen von Gerbverf...
- [164 Systematische Untersuchungen über die Auswirkungen von Gerbverfahren aus dem Jahre 1985](#) 164 Systematische Untersuchungen über die Auswirkungen von Gerbverfahren aus dem Jahre 1985 164 Systematische Untersuchungen über die Auswirkungen von Gerbverf...
- [Spektralphotometrische Bestimmung des Chromgehaltes in Gerbbrühen aus dem Jahre 1998](#) Spektralphotometrische Bestimmung des Chromgehaltes in Gerbbrühen aus dem Jahre 1998 H.-J. Kellert, C. Hauber, H.-P. Germann I.Einleitung Die Messung des Chr...
- [Untersuchungen zum Einsatz von Konservierungsmitteln in der Chromgerbung und ihrer quantitativen Verteilung im Wet-blue aus dem Jahre 1996](#) C.Hauber und H.-R Germann Untersuchungen zum Einsatz von Konservierungsmitteln in der Chromgerbung und ihrer quantitativen Verteilung im Wet-blue aus dem Jahre...

Kategorien:

[Lederherstellung](#), [Alle-Seiten](#), [Gesamt](#), [Gerbung](#)

Quellenangabe:

[Quellenangabe zum Inhalt](#)

Zitierpflicht und Verwendung / kommerzielle Nutzung

Bei der Verwendung von Inhalten aus [Lederpedia.de](https://www.lederpedia.de) besteht eine Zitierpflicht gemäß Lizenz [CC Attribution-Share Alike 4.0 International](#). Informationen dazu finden Sie hier [Zitierpflicht bei Verwendung von Inhalten aus Lederpedia.de](#). Für die kommerzielle Nutzung von Inhalten aus [Lederpedia.de](https://www.lederpedia.de) muss zuvor eine schriftliche Zustimmung ([Anfrage via Kontaktformular](#)) zwingend erfolgen.

[www.Lederpedia.de](https://www.lederpedia.de) - Lederpedia - Lederwiki - Lederlexikon

Eine freie Enzyklopädie und Informationsseite über Leder, Ledertechnik, Lederbegriffe, Lederpflege,

Lederreinigung, Lederverarbeitung, Lederherstellung und Ledertechnologie

From:

<https://www.lederpedia.de/> - **Lederpedia - Lederwiki - Lederlexikon**

Permanent link:

<https://www.lederpedia.de/lederherstellung/gerbung>

Last update: **2019/06/13 17:26**

