

Äscher

Links und Inhalte zum Thema Enthaarung von Tierhäuten (Äscher) als Teilprozess in der Lederherstellung, bzw. Arbeitsgang in der Wasserwerkstatt

Seite	Beschreibung	Tags
• 134 Äschergefäße im Vergleich	134 Äschergefäße im Vergleich SONDERDRUCK aus LEDER- und HÄUTEMARKT „Gerbereiwissenschaft und Praxis“, Juni 1977, Äschergefäße im Vergleich. Herrn Prof. Dr.-In...	alle-seiten , gesamt , Lederherstellung , ledertechnik , Sonderdrucke , Maschinenarbeiten , Äscher
• 136 Untersuchungen zur Verbesserung der Abwassersituation beim Äscherprozeß	136 Untersuchungen zur Verbesserung der Abwassersituation beim Äscherprozeß SONDERDRUCK aus LEDER- und HÄUTEMARKT „Gerbereiwissenschaft und Praxis“, August 197...	alle-seiten , gesamt , Lederherstellung , Äscher , abwasserbehandlung-gerberei , Sonderdrucke , Umwelt , schadstoffe , ledertechnik
• 136 Untersuchungen zur Verbesserung der Abwassersituation beim Äscherprozeß	136 Untersuchungen zur Verbesserung der Abwassersituation beim Äscherprozeß SONDERDRUCK aus LEDER- und HÄUTEMARKT „Gerbereiwissenschaft und Praxis“, August 197...	alle-seiten , gesamt , Lederherstellung , Lederpruefung , ledertechnik , Sonderdrucke , Umwelt , abwasserbehandlung-gerberei , Äscher , schadstoffe , zur-ueberarbeitung , vorgerbung
• 1. Die Arbeiten der Wasserwerkstatt	1. Die Arbeiten der Wasserwerkstatt Diese Arbeiten dienen allein der Vorbereitung der rohen oder konservierten Haut auf die nachfolgende Gerbung. Alle Produkte...	alle-seiten , gesamt , Äscher , Ausbildung , Beize , Entkalkung , Lederherstellung , Weiche , entfettung
• 36 Über die Zusammenhänge zwischen Gewicht, Dicke und Prallheit tierischer Haut bei Einwirkung von Schwefelnatrium mit Zusätzen verschiedener Alkalien aus dem Jahre 1963	36 Über die Zusammenhänge zwischen Gewicht, Dicke und Prallheit tierischer Haut bei Einwirkung von Schwefelnatrium mit Zusätzen verschiedener Alkalien aus dem J...	alle-seiten , gesamt , Lederherstellung , ledertechnik , Sonderdrucke , Äscher

- [38 Über die Zusammenhänge zwischen Gewicht, Dicke und Prallheit tierischer Haut bei Einwirkung von Sulfhydraten mit Zusätzen verschiedener Alkalien aus dem Jahre 1963](#)
38 Über die Zusammenhänge zwischen Gewicht, Dicke und Prallheit tierischer Haut bei Einwirkung von Sulfhydraten mit Zusätzen verschiedener Alkalien aus dem Jahr...
[alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Sonderdrucke, Äscher](#)
- [49 Über die Freilegung gerbaktiver Gruppen der Haut in Äscher und Beize aus dem Jahre 1964](#)
49 Über die Freilegung gerbaktiver Gruppen der Haut in Äscher und Beize aus dem Jahre 1964 Von H. Herfeld und M. Oppelt Durch die Messung der Aufnahme von Sir...
[alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Äscher, Entkalkung, Beize, Sonderdrucke](#)
- [66 über theoretische Grundlagen und praktische Erfahrungen bei der Fassschwöde aus dem Jahre 1966](#)
66 über theoretische Grundlagen und praktische Erfahrungen bei der Fassschwöde aus dem Jahre 1966 Von H. Herfeld, B. Schubert und E. Häussermann Äschert man i...
[alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Sonderdrucke, Äscher](#)
- [74 Über den Einfluss der Quellung und Prallheit tierischer Haut im Äscher auf die Ledereigenschaften aus dem Jahre 1967](#)
74 Über den Einfluss der Quellung und Prallheit tierischer Haut im Äscher auf die Ledereigenschaften aus dem Jahre 1967 Von H. Herfeld und B. Schubert The inf...
[alle-seiten, gesamt, Lederpruefung, Lederherstellung, ledertechnik, Äscher, Sonderdrucke](#)
- [84 Untersuchungen über die Enzymenthaarung von Rindhäuten aus dem Jahre 1969](#)
84 Untersuchungen über die Enzymenthaarung von Rindhäuten aus dem Jahre 1969 Von H. Herfeld und B. Schubert Während die Enzymenthaarung bisher nur bei solchem...
[alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Sonderdrucke, Umwelt, Äscher](#)
- [85 Untersuchungen über haarerhaltende Dimethylaminäscher aus dem Jahre 1969](#)
85 Untersuchungen über haarerhaltende Dimethylaminäscher aus dem Jahre 1969 Von H. Herfeld und B. Schubert Die durchgeführten Untersuchungen befassen sich zun...
[alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Sonderdrucke, Umwelt, Äscher](#)
- [87 Über den Einfluss von Zusätzen verschiedenartiger organischer Stoffe auf die quellende, prallmachende und haarlockernde Wirkung in Äschern aus dem Jahre 1969](#)
87 Über den Einfluss von Zusätzen verschiedenartiger organischer Stoffe auf die quellende, prallmachende und haarlockernde Wirkung in Äschern aus dem Jahre 1969...
[alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, Lederpruefung, ledertechnik, Sonderdrucke, Äscher, Weiche](#)
- [Äscher](#)
Äscher Alle Seiten in dieser Kategorie -----
Kategorien: lederherstellung alle-seiten gesamt aescher -----
Quellenangabe: Qu...
[Lederherstellung, alle-seiten, gesamt, Äscher](#)

• Äscher Aufgaben des Äschers	Äscher Aufgaben des Äschers Verfahrensbeschreibung Äscher Von den gewechten Häuten werden die Haare und die äußerste Oberhaut entfernt. Gleichzeitig erfolgen...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Äscher
• Äscher	Äscher Links und Inhalte zum Thema Enthaarung von Tierhäuten (Äscher) als Teilprozess in der Lederherstellung, bzw. Arbeitsgang in der Wasserwerksta...	alle-seiten, gesamt, uebersichtsseite, Äscher, ledertechnik, Lederherstellung
• Äscherchemikalien	Äscherchemikalien Ihre Eigenschaften und ihre Handhabung: Obwohl aus Gründen der Rationalisierung des Äscherprozesses und aus Gründen, die mit dem Umweltschut...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, Äscher, ledertechnik
• Äscherchemikalienmenge (Umrechnung Schwefelanteil)	Äscherchemikalienmenge (Umrechnung Schwefelanteil) Die Äscherchemikalienmenge, die im Äscher anzusetzen ist, richtet sich nach vielen Faktoren, z.B. Art des vo...	alle-seiten, gesamt, Äscher, Lederherstellung, ledertechnik
• Äscherchemikalienzugabe	Äscherchemikalienzugabe Man kann alle in der Arbeitsweise vorgesehenen Äscherchemikalien auf einmal in das Arbeitsgefäß zugeben, aber auch nach Art der Äscher...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Äscher
• Äschergefäße	Äschergefäße Äschergefäße - Arbeitsgefäße des Äschers: Die Arbeitsgefäße, in denen der Äscher der Haut durchgeführt wird, sind dieselben wie die für die Weic...	alle-seiten, gesamt, Äscher, Lederherstellung, ledertechnik, Maschinenarbeiten, Ausbildung
• Äscherhilfsmittel	Äscherhilfsmittel Äscherhilfsmittel sind den „Netzmitteln“ chemisch verwandte Stoffe und bewirken ein schnelleres Eindringen der Äscherchemikalien in die Haut...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Äscher
• Ätznatron, Natrium- oder Natronhydroxyd	Ätznatron, Natrium- oder Natronhydroxyd Ätznatron, Natrium- oder Natronhydroxyd Ätznatron, Natrium- oder Natronhydroxyd wurde früher durch Versetzen einer Sod...	alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederherstellung, ledertechnik, Äscher

- [Anschwöden](#)

Anschwöden Anschwöden
Anschwöden ist ein Haarlockerungsverfahren, wobei die Häute und Felle mit einem Brei aus gelöschtem Kalk und einem Anschärfungsmittel wi...

[alle-seiten](#), [gesamt](#), [Lederbegriffe](#), [Äscher](#), [Lederherstellung](#), [ledertechnik](#)
- [Bewegung und Dauer des Äschers](#)

Bewegung und Dauer des Äschers
Beim herkömmlichen Äscher ist am Anfang des Prozesses mit kurz aufeinander folgenden Pauselaufzeiten zu arbeiten; 1-3 Std. nach ...

[alle-seiten](#), [gesamt](#), [Äscher](#), [Ausbildung](#), [Lederherstellung](#), [ledertechnik](#)
- [Blöße / Blösse](#)

Blöße / Blösse Blöße / Blösse von den geweichten Häuten werden die Haare und die äußerste Oberhaut entfernt. Gleichzeitig erfolgen Hautaufschluß und Quellung;...

[alle-seiten](#), [gesamt](#), [Lederbegriffe](#), [Lederherstellung](#), [ledertechnik](#), [Äscher](#)
- [Durchführung des Äschers](#)

Durchführung des Äschers
Obwohl die genannten Aufgaben des Äschers allgemein gesehen immer die gleichen bleiben, gibt es zahlreiche, jeweils speziell abgestimm...

[alle-seiten](#), [gesamt](#), [Äscher](#), [Lederherstellung](#), [ledertechnik](#), [Ausbildung](#)
- [Eisenflecken Sulfidflecken auf Blößen](#)

Eisenflecken Sulfidflecken auf Blößen An der Blöße kann man oft hellgrüne bis schwarze Flecken von verschiedenstem Aussehen feststellen. Oft sind diese Flecken...

[alle-seiten](#), [gesamt](#), [Äscher](#)
- [Enthaarung und Gerbung mit dem Penetrator Teil 2 aus dem Jahre 1989](#)

Enthaarung und Gerbung mit dem Penetrator Teil 2 aus dem Jahre 1989 Von A. Petersen und H.-P. Germann Wir haben an der Westdeutschen Gerberschule in Reutling...

[alle-seiten](#), [gesamt](#), [Lederherstellung](#), [ledertechnik](#), [Veröffentlichungen](#), [Sonderdrucke](#), [Äscher](#), [Gerbung](#), [Maschinenarbeiten](#)
- [Enzymäscher](#)

Enzymäscher Die Eiweißstoffe der Oberhaut und der Haare sind nicht nur durch chemische Mittel zerstörbar, sondern auch durch geeignete eiweißlösende Enzyme. ...

[alle-seiten](#), [gesamt](#), [Äscher](#), [Lederherstellung](#), [Ausbildung](#), [ledertechnik](#)
- [Faßschwöde](#)

Faßschwöde Bei der Faßschwöde wird, wenn nach der Weiche nicht entfleischt wurde, mit der Wassermenge der Prozess begonnen, die als Restwassermenge im Arbeitsg...

[alle-seiten](#), [gesamt](#), [Äscher](#), [ledertechnik](#), [Lederherstellung](#), [Ausbildung](#)
- [Giftigkeit und Gefahr von Schwefelwasserstoff](#)

Giftigkeit und Gefahr von Schwefelwasserstoff Bitte folgenden Link verwenden: Unfallverhütung und Giftigkeit von Schwefelwasserstoff ----- Kategorie...

[alle-seiten](#), [gesamt](#), [Äscher](#), [Umwelt](#), [schadstoffe](#), [ledertechnik](#), [Lederherstellung](#), [unfallverhuetzung-leder-gerberei](#)

• haarerhaltende Äscherverfahren	haarerhaltende Äscherverfahren Die Arbeitsweisen des haarerhaltenden Äschers werden gerne bei der Verarbeitung von Fellen solcher Tierarten eingesetzt, bei de...	alle-seiten, gesamt, Äscher, Ausbildung, Lederherstellung, ledertechnik, Umwelt
• High Pressure Injection for Rapid Processing 1991	High Pressure Injection for Rapid Processing 1991 At the West German Tanning School, Reutlingen, investigations have been carried out on the use of the High Spe...	alle-seiten, gesamt, Äscher, Färbung, Fettung, english-content, Gerbung, Veröffentlichungen, nachgerbung
• Kalkschatten Äscherschatten Äscherflecken Kalkflecken	Kalkschatten Äscherschatten Äscherflecken Kalkflecken Kalkschatten Äscherschatten Äscherflecken Kalkflecken ----- Kalkschatten, Äscherschatten, Äscherfl...	alle-seiten, gesamt, Lederfehler, Äscher
• Schwöde	Schwöde Die Schwöde wird vor allem zur Gewinnung der Wolle bzw. Haare bei der Verarbeitung von Schaf- und Ziegenfellen eingesetzt; das anfallende Hautmaterial...	alle-seiten, gesamt, ledertechnik, Äscher, Lederherstellung, Ausbildung
• Spalten von Äscherblößen	Spalten von Äscherblößen Thematik im Video: Hier sehen Sie das Spalten von geäscherten Rindblößen mit einer Mosconi Zenith Spaltmaschine. Das oder die Videos...	alle-seiten, gesamt, Videos, Maschinenarbeiten, Äscher
• Übersicht Prozess Äscher	Übersicht Prozess Äscher Inhalt als Übersicht in alphabetischer Reihenfolge Kategorien: alle-seiten gesamt aescher lederherstellung ledertechnik ...	alle-seiten, gesamt, Äscher, Lederherstellung, ledertechnik, uebersichtsseite
• The Evolution of the Unhairing Process as Influenced by Technological, Economic and ecological considerations 1997	The Evolution of the Unhairing Process as Influenced by Technological, Economic and ecological considerations 1997 The 1997 John Arthur Wilson Memorial Lecture...	alle-seiten, gesamt, abwasserbehandlung-gerberei, Äscher, english-content, Umwelt, Veröffentlichungen
• 61 Über die Zusammenhänge zwischen Gewicht, Dicke und Prallheit tierischer Haut bei Einwirkung von Kalk allein und mit Zusätzen von Alkalien, Schwefelnatrium und Sulfhydraten aus dem Jahre 1965	61 Über die Zusammenhänge zwischen Gewicht, Dicke und Prallheit tierischer Haut bei Einwirkung von Kalk allein und mit Zusätzen von Alkalien, Schwefelnatrium un...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Sonderdrucke, Äscher

• Unfallverhütung und Umgang mit Äscherchemikalien	Unfallverhütung und Umgang mit Äscherchemikalien Hinweise zur Vermeidung von Unfällen beim Umgang mit Äscherchemikalien: Diese Hinweise gelten vor allem zur V...	alle-seiten , gesamt , unfallverhuetung-leder-gerberei , Lederherstellung , Äscher , ledertechnik , Umwelt , Ausbildung
• Untersuchungen über die Enthaarung mit Enzymen im schwach-sauren bis neutralen pH-Bereich aus dem Jahre 1993	Untersuchungen über die Enthaarung mit Enzymen im schwach-sauren bis neutralen pH-Bereich aus dem Jahre 1993 H.-P. Germann Westdeutsche Gerberschule Reutlingen...	alle-seiten , gesamt , Äscher , Beize , Umwelt , Veröffentlichungen , Sonderdrucke
• Waschen nach dem Äscherprozess	Waschen nach dem Äscherprozess An dem geäscherten Hautmaterial befinden sich noch Reste der zerstörten Haare. Es haftet noch eine beträchtliche Menge der Äsch...	alle-seiten , gesamt , Äscher , Lederherstellung , ledertechnik , Ausbildung
• Weisskalkäscher	Weisskalkäscher Arbeitsweisen mit Weißkalk und Äscher-Anschärfmitteln Dieser mit chemischen Substanzen durchgeführte älteste Äscher wird heute nur noch sehr s...	alle-seiten , gesamt , Äscher , Lederherstellung , ledertechnik , Ausbildung
• 63 Über die Beeinflussung von Gewicht, Dicke und Prallheit tierischer Haut durch Zusätze anorganischer Salze zum Äscher aus dem Jahre 1966	63 Über die Beeinflussung von Gewicht, Dicke und Prallheit tierischer Haut durch Zusätze anorganischer Salze zum Äscher aus dem Jahre 1966 Von H. Herfeld und B...	alle-seiten , gesamt , Lederherstellung , ledertechnik , Sonderdrucke , Äscher

Kategorien:

[Alle-Seiten](#), [Gesamt](#), [uebersichtsseite](#), [Äscher](#), [ledertechnik](#), [Lederherstellung](#)

Quellenangabe:

[Quellenangabe zum Inhalt](#)

Zitierpflicht und Verwendung / kommerzielle Nutzung

Bei der Verwendung von Inhalten aus [Lederpedia.de](https://www.lederpedia.de) besteht eine Zitierpflicht gemäß Lizenz [CC Attribution-Share Alike 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Informationen dazu finden Sie hier [Zitierpflicht bei Verwendung von Inhalten aus Lederpedia.de](#). Für die kommerzielle Nutzung von Inhalten aus [Lederpedia.de](https://www.lederpedia.de) muss zuvor eine schriftliche Zustimmung ([Anfrage via Kontaktformular](#)) zwingend erfolgen.

[www.Lederpedia.de](https://www.lederpedia.de) - Lederpedia - Lederwiki - Lederlexikon

Eine freie Enzyklopädie und Informationsseite über Leder, Ledertechnik, Lederbegriffe, Lederpflege, Lederreinigung, Lederverarbeitung, Lederherstellung und Ledertechnologie

From:

<https://www.lederpedia.de/> - **Lederpedia - Lederwiki - Lederlexikon**

Permanent link:

<https://www.lederpedia.de/tag/aescher>

Last update: **2019/05/06 19:53**

