

Lederbegriffe

Links und Inhalte bzgl. Begrifflichkeiten im Bezug zu Leder, Lederherstellung, Ledertechnik, Lederverarbeitung einschl. Bezeichnungsvorschriften für Leder

Seite	Beschreibung	Tags
Aasseite Fleischseite	Aasseite Fleischseite Die Aasseite / Fleischseite ist im Allgemeinen die Rückseite, bzw. die Fleischseite, der dem Tierkörper zugewandten Seite der Lederhaut. ...	alle-seiten , gesamt , Lederbegriffe
Abbuffen	Abbuffen Beim Abbuffen wird die Lederoberfläche narbenseitig geschliffen, bzw. die Narbenschicht wird abgenommen. Die Seite wird derzeit überarbeitet und ist ...	alle-seiten , gesamt , E Seiten die sehr dringend überarbeitet bzw. erstellt werden müssen , Lederbegriffe , zur-ueberarbeitung
Abfälligkeit der Haut	Abfälligkeit der Haut ----- Kategorien: alle-seiten gesamt lederbegriffe lederherstellung ledertechnik rohware ----- Q...	alle-seiten , gesamt , Lederbegriffe , Lederherstellung , ledertechnik , Rohware
Abglasen oder Mattglänzen	Abglasen oder Mattglänzen Abglasen oder Mattglänzen der Oberleder unterscheidet sich von dem Glanzstoßen dadurch, daß bei jener Zuri...	alle-seiten , gesamt , Lederbegriffe , Lederherstellung , ledertechnik
Ablüften der Leder	Ablüften der Leder Ablüften der Leder (Traditionelle Betrachtung) Ablüften der Leder. Obwohl man heute in den modern eingerichteten Lederfabriken fast überall...	alle-seiten , gesamt , Lederbegriffe , Lederherstellung , ledertechnik , Maschinenarbeiten , Trocknung
Abölen	Abölen Besonders bei vegetabilen Ledern ist das Abölen aus mehreren Gründen beliebt. Abölen des Narbens (Traditionelle Betrachtung 1918) Abölen des Narbens. ...	alle-seiten , gesamt , Lederbegriffe , Lederherstellung , ledertechnik , Fettung
Abstoßen des Narbens	Abstoßen des Narbens Abstoßen des Narbens (traditionelle Betrachtung) Abstoßen des Narbens nennt man das bei der Sämischgerberei und Mochalederfabrikation aus...	alle-seiten , gesamt , Lederbegriffe , Lederherstellung , ledertechnik , Maschinenarbeiten

- [Abstoßfett](#)

Abstoßfett Abstoßfett (traditionelle Betrachtung) Vom gefetteten Oberleder, z. B. vom Wichsleder, stößt man das überschüssige, aufsitzende Fett von beiden Sei...

[alle-seiten](#), [gesamt](#), [Lederbegriffe](#), [Fettung](#), [Lederherstellung](#), [ledertechnik](#)
- [Abtränken der Gruben](#)

Abtränken der Gruben Abtränken der Gruben (traditionelle Betrachtung) Abtränken der Gruben Versenk- und Versatzgruben werden abgetränkt, d. h. sie werden, wen...

[alle-seiten](#), [gesamt](#), [Lederbegriffe](#), [Lederherstellung](#), [ledertechnik](#), [Gerbung](#)
- [Abwasserabgabengesetz](#)

Abwasserabgabengesetz Abwasserabgabengesetz Englisch: waste water levy act Das Abwasserabgabengesetz (AbwAG) ist ein Gesetz über Abgaben für das Einleiten von...

[alle-seiten](#), [gesamt](#), [abwasserbehandlung-gerberei](#), [Umwelt](#), [schadstoffe](#), [Lederbegriffe](#)
- [Abwelken](#)

Abwelken Link zum Abwelken ----- Kategorien: [alle-seiten](#) [gesamt](#) [lederbegriffe](#) [lederherstellung](#) [ledertechnik](#) [maschinenarbeiten](#) ----- ...

[alle-seiten](#), [gesamt](#), [Lederbegriffe](#), [Lederherstellung](#), [ledertechnik](#), [Maschinenarbeiten](#)
- [Abziehen](#)

Abziehen Abziehen (traditionelle Betrachtung) ist eine in der Gerbereitechnik gebräuchliche Bezeichnung für verschiedene Operationen. So versteht man unter Abz...

[alle-seiten](#), [gesamt](#), [Lederbegriffe](#), [Lederherstellung](#), [ledertechnik](#), [Maschinenarbeiten](#)
- [Achatrollen](#)

Achatrollen Achatrollen werden ähnlich wie die Glasrollen zum Glanzstoßen der Ober- und Feinleder verwendet. Vielfach ist in der Praxis für beide Werkzeuge der...

[alle-seiten](#), [gesamt](#), [Lederbegriffe](#), [Lederherstellung](#), [ledertechnik](#), [Maschinenarbeiten](#), [Zurichtung](#)
- [ADH](#)

ADH Arbeitsgemeinschaft Deutsche Qualitätshaut ADH: Die Arbeitsgemeinschaft Deutsche Qualitätshaut ist eine zwischenverbandliche Initiative der Lederindustrie...

[alle-seiten](#), [gesamt](#), [Lederbegriffe](#), [verbaende-institutionen](#)
- [Adhäsionsfett](#)

Adhäsionsfett Adhäsionsfett Adhäsionsfett ist der Handelsname von Schmiermitteln, die zum Bestreichen der Laufseite der Treibriemen dienen, um deren Zugkraft ...

[alle-seiten](#), [gesamt](#), [Lederbegriffe](#), [Lederherstellung](#), [ledertechnik](#), [Lederpflege](#), [Lederverarbeitung](#)
- [Adstringenz](#)

Adstringenz Zur Bewertung für die qualitativen Unterschiede der gerbenden Wirkung der einzelnen Gerbmittel hat man den Begriff der „Adstringenz“ eingeführt. D...

[alle-seiten](#), [gesamt](#), [Lederbegriffe](#), [Lederherstellung](#), [ledertechnik](#), [Gerbung](#)
- [Ätznatron, Natrium- oder Natronhydroxyd](#)

Ätznatron, Natrium- oder Natronhydroxyd Ätznatron, Natrium- oder Natronhydroxyd Ätznatron, Natrium- oder Natronhydroxyd wurde früher durch Versetzen einer Sod...

[alle-seiten](#), [gesamt](#), [Lederbegriffe](#), [Lederherstellung](#), [ledertechnik](#), [Äscher](#)

• Afterlauge	Afterlauge Afterlauge Afterlauge heißt die bei der Sämischgerbung gewonnene Abfallbrühe, die ähnlich wie echter Moellon die sog. Degrasbildner enthält und frü...	alle-seiten , gesamt , Lederbegriffe , Gerbung , Lederherstellung , ledertechnik
• Agar-Agar	Agar-Agar Agar-Agar Agar-Agar wird aus verschiedenen Meeresalgen in China und Japan hergestellt und kommt in Form von langen, schmalen, gekrümmten, farblosen ...	alle-seiten , gesamt , Lederbegriffe , Lederherstellung , ledertechnik , Zurichtung
• Alaun Alaune	Alaun Alaune Alaun Alaune Alaune nennt man eine Reihe von Doppelsalzen, die der folgenden chemischen Formel entsprechen: $A = SO_4 E = SO_4 + 12H_2O$ worin A ...	alle-seiten , gesamt , Lederbegriffe , Mineralgerbstoffe , Lederherstellung , ledertechnik
• Alaungerberei	Alaungerberei Alaungerberei Alaungerberei heißt diejenige Gerbmethode, welche die Häute und Felle mit Kalialaun oder Tonerdesulfat (schwefelsaure Tonerde) und...	alle-seiten , gesamt , Lederbegriffe , Lederherstellung , ledertechnik , Gerbung
• Albumin	Albumin Albumin Albumin oder Eiweiß wird in der Gerberei zur Herstellung von Appreturmitteln verwendet. Hierzu dient das Ei- sowie das Blutalbumin. Eialbumin...	alle-seiten , gesamt , Lederbegriffe , Lederherstellung , ledertechnik , Zurichtung
• Aleppokiefernrinde Aleppokiefer Jerusalemkiefer	Aleppokiefernrinde Aleppokiefer Jerusalemkiefer Aleppokiefernrinde Aleppokiefer Jerusalemkiefer Aleppokiefernrinde ist ein in den Mittelmeerländern (Syrien un...	alle-seiten , gesamt , Lederbegriffe , Lederherstellung , ledertechnik , pflanzliche-gerbstoffe
• Algarobilla Algarobbo Algarroba	Algarobilla Algarobbo Algarroba Algarobilla Algarobbo Algarroba Algarobilla ist - ähnlich wie Dividivi - ebenfalls eine Schotenfrucht, stammt fast ausschließl...	alle-seiten , gesamt , Lederbegriffe , Lederherstellung , ledertechnik , pflanzliche-gerbstoffe
• Algin aus Seetang	Algin aus Seetang Algin aus Seetang Algin ist ein Präparat, welches aus Seetangen (deren häufigste Sorten botanisch Laminaria digitata und L. stenophyla heiße...	alle-seiten , gesamt , Lederbegriffe , ledertechnik , Zurichtung
• Alizarin Krapprot	Alizarin Krapprot Alizarin Krapprot Alizarin oder Krapprot ist seiner chemischen Zusammensetzung nach Dioxyanthrachinon $C_{14}H_8O_4$ oder $C_6H_4 = (CO)_2 = C_6H_2 (OH)_2$...	alle-seiten , gesamt , Lederbegriffe , Lederherstellung , ledertechnik , Färbung
• Alkoholgerbung	Alkoholgerbung Alkoholgerbung Alkoholgerbung ist praktisch ohne große Bedeutung, da der Alkohol allein nicht ausgerbt. Prof. Fr. Knapp der zuerst ein „Alkohol...	alle-seiten , gesamt , Lederbegriffe , Lederherstellung , ledertechnik , Lederarten , Gerbung

• Aluminium- oder Tonerdebeizen	Aluminium- oder Tonerdebeizen Aluminium- oder Tonerdebeizen Aluminium- oder Tonerdebeizen werden in der Gerberei in der Färberei von Sämisches- und fettgarem Le...	alle-seiten , gesamt , Lederbegriffe , Färbung , Lederherstellung , ledertechnik
• Aluminiumacetat essigsäure Tonerde	Aluminiumacetat essigsäure Tonerde Aluminiumacetat essigsäure Tonerde Aluminiumacetat oder essigsäure Tonerde wird in der Färberei auch bei Sämischesleder als...	alle-seiten , gesamt , Lederbegriffe , Lederherstellung , ledertechnik , Färbung
• Anbraken	Anbraken Anbraken Anbraken. Fertig zugerichtete Rauchwaren zeigen vielfach noch mancherlei Unvollkommenheiten, welche durch Nacharbeiten das sogen. „Anbraken“,...	alle-seiten , gesamt , Lederbegriffe , Lederherstellung , ledertechnik
• Anilin - Anilinleder - Semianilin - Semianilinleder - gedeckte pigmentierte Leder	Anilin - Anilinleder - Semianilin - Semianilinleder - gedeckte pigmentierte Leder Anilin Der Begriff „Anilin“ bezieht sich beim Leder auf die transparente F...	alle-seiten , gesamt , Lederarten , Lederbegriffe , Ausbildung , ledertechnik , Lederherstellung
• Anschwöden	Anschwöden Anschwöden Anschwöden ist ein Haarlockerungsverfahren, wobei die Häute und Felle mit einem Brei aus gelöschtem Kalk und einem Anschärfungsmittel wi...	alle-seiten , gesamt , Lederbegriffe , Äscher , Lederherstellung , ledertechnik
• Antikleder	Antikleder Antikleder Antikleder ist ein starkes Leder mit kräftig ausgeprägtem Narben welches gewöhnlich doppelfarbig hergestellt wird, (indem die erhöhten S...	alle-seiten , gesamt , Lederarten , Lederbegriffe
• AOX	AOX Englisch: adsorbable organically bound halogen AOX ist eine Abkürzung für adsorbierbare organische Halogenverbindungen. Dieser Summenparameter in der Abwa...	alle-seiten , gesamt , Umwelt , schadstoffe , abwasserbehandlung-gerberei , Lederbegriffe
• Aräometer Baumé Spindel	Aräometer Baumé Spindel Aräometer Baumé Spindel Aräometer dienen zur Prüfung der Dichte von Brühen. Eine Quecksilber-oder Schrotfüllung, in der unten kugelig...	alle-seiten , gesamt , Lederbegriffe , Lederherstellung , ledertechnik , gerber-werkzeuge
• Arbeiterschutzartikel ASA - Leder	Arbeiterschutzartikel ASA - Leder Arbeiterschutzartikel ASA - Leder Leder für Arbeiterschutzartikel, „ASA-Leder“, für Handleder, Schweißerhandschuhe, Ledersch...	alle-seiten , gesamt , Lederarten , Lederbegriffe
• Auslaugung von Gerbmittel	Auslaugung von Gerbmittel Bei den alten Gerbmethoden erfolgte die Auslaugung der zerkleinerten pflanzlichen Gerbmittel in einfachster Weise, in der sogenannten...	alle-seiten , gesamt , Lederbegriffe , Lederherstellung , ledertechnik

• Ausrecken	Ausrecken Link zum Ausrecken ----- Kategorien: alle-seiten gesamt lederbegriffe maschinenarbeiten lederherstellung ledertechnik -----...	alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Maschinenarbeiten, Lederherstellung, ledertechnik
• Ausstoßen	Ausstoßen Link zum Ausstoßen ----- Kategorien: alle-seiten gesamt lederbegriffe maschinenarbeiten lederherstellung ledertechnik -----...	alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Maschinenarbeiten, Lederherstellung, ledertechnik
• Austauschgerbstoffe:	Austauschgerbstoffe: Diese Gerbstoffgruppe ist infolge ihrer weitgehenden technologischen Ähnlichkeit mit den natürlichen Gerbstoffen in der Lage, beträchtlich...	alle-seiten, gesamt, Gerbung, Lederherstellung, ledertechnik, Lederbegriffe
• Azofarbstoffe	Azofarbstoffe Azofarbstoffe sind synthetisch hergestellte Farbstoffe. Sie sind mit über 2000 organischen Verbindungen die größte Gruppe der Farbstoffe. Azofar...	alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Färbung, Umwelt, schadstoffe, Lederherstellung, ledertechnik, unfallverhuetung- leder-gerberei
• Bablah - Bambolah - Neb-Neb oder indische Gallen	Bablah - Bambolah - Neb-Neb oder indische Gallen Bablah - Bambolah - Neb-Neb oder indische Gallen Unter diesem Namen werden die Früchte einiger in Ostindien v...	alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, pflanzliche- gerbstoffe, Färbung
• Badan	Badan Badan: Ein krautartiges Gewächs mit breiten Blättern, das in seinen Wurzeln etwa 20 % Gerbstoff enthält, gedeiht in den weiten Gebieten Sibiriens, im Ba...	alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, pflanzliche- gerbstoffe
• Bakeln - Bäkeln oder Herumziehen	Bakeln - Bäkeln oder Herumziehen Bakeln - Bäkeln oder Herumziehen Bakeln - Bäkeln oder Herumziehen nennt man diejenige Operation bei der Zurichtung der Rauchw...	alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Maschinenarbeiten, Lederherstellung, ledertechnik
• Basane	Basane Basane heißen die ähnlich wie Kalbfelle gegerbten und zugerichteten Hammelfelle, die zu Bucheinbandleder verarbeitet werden. ----- Kategorie...	alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederbegriffe
• Baumwollsamenseil Kottonöl	Baumwollsamenseil Kottonöl Baumwollsamenseil Kottonöl wird aus den Samen der Baumwollpflanze gewonnen. Die gereinigten Samenkerne werden zerschnitten und zwischen ...	alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Fettung, Lederpflege, Lederrestaurierung
• Begriffsbestimmungen für Leder aus Großtierhäuten:	Begriffsbestimmungen für Leder aus Großtierhäuten: a) Als Leder darf nur ein Werkstoff bezeichnet werden, der aus der tierischen Haut durch Gerben oder Imprägn...	alle-seiten, gesamt, ledertechnik, Lederherstellung, Lederarten, Lederbegriffe
• Bends	Bends Bends heißen in England die Hälften eines Kernstückes. Die Haut wird beschnitten, jedoch nicht so stark wie beim Crouponieren, und das Kernstück wird den...	alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe

• Berufsgenossenschaft Leder LIBG	Berufsgenossenschaft Leder LIBG Die Lederindustrie-Berufsgenossenschaft ist zuständig für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit, Rehabilitation sowie finan...	alle-seiten , gesamt , Lederbegriffe , verbaende-institutionen , zur-ueberarbeitung , E Seiten die sehr dringend überarbeitet bzw. erstellt werden müssen , unfallverhuetung-leder-gerberei
• beschichtetes Leder	beschichtetes Leder Leder muss als beschichtetes Leder bezeichnet werden, wenn eine aufgebrachte Schicht eine Schichtstärke von mehr als 0,15 mm aufweist. Eben...	alle-seiten , gesamt , Lederherstellung , Lederarten , ledertechnik , Zurichtung , Lederbegriffe
• Bindemittel	Bindemittel Bindemittel sind also die eigentlichen Bausteine der verschiedenen Zurichtschichten. Sie sollen die anderen Hilfsmittel, die sich nicht selbst an d...	alle-seiten , gesamt , Lederbegriffe , Lederherstellung , ledertechnik , Zurichtung
• Birkenrinde Birkenrindengerbstoff Birkengerbstoff	Birkenrinde Birkenrindengerbstoff Birkengerbstoff Birkenrinde: Birkenrinde wird in Nordamerika und Russland nur in beschränktem Maße bei der Lederherstellung...	alle-seiten , gesamt , Lederbegriffe , Lederherstellung , ledertechnik , pflanzliche-gerbstoffe
• Blankleder	Blankleder Blankleder Blankleder ist ein pflanzlich gegerbtes, mäßig gefettetes Rindleder in Stärke von 2,5 mm oder mehr, das bei genügender Elastizität und B...	alle-seiten , gesamt , Lederarten , Lederbegriffe
• Blöße / Blösse	Blöße / Blösse Blöße / Blösse von den geweichten Häuten werden die Haare und die äußerste Oberhaut entfernt. Gleichzeitig erfolgen Hautaufschluß und Quellung;...	alle-seiten , gesamt , Lederbegriffe , Lederherstellung , ledertechnik , Äscher
• Boxcalf Boxkalb Kalbbox Calfbox	Boxcalf Boxkalb Kalbbox Calfbox Boxcalf Boxkalb Kalbbox Calfbox wichtigstes Chrom-Kalbleder mit schwarzer oder farbiger Zurichtung und natürlicher Narbung, w...	alle-seiten , gesamt , Lederarten , ledertechnik , Lederherstellung , Lederbegriffe
• Brandsohlenleder und Zwischensohlenleder	Brandsohlenleder und Zwischensohlenleder Brandsohlleder: Brandsohlleder muss infolge seiner besonderen Aufgabe beim Aufbau des Schuhwerkes eine entsprechende...	alle-seiten , gesamt , Lederherstellung , ledertechnik , Lederarten , Lederbegriffe
• Brandzeichen	Brandzeichen Brandzeichen: Brandzeichen treten fast nur auf außereuropäischen Häuten auf. Sie werden durch Heißbrennen bzw. Kaltbrennen bei der Besitzkennzeich...	alle-seiten , gesamt , Lederfehler , Lederbegriffe
• Broschur - broschieren	Broschur - broschieren Aufgaben: * Rehydrierung * Egalisierung des Wassergehaltes * Reinigung * Entfettung * Vorfettung Hilfsmittel: Alkali, Säure...	alle-seiten , gesamt , Lederbegriffe , Lederherstellung , ledertechnik

• BSB	BSB Englisch: BOD Abkürzung für Biochemischer (od. Biologischer) Sauerstoffbedarf. Dieser Wert kennzeichnet die Qualität eines Gewässers, insbesondere seine...	alle-seiten, gesamt, abwasserbehandlung-gerberei, Umwelt, schadstoffe, Lederbegriffe
• Buchbinderleder	Buchbinderleder Zum Einbinden von Büchern. Die wichtigsten Verarbeitungsanforderungen an die Ledereigenschaften sind hier eine gute Weichheit bei genügender Fo...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Lederarten, Lederbegriffe
• HDSL (BVLK) Bundesverband Lederwaren und Kunststofferzeugnisse e.V.	HDSL (BVLK) Bundesverband Lederwaren und Kunststofferzeugnisse e.V. BVLK - Bundesverband Lederwaren und Kunststofferzeugnisse e.V. Der BVLK betreut und unters...	alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, verbaende-institutionen
• Canaigre	Canaigre Canaigre: Von den bekannten gerbstoffhaltigen Wurzeln kleinerer Blattpflanzen hat die Canaigre, die Wurzel einer Ampferart, deren kulturmäßiger Anbau...	alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederherstellung, ledertechnik, pflanzliche-gerbstoffe
• Collodium	Collodium Collodium (gelegentlich Nitrocellulose genannt) war bis vor einigen Jahren nur als lösungsmittellösliches Zurichtsystem bekannt. Heute gibt es emulgi...	alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung
• COTANCE	COTANCE Confederation of National Associations of Tanners and Dressers of the European Community The European Leather Association 3 rue Belliard, B-1040 Bruxe...	alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, verbaende-institutionen
• Craquelé-Zurichtung	Craquelé-Zurichtung Eine Methode der Craquelé-Zurichtung besteht darin, dass auf die grundierte Lederoberfläche eine im Kontrastfarbton (hell auf dunklem Grund...	alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederfehler, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung
• Crust Crustleder	Crust Crustleder Crustleder Crustleder (Borkeleder, en croute) im eigentlichen Sinn entstanden aus dem Bestreben heraus, möglichst viele Rohstoffe im eigenen ...	alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederbegriffe, Lederpruefung, Lederherstellung, ledertechnik
• CSB	CSB CSB - Wert Englisch: COD Diese Bezeichnung ist eine Abkürzung für Chemischer Sauerstoffbedarf. Der chemische Sauerstoffbedarf (CSB-Wert) wird nach einem ...	alle-seiten, gesamt, Umwelt, Lederbegriffe, schadstoffe, abwasserbehandlung-gerberei
• Degras	Degras Als Degras bezeichnet man den während der Sämischlederherstellung ausgewaschenen und nicht gebundenen Fischtran. Der ausgewaschene Tran wird zunächst Ur...	alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederherstellung, ledertechnik, Fettung

• Direkt- oder Indirektverfahren	Direkt- oder Indirektverfahren Das Direkt- oder Indirektverfahren beschreibt den Weg der Lederherstellung mit einer Zwischentrocknung als Indirektverfahren ode...	alle-seiten , gesamt , Lederbegriffe , Lederherstellung , ledertechnik , zur-ueberarbeitung , E Seiten die sehr dringend überarbeitet bzw. erstellt werden müssen
• Dividivi	Dividivi Dividivi: Dividivi heißen die Schoten eines in Südamerika und in Westindien wild wachsenden Strauches mit einem Gerbstoffgehalt von etwa 42 %. Dieses...	alle-seiten , gesamt , Lederbegriffe , Lederherstellung , ledertechnik , pflanzliche-gerbstoffe
• DLM Deutsches Ledermuseum	DLM Deutsches Ledermuseum Das DLM Ledermuseum Offenbach vereinigt drei Museen unter einem Dach: * das Deutsche Schuhmuseum mit internationaler Fußbekleidun...	alle-seiten , gesamt , Lederbegriffe , verbaende-institutionen
• Eichenkranz Verein Eichenkranz e.v	Eichenkranz Verein Eichenkranz e.v VEREIN EICHENKRANZ e. V. FREUNDESKREIS & FÖRDERVEREIN DES LEDERINSTITUTES GERBERSCHULE REUTLINGEN Reutlingen - Leder - G...	alle-seiten , gesamt , Lederbegriffe , gerberschueler , E Seiten die sehr dringend überarbeitet bzw. erstellt werden müssen , Ausbildung , gerberschule-lgr , verbaende-institutionen , verein-eichenkranz-gerbertaufe
• Eichenrinde Eichenrindengerbstoff Eichengerbstoff Eichenholz Eichenholzextrakt	Eichenrinde Eichenrindengerbstoff Eichengerbstoff Eichenholz Eichenholzextrakt Eichenrinde: Die Eichenrinde, mit einem Gerbstoffgehalt in den Grenzen von 5 - ...	alle-seiten , gesamt , Lederbegriffe , Lederherstellung , ledertechnik , pflanzliche-gerbstoffe , Gerbung
• Einfärbung Durchfärbung Narbenmembranfärbung	Einfärbung Durchfärbung Narbenmembranfärbung Durchfärbung von Leder: Die Bezeichnung „Durchgefärbtes Leder“ bezieht sich auf Leder, welches mit wasserlösliche...	alle-seiten , gesamt , Lederbegriffe , Färbung , Lederherstellung , ledertechnik , Lederpruefung , lederkunde
• Entfleischen	Entfleischen Link zum Entfleischen Die Seite wird derzeit überarbeitet und ist daher noch nicht vollständig! ----- Kategorien: alle-seiten ge...	alle-seiten , gesamt , Lederbegriffe , Lederherstellung , ledertechnik , zur-ueberarbeitung , E Seiten die sehr dringend überarbeitet bzw. erstellt werden müssen , Maschinenarbeiten
• Färbung	Färbung Die Seite wird derzeit überarbeitet und ist daher noch nicht vollständig! Die Färbung eines Leders bedeutet die farbliche Gestaltung der Lederoberfläc...	alle-seiten , gesamt , Lederbegriffe , E Seiten die sehr dringend überarbeitet bzw. erstellt werden müssen , zur-ueberarbeitung , Färbung , Lederherstellung , ledertechnik
• Falzen	Falzen Link zum Falzen ----- Kategorien: alle-seiten gesamt lederbegriffe lederherstellung ledertechnik maschinenarbeiten e zur-ueberarbeitung ...	alle-seiten , gesamt , Lederbegriffe , Lederherstellung , ledertechnik , Maschinenarbeiten , E Seiten die sehr dringend überarbeitet bzw. erstellt werden müssen , zur-ueberarbeitung

• Falzgewicht	Falzgewicht Falzgewicht Bei der Lederherstellung dient das Falzgewicht, d. h. das Gewicht, das die Leder unmittelbar nach dem Falzen haben, als Grundlage für ...	alle-seiten , gesamt , Lederbegriffe , Lederherstellung , ledertechnik
• Falzspäne Chromfalzspäne chromfreie Falzspäne	Falzspäne Chromfalzspäne chromfreie Falzspäne Falzspäne Chromfalzspäne chromfreie Falzspäne * Bei den Falzspänen, die sich beim Falzen der Leder (s. Falzen)...	alle-seiten , gesamt , Lederbegriffe , Lederherstellung , ledertechnik
• Falzstärke Falzdicke Lederstärke Lederdicke	Falzstärke Falzdicke Lederstärke Lederdicke Falzstärke Falzdicke Lederstärke Lederdicke Die Dicke des Leders welche durch den maschinellen Arbeitsgang Falzen ...	alle-seiten , gesamt , Lederbegriffe , ledertechnik , Lederherstellung , Maschinenarbeiten
• Farbengang:	Farbengang: Als Farbengang bezeichnet man ein System von mehreren, meist 6-8, aber auch bis zu 16 oder noch mehr Gerbgruben. Diese Gruben - rechteckig von je 2...	alle-seiten , gesamt , Lederbegriffe , Lederherstellung , ledertechnik , Gerbung
• Feinleder	Feinleder Ihrer außerordentlichen mannigfaltigen Verwendung entsprechend, trägt die Herstellung von Feinleder aus Kalb-, Schaf- und Ziegenfellen sowie aus Häut...	alle-seiten , gesamt , Lederarten , Lederbegriffe , Lederherstellung , ledertechnik
• FGL	FGL FORSCHUNGSGEMEINSCHAFT LEDER e.V. FGL: Zielsetzung und Arbeitsgebiete: Ziel der gemeinnützigen Forschungsgemeinschaft ist die ideelle und materielle Förd...	alle-seiten , gesamt , Lederbegriffe , verbaende-institutionen
• Fichtenrindengerbstoff Fichtenrinden Fichtengerbstoff Fichtenrinden-Extrakt	Fichtenrindengerbstoff Fichtenrinden Fichtengerbstoff Fichtenrinden-Extrakt Fichtenrinde ist ein Gerbmittel, das in ausgedehnten Waldungen überall in Europa un...	alle-seiten , gesamt , Lederbegriffe , pflanzliche-gerbstoffe
• FILK	FILK Forschungsinstitut für Leder und Kunststoffbahnen FILK Forschungsinstitut für Leder und Kunststoffbahnen (FILK) Gemeinschaftsforschung für die kleine un...	alle-seiten , gesamt , Lederbegriffe , verbaende-institutionen
• Flotte - das Prozesswasser in der Gerberei	Flotte - das Prozesswasser in der Gerberei Das Prozesswasser in der Gerberei, bzw. das genutzte Wasser in den Gerbgefäßen während der Lederherstellung wird Flo...	Lederbegriffe , alle-seiten , gesamt , Lederherstellung , Ausbildung , Umwelt
• Fülle des Leders - fühlbar und messbar -	Fülle des Leders - fühlbar und messbar - Unterschied der messbaren Stärke des Leders zur fühlbaren Stärke des Leders Grundsätzlich wird sich der Wassergehalt ...	alle-seiten , gesamt , Lederbegriffe , Lederpruefung , Lederherstellung , ledertechnik

- [Gallen](#)

Gallen Gallen: Gallen bilden sich als krankhafte Auswüchse auf Blättern, Knospen und Früchten mancher Pflanzen, vor allem auch auf Eichenarten, die durch den ...

[alle-seiten](#), [gesamt](#), [Lederbegriffe](#), [pflanzliche-gerbstoffe](#)
- [Gambir und Gambir-Extrakt](#)

Gambir und Gambir-Extrakt Gambir wird aus den Stengeln und Blättern des Gambir-Strauches, der sich vorwiegend in Indien, China, vor allem in Java, Sumatra und ...

[alle-seiten](#), [gesamt](#), [Lederbegriffe](#), [pflanzliche-gerbstoffe](#)
- [Gerberbrunnen](#)

Gerberbrunnen Am Gerberbrunnen an der Nikolaikirche in Reutlingen Stadtmitte wird die traditionelle Gerbertaufe des Lederinstitutes Gerberschule Reutlingen dur...

[alle-seiten](#), [gesamt](#), [Lederbegriffe](#), [gerberschule-lgr](#), [gerberschueler](#), [Ausbildung](#), [verein-eichenkranz-gerbertaufe](#)
- [Gerberschule](#)

Gerberschule Lederinstitut Gerberschule Reutlingen Wichtige Information zum Lederinstitut Gerberschule Reutlingen Lederinstitut Gerberschule Reutlinge...

[alle-seiten](#), [gesamt](#), [Lederbegriffe](#), [gerberschule-lgr](#), [gerberschueler](#), [Ausbildung](#)
- [Gerbertaufe](#)

Gerbertaufe Der Verein Eichenkranz e.V. lebt den Verbund zwischen Tradition, Fachkenntnis und einzigartiger Ausbildung. Der Verein Eichenkranz e.V., der dabei...

[alle-seiten](#), [gesamt](#), [Lederbegriffe](#), [traditionelles](#), [gerberschueler](#), [gerberschule-lgr](#), [Ausbildung](#), [verein-eichenkranz-gerbertaufe](#)
- [Gerberwerkzeuge wie Gerberbaum Scherdeggen Haareisen](#)

Gerberwerkzeuge wie Gerberbaum Scherdeggen Haareisen Gerberwerkzeuge Als Gerberwerkzeuge können alle diejenigen Vorrichtungen gelten, die bei der Bearbeitung d...

[alle-seiten](#), [gesamt](#), [Lederbegriffe](#), [Lederherstellung](#), [ledertechnik](#), [Maschinenarbeiten](#), [gerber-werkzeuge](#)
- [Gerbmittel Auslaugetemperaturen](#)

Gerbmittel Auslaugetemperaturen Auslaugetemperatur: Eine entscheidende Rolle kommt bei dem Arbeitsablauf der Extraktion zweifellos der Auslaugetemperatur zu, ...

[alle-seiten](#), [gesamt](#), [Lederbegriffe](#), [Lederherstellung](#), [ledertechnik](#), [pflanzliche-gerbstoffe](#)
- [Gerbmittelauszüge allgemeine Eigenschaften](#)

Gerbmittelauszüge allgemeine Eigenschaften Die bei der Auslaugung der verschiedenen Gerbmittel anfallenden Gerbstoffauszüge ergeben keineswegs einheitliche Lös...

[alle-seiten](#), [gesamt](#), [Lederbegriffe](#), [Lederherstellung](#), [ledertechnik](#)
- [Gerbmittelauszug und Gerbmittlextrakt](#)

Gerbmittelauszug und Gerbmittlextrakt Herstellung der Gerbmittelauszüge und Gerbstoffextrakte: Der in den pflanzlichen Gerbmitteln enthaltene Gerbstoff kann ...

[alle-seiten](#), [gesamt](#), [Lederbegriffe](#), [Lederherstellung](#), [Lederpruefung](#), [ledertechnik](#)
- [Gerbmittelzerkleinerung](#)

Gerbmittelzerkleinerung Das Zerkleinern der Gerbmittel: Eine zweckmäßige Auslaugung der pflanzlichen Gerbmittel ist nur nach vorhergegangener genügender Zerkl...

[alle-seiten](#), [gesamt](#), [Lederbegriffe](#), [Lederherstellung](#), [ledertechnik](#)

- [Gerbstoffe](#)

Gerbstoffe Gerbstoffe Die Gerbstoffe werden für den Gerber in unterschiedliche Kategorien unterteilt: * alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederherstellung, ledertechnik

- Mineralgerbstoffe * - pflanzlichen oder vegetab...
- [Glänze oder Glanzmittel](#)

Glänze oder Glanzmittel Glänze sind insbesondere für Stoßzurichtungen hart alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung

eingestellte Kasein- oder Albuminlösungen. Sie verbessern nicht nur den Glanz, sonde...
- [Häute und Felle](#)

Häute und Felle Häute sind von Grossvieh, z. B. Kuh, Rind, Bulle, Ross. alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederherstellung, ledertechnik

Felle sind von Kleintieren, z. B. Kalb, Ziege, Zickel, Haarschaf, Schaf, Lamm. Wildhä...
- [HDS](#)

HDS Bundesverband der Schuhindustrie: Der HDS vertritt die produzierenden Unternehmen der Schuhindustrie und setzt sich für deren alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, verbaende-institutionen

Belange gegenüber Handel, Be...
- [Hemlockrinde](#)
[Hemlockgerbstoff](#)
[Hemlockkrindengerbstoff](#)
[Hemlockkrinden-Extrakt](#)

Hemlockrinde Hemlockgerbstoff Hemlockkrindengerbstoff Hemlockkrinden-Extrakt Ähnlich im alle-seiten, gesamt, pflanzliche-gerbstoffe, Lederbegriffe

Gerbstoffgehalt wie die Fichtenrinde, gilt als das verbreitetste Gerbmitt...
- [Hitzeschrumpfstellen](#)

Hitzeschrumpfstellen Hitzeschrumpfstellen entstehen ausschließlich durch direkten Kontakt mit Hitzequellen wie z. B. Feuer, offene alle-seiten, gesamt, Lederfehler, Lederbegriffe, Lederpruefung, bildergalerie

Flammen, Dampfrohrlösungen...
- [ICT](#)

ICT The purpose of the International Council of Tanners (hereinafter referred to as the „ICT“) is to promote the interests of the leather industry internation... alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, verbaende-institutionen, E Seiten die sehr dringend überarbeitet bzw. erstellt werden müssen, zur-ueberarbeitung
- [IULTCS](#)

IULTCS INTERNATIONAL UNION OF LEATHER TECHNOLOGISTS AND CHEMISTS SOCIETIES Weblink: IULTCS -- alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, verbaende-institutionen, E Seiten die sehr dringend überarbeitet bzw. erstellt werden müssen, zur-ueberarbeitung

----- Kategorien: alle-seiten gesamt lederbegriffe ...
- [Kastanie](#)
[Kastanienholzextrakt](#)
[Kastaniengerbstoff](#)
[Kastanienholzextrakt](#)

Kastanie Kastanienholzextrakt Kastaniengerbstoff Kastanienholzextrakt Kastanienholz: In gleicher Weise wie das Eichenholz und Quebrachoholz wird auch das Holz... alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, pflanzliche-gerbstoffe
- [Katechuholz](#)

Katechuholz Katechuholz: Die in Ostafrika und Vorderindien beheimatete alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, pflanzliche-gerbstoffe

Katechu-Akazie besitzt ein gerbstoffreiches Holz, doch hat der daraus gewonnene Extrakt...

- [Knoppert](#)
Knoppert Knoppert: Eine besondere Art von Gallen entsteht als dunkelbraune, höckerige Gebilde besonders auf den Früchten der jungen Stieleichen durch den Stic...
[alle-seiten](#), [gesamt](#), [Lederbegriffe](#), [pflanzliche-gerbstoffe](#)
- [Knoten von Flanken](#)
Knoten von Flanken Besonders schwierig zu produzieren sind Häute oder Hautteile die länglich und wenig breit erscheinen. Dazu gehören besonders die Flanken als...
[alle-seiten](#), [gesamt](#), [Lederbegriffe](#), [Lederherstellung](#), [ledertechnik](#)
- [Kochgare](#)
Kochgare siehe Kochprobe -----
Kategorien: [alle-seiten](#) [lederpruefung](#) [ledertechnik](#) [lederherstellung](#) [lederbegriffe](#) [gesamt](#) [gerbung](#) -----
...
- [Kochprobe](#)
Kochprobe Hierzu wird der Umriss des zu prüfenden gegerbten Leders auf Papier aufgezeichnet, danach bringt man das Lederstückchen eine Minute in siedendes Was...
[alle-seiten](#), [gesamt](#), [Lederbegriffe](#), [Lederherstellung](#), [ledertechnik](#), [Gerbung](#), [Lederpruefung](#)
- [LCK Lederpflege](#)
LCK Lederpflege Ein Unternehmen mit Schwerpunkt in der * Lederpflege * Stoffpflege * Holzpflege * Steinpflege * Spezialprodukte Link zu LCK Lederp...
[alle-seiten](#), [gesamt](#), [Lederbegriffe](#), [Zurichtung](#), [Lederpflege](#), [verbaende-institutionen](#), [Lederrestaurierung](#)
- [Leder](#)
Leder Leder ist ein Flächenwerkstoff aus tierischer Haut, die durch chemische Behandlung und mechanischer Bearbeitung, unter Erhalt der natürlichen Faserstruk...
[alle-seiten](#), [gesamt](#), [Lederbegriffe](#), [Lederarten](#)
- [Lederbegriffe](#)
Lederbegriffe Links und Inhalte bzgl. Begrifflichkeiten im Bezug zu Leder, Lederherstellung, Ledertechnik, Lederverarbeitung einschl. Bezeichnungsvorsch...
[alle-seiten](#), [gesamt](#), [uebersichtsseite](#), [Lederbegriffe](#), [ledertechnik](#), [Lederherstellung](#)
- [Lederersatzstoffe](#)
Lederersatzstoffe Lederersatzstoffe: Alle lederähnliche Eigenschaften aufweisenden Werkstoffe, die nicht aus gewachsener tierischer Haut gewonnen sind, oder b...
[alle-seiten](#), [gesamt](#), [Lederbegriffe](#), [Lederarten](#), [Lederherstellung](#), [ledertechnik](#)
- [Lederzentrum](#)
Lederzentrum Das Lederzentrum ist ein Unternehmen mit folgenden Schwerpunkten: Beratung bei: * Lederreinigung * Fleckenentfernung * Lederreparaturen...
[alle-seiten](#), [gesamt](#), [Lederbegriffe](#), [verbaende-institutionen](#), [Zurichtung](#), [Lederrestaurierung](#)
- [LGR Lederinstitut Gerberschule Reutlingen \(wurde 2011 geschlossen\)](#)
LGR Lederinstitut Gerberschule Reutlingen (wurde 2011 geschlossen) Wichtige Information zum Lederinstitut Gerberschule Reutlingen Lederinstitut Gerbers...
[alle-seiten](#), [gesamt](#), [Lederbegriffe](#), [Ausbildung](#), [gerberschule-lgr](#), [traditionelles](#)

• Lohgares Leder - ein vielseitiger Werkstoff	Lohgares Leder - ein vielseitiger Werkstoff Stefan Banaszak Lohgares Leder Viele Menschen werden denken, daß die Verwendung von lohgaeren Ledern keine wesentl...	alle-seiten , gesamt , Lederbegriffe , Lederherstellung , ledertechnik , Veröffentlichungen
• Lohkuchen Lohkäs Lohkäse	Lohkuchen Lohkäs Lohkäse Zur pflanzlichen Gerbung können Gerbstoffe in Form von gemahlene Früchten (z.B. Tara, Valonea), Rinden und Hölzer (z.B. Mimosa, Eiche...	alle-seiten , gesamt , Lederbegriffe , Gerbung , Lederherstellung , ledertechnik , bildergalerie
• Malettorinde Malettogerbstoff Malettorindengerbstoff	Malettorinde Malettogerbstoff Malettorindengerbstoff Malettorinde: Diese in der Pflanzenwelt gerbstoffreichste Rinde mit etwa 46 - 49 % Gerbstoff ist die Rin...	alle-seiten , gesamt , Lederbegriffe , Gerbung , pflanzliche-gerbstoffe
• Mangrovenrinde Mangrovengerbstoff Mangrovenrindengebstoff Mangrovenrinden-Extrakt	Mangrovenrinde Mangrovengerbstoff Mangrovenrindengebstoff Mangrovenrinden-Extrakt Mangrovenrinde: Bei ihr unterscheidet man bezüglich des Aufkommens zwischen ...	alle-seiten , gesamt , Gerbung , Lederbegriffe , pflanzliche-gerbstoffe
• Mattierungsmittel	Mattierungsmittel Mattierungsmittel werden für Seidenglanz und Matteffekte benötigt. Als feinst gemahlene Silikate, eingebettet in lösungsmittellösliche oder w...	alle-seiten , gesamt , Lederbegriffe , Zurichtung
• Mimosarinde Mimosarindengerbstoff Mimosagerbstoff Mimosarinden-Extrakt	Mimosarinde Mimosarindengerbstoff Mimosagerbstoff Mimosarinden-Extrakt Als „Mimosa“ wird eine der gerbstoffreichsten Rinden bezeichnet, die von verschiedenen A...	alle-seiten , gesamt , Gerbung , pflanzliche-gerbstoffe , Lederbegriffe
• Mistgabelstiche	Mistgabelstiche Mistgabelstiche: Sind mehr oder weniger tiefe, stichtartige Verletzungen. Der Schaden ist erst an der Blöße zu erkennen. ----- Kate...	alle-seiten , gesamt , Lederfehler , Lederbegriffe
• Moellon	Moellon siehe Sämischgerbung ----- Kategorien: alle-seiten gesamt lederbegriffe gerbung ledertechnik lederherstellung ----- Quellenan...	alle-seiten , gesamt , Lederbegriffe , Gerbung , ledertechnik , Lederherstellung
• Myrobalanen Myrobalanen-Extrakt	Myrobalanen Myrobalanen-Extrakt Myrobalanen bezeichnet man die pflaumengroßen, getrockneten Früchte verschiedener in Ostindien und auf Ceylon vorkommenden Baum...	alle-seiten , gesamt , Gerbung , Lederbegriffe , pflanzliche-gerbstoffe
• Patina	Patina Die Veränderung von Lederoberflächen gemäß Gebrauchshäufigkeit und Gebrauchsintensität. Speckigwerden von natürlichen, bzw. Anilinledern und Semianilinl...	alle-seiten , gesamt , Lederbegriffe , Lederpflege , Lederfehler , bildergalerie

• PFI	PFI PFI - Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.: Das Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V. ist ein international anerkanntes Dienstleistungs- und...	alle-seiten , gesamt , Lederbegriffe , Lederpruefung
• Pflanzliche Gerbstoffe Vegetabilgerbstoffe	Pflanzliche Gerbstoffe Vegetabilgerbstoffe Pflanzliche Gerbstoffe: Die Zahl der pflanzlichen Gerbmittel erweist sich als außerordentlich groß. Für die Besprec...	alle-seiten , gesamt , Lederbegriffe , pflanzliche-gerbstoffe
• Pickelbloessen	Pickelbloessen Als Pickelblößen werden enthaarte tierische Häute bezeichnet, die alle Prozesse der Wasserwerkstatt von Weiche bis Äscher einschl. Entkalkung, E...	Lederbegriffe , alle-seiten , gesamt
• ppm	ppm heißt parts per million und bedeutet: ein Teil in einer Million Teile, d. h. ein ml eines Gases (z. B. des gesundheitsschädlichen Schwefelwasserstoffgases)...	alle-seiten , gesamt , Umwelt , schadstoffe , Lederbegriffe , abwasserbehandlung-gerberei
• Quadratfuss qfs	Quadratfuss qfs ----- Quadratmeter qm m² ----- Kategorien: alle-seiten gesamt lederbegriffe lederherstellung ledertechnik ...	alle-seiten , gesamt , Lederbegriffe , Lederherstellung , ledertechnik , E Seiten die sehr dringend überarbeitet bzw. erstellt werden müssen, zur-ueberarbeitung
• Quadratmeter qm	Quadratmeter qm Quadratmeter - qm - m² ----- Quadratfuss qfs ----- Kategorien: alle-seiten gesamt lederbegriffe lederherstellu...	alle-seiten , gesamt , Lederbegriffe , Lederherstellung , ledertechnik , E Seiten die sehr dringend überarbeitet bzw. erstellt werden müssen, zur-ueberarbeitung
• Quebracho Quebrachoholzextrakt Quebrachogerbstoff Quebrachoextrakt Triumph-Extrakt	Quebracho Quebrachoholzextrakt Quebrachogerbstoff Quebrachoextrakt Triumph-Extrakt Quebrachoholz: Es stammt von einem vorwiegend in Südamerika (Uruguay, Norda...	alle-seiten , gesamt , Lederbegriffe , pflanzliche-gerbstoffe
• Rosshaut	Rosshaut Die Roßhaut: Der größte Teil der Roßhaut ist von sehr lockerer Struktur. Dieser Teil kann im allgemeinen nur für weniger mechanisch beanspruchbare Le...	alle-seiten , gesamt , Rohware , Lederarten , Lederbegriffe
• Rotwildhäute	Rotwildhäute Die Felle dieser Tiergattung wären eigentlich von der Struktur her für die Herstellung von Narbenoberleder geeignet. Die Strukturfestigkeit steht ...	alle-seiten , gesamt , Rohware , Lederarten , Lederbegriffe
• RTD Leder Ready to dye RTD Leather	RTD Leder Ready to dye RTD Leather Ist eine Begriffsbezeichnung für Lederprodukte (Lederbekleidung, Ledermöbel, Ledertaschen etc.) die in einem ungefärbten Zus...	alle-seiten , gesamt , Lederbegriffe , Lederherstellung , ledertechnik , Färbung , Zurichtung

• Schreibeffekt	Schreibeffekt Der Schreibeffekt bezeichnet den Feinschliff eines Velours. Ein besonderes Merkmal des Schreibeffektes ist der kurze Schliff einer Velourseite (g...	alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe
• Semianilin-Zurichtung Semianilinzurichtung	Semianilin-Zurichtung Semianilinzurichtung Die Semianilin-Zurichtung nimmt eine Mittelstellung zwischen gedeckter und transparenter Zurichtung ein. Sie wertet ...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung, Lederbegriffe
• Lederbegriffe Übersicht	Lederbegriffe Übersicht Inhalt als Übersicht in alphabetischer Reihenfolge Kategorien: alle-seiten gesamt lederbegriffe uebersichtsseite --...	alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, uebersichtsseite
• Stellung der Haut	Stellung der Haut Die Stellung der Haut beschreibt die flächenmäßige Verteilung von Kernfläche zu Hals- und Bauchfläche. Damit soll die ausnutzbare Kernfläche ...	alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, lederkunde, Lederherstellung, ledertechnik, Lederfehler, Rohware
• Sumach und Sumach-Extrakt	Sumach und Sumach-Extrakt Von den Blattgerbstoffen erweisen sich die in Südeuropa, hauptsächlich in den Mittelmeerländern heimischen verschiedenen Sumacharten ...	alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, pflanzliche-gerbstoffe
• Tamponieren	Tamponieren Nur vereinzelt werden einige Zurichtmethoden angewendet, um besondere Zurichteefekte zu erzielen. So werden mit einer als Tamponieren bezeichneten ...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Lederrestaurierung, Zurichtung, Lederbegriffe
• Tara Gerbstoff	Tara Gerbstoff Tara: Tara sind erbsenschotenartige, sehr stark gerbstoffhaltige Früchte, die von einer in Indien und Südamerika vorkommenden dornigen Klette...	alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, pflanzliche-gerbstoffe
• TEGEWA	TEGEWA Verband der Hersteller von Textil-, Papier-, Leder- und Pelzhilfsmitteln, Tensiden, Komplexbildnern, Antimikrobiellen Mitteln, Polymeren Flockungsmitteln...	alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, verbaende-institutionen
• Thermoplastizität - thermoplastisches Verhalten	Thermoplastizität - thermoplastisches Verhalten Wird ein Bindemittel unter dem Einfluss von Wärme weich, dann ist es thermoplastisch und eignet sich nur für Bü...	alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Zurichtung, Lederherstellung, ledertechnik
• Tizeraholz	Tizeraholz Tizeraholz: Holz eines in Nordafrika und Sizilien und auch auf den kanarischen Inseln wachsenden Strauches, hat eine rotbraune an Quebrachoholz e...	alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, pflanzliche-gerbstoffe

- [TOC](#)

TOC TOC Englisch: TOC Diese Bezeichnung ist eine Abkürzung für total organic carbon = gesamter organischer gebundener Kohlenstoff. Der TOC-Wert ist zusammen...

[alle-seiten](#), [gesamt](#), [Lederbegriffe](#), [abwasserbehandlung-gerberei](#), [Umwelt](#), [schadstoffe](#)
- [Toxizität](#)

Toxizität Toxikologie Englisch: toxicity Toxizität ist eine Bezeichnung für Giftigkeit. Dabei muss unterschieden werden ob eine akute Toxizität (kurfristig /...

[alle-seiten](#), [gesamt](#), [Lederbegriffe](#), [Umwelt](#), [schadstoffe](#), [chrom-vi](#), [abwasserbehandlung-gerberei](#)
- [Urläuter Weissbrühe](#)

Urläuter Weissbrühe Die für Sämischleder bestimmten Felle werden sehr stark geäschert, um das Fasergefüge der Haut zur Erzielung eines besonders weichen und z...

[alle-seiten](#), [gesamt](#), [Lederbegriffe](#), [ledertechnik](#), [Lederherstellung](#)
- [Urundayholz](#)

Urundayholz Urundayholz: Das Holz des Urundaybaumes, der zur gleichen Pflanzenfamilie wie der Quebrachobaum gehört und auch in dem gleichen Gebiet Südamerika...

[alle-seiten](#), [gesamt](#), [Lederbegriffe](#), [pflanzliche-gerbstoffe](#)
- [Valonea und Trillo Valoneaextrakt Valex Valonex](#)

Valonea und Trillo Valoneaextrakt Valex Valonex Valonea und Trillo: Als Valonea, ein sehr gerbstoffreiches Gerbmittel, bezeichnet man die Fruchtbecher und Frü...

[alle-seiten](#), [gesamt](#), [Lederbegriffe](#), [pflanzliche-gerbstoffe](#)
- [VDL](#)

VDL Verband der Deutschen Lederindustrie e.V. VDL: Der Verband der Deutschen Lederindustrie e.V. (VDL) ist der Wirtschaftsverband der ledererzeugenden Industr...

[alle-seiten](#), [gesamt](#), [Lederbegriffe](#), [verbaende-institutionen](#)
- [Versatz](#)

Versatz Der Versatz, wohl die älteste Art der praktischen Gerbung, unterscheidet sich vom Versenk dadurch, dass die Häute nicht in die Brühe eingesetzt werden,...

[alle-seiten](#), [gesamt](#), [Lederbegriffe](#), [Lederherstellung](#), [ledertechnik](#), [Gerbung](#)
- [Versenk](#)

Versenk Nach dem Angerbestadium im Farbengang kommen die durchgefärbten (Farbe der Gerbung= Gerbfarbe) Häute, die in der Hauptsache zu Bodenledern, Geschirrled...

[alle-seiten](#), [gesamt](#), [Lederbegriffe](#), [Lederherstellung](#), [ledertechnik](#), [Gerbung](#)
- [VESLIC](#)

VESLIC DER VESLIC: Am 18. Mai 1919 wurde in Luzern der Verein Schweizerischer Lederindustrie-Chemiker gegründet. Verein Schweizerischer Lederindustrie-Chemi...

[alle-seiten](#), [gesamt](#), [Lederbegriffe](#)
- [VGCT](#)

VGCT Verein für Gerberei-Chemie und -Technik Verein für Gerberei-Chemie und -Technik: Der Verein für Gerberei-Chemie und -Technik (VGCT) wurde 1949 zur Förde...

[alle-seiten](#), [gesamt](#), [Lederbegriffe](#)

• Vintage Leder	Vintage Leder Von einem Vintage Leder spricht man dann, wenn die besondere Optik einen „Used Look“ verspricht. Im Leder häufig mit Seidenglanz verbunden und kn...	alle-seiten , gesamt , Lederbegriffe , Lederarten , Lederherstellung , ledertechnik
• VOC	VOC Englisch: VOC Abkürzung für volatile organic Chemicals (carbon) = flüchtige organische Chemikalien (Kohlenstoff in flüchtigen organischen Verbindungen), d...	alle-seiten , gesamt , Lederbegriffe , Zurichtung , Umwelt , schadstoffe
• Vollleder Voll-leder	Vollleder Voll-leder Vollleder Voll-Leder: Voll-Leder ist Leder, das durch Bearbeitung von der Fleischseite auf die für Sattler-, Polster- und Täschnerwaren ...	alle-seiten , gesamt , Lederarten , Lederbegriffe , Lederherstellung , ledertechnik , lederkunde
• vollnarbig top grained narbenkorrigiert corrected grain geschliffen Spalt	vollnarbig top grained narbenkorrigiert corrected grain geschliffen Spalt Vollnarbenleder oder vollnarbiges Leder: Diese Leder sind stets auf der Narbenseite...	alle-seiten , gesamt , Lederbegriffe , Lederarten
• Wasserwarzen Wasserflecken	Wasserwarzen Wasserflecken Bei manchen Lederarten treten durch Nässeeinwirkung Quellungserscheinungen auf, die nachdem Auftrocknen nicht wieder vollständig ve...	alle-seiten , gesamt , Lederfehler , ledertechnik , Lederherstellung , Lederbegriffe
• Weidenrinde Weidenrindengerbstoff Weidengerbstoff	Weidenrinde Weidenrindengerbstoff Weidengerbstoff Weidenrinde: Weidenrinde fand vor allem in der Sowjetunion und in den skandinavischen Ländern als viel benu...	alle-seiten , gesamt , Lederbegriffe , pflanzliche-gerbstoffe
• Welligkeit und Faltenbildung sowie Lederlagerung von Leder oder Lederwaren	Welligkeit und Faltenbildung sowie Lederlagerung von Leder oder Lederwaren Link zu: Lederpedia Lederlagerung und damit verbundene Probleme (Welligkeit und Fa...	alle-seiten , gesamt , Lederfehler , Lederpruefung , ledertechnik , Lederherstellung , Lederbegriffe
• Westdeutsche Gerberschule Reutlingen	Westdeutsche Gerberschule Reutlingen Wichtige Information zum Lederinstitut Gerberschule Reutlingen Lederinstitut Gerberschule Reutlingen LGR ...	alle-seiten , gesamt , Lederbegriffe , gerberschule-lgr , Ausbildung
• Wet-Blue Leder	Wet-Blue Leder Wet-Blue Leder Bei Wet-Blue Leder handelt sich um Häute oder Felle, die im nassen chromgegerbten Zustand vorliegen. Diese gegerbten Häute und F...	alle-seiten , gesamt , Lederbegriffe
• Wildhäute und Wildfelle	Wildhäute und Wildfelle Wildhäute und Wildfelle Häute sind von Grossvieh, z. B. Kuh, Rind, Bulle, Ross. Felle sind von Kleintieren, z. B. Kalb, Ziege, Zickel...	alle-seiten , gesamt , Lederbegriffe , Rohware

- [Zurichtungshilfsmittel](#) Zurichtungshilfsmittel Hilfsmittel in Zurichtflotten: * Farbstoffe und Pigmente * Bindemittel * Lacke * Appreturen * Mattierungsmittel * Glänze *... [alle-seiten](#), [gesamt](#), [Lederbegriffe](#), [Lederherstellung](#), [ledertechnik](#), [Zurichtung](#)

Kategorien:

[Alle-Seiten](#), [Gesamt](#), [uebersichtsseite](#), [Lederbegriffe](#), [ledertechnik](#), [Lederherstellung](#)

Quellenangabe:

[Quellenangabe zum Inhalt](#)

Zitierpflicht und Verwendung / kommerzielle Nutzung

Bei der Verwendung von Inhalten aus [Lederpedia.de](#) besteht eine Zitierpflicht gemäß Lizenz [CC Attribution-Share Alike 4.0 International](#). Informationen dazu finden Sie hier [Zitierpflicht bei Verwendung von Inhalten aus Lederpedia.de](#). Für die kommerzielle Nutzung von Inhalten aus [Lederpedia.de](#) muss zuvor eine schriftliche Zustimmung ([Anfrage via Kontaktformular](#)) zwingend erfolgen.

www.Lederpedia.de - Lederpedia - Lederwiki - Lederlexikon

Eine freie Enzyklopädie und Informationsseite über Leder, Ledertechnik, Lederbegriffe, Lederpflege, Lederreinigung, Lederverarbeitung, Lederherstellung und Ledertechnologie

From:

<https://www.lederpedia.de/> - **Lederpedia** - **Lederwiki** - **Lederlexikon**

Permanent link:

<https://www.lederpedia.de/tag/lederbegriffe>

Last update: **2019/05/06 20:05**

