

Lederfehler

Links zum Thema Naturmerkmale und Fehler / Beschädigungen von Leder und Lederoberflächen einschl. Herstellungs-, Produktions- und Anwendungsfehler während dem Abzug von Häuten, der Konservierung von rohen Häuten, Lederherstellung sowie Lederverarbeitung und Lederpflege

Seite	Beschreibung	Tags
<ul style="list-style-type: none"> • 110 Aktuelle Fehler bei der Herstellung, Verarbeitung und Verwendung von Leder aus dem Jahre 1974 	110 Aktuelle Fehler bei der Herstellung, Verarbeitung und Verwendung von Leder aus dem Jahre 1974 Es werden die aktuellen Probleme und Fehler diskutiert, die b...	alle-seiten , gesamt , Lederfehler , Lederherstellung , Lederpruefung , ledertechnik , Sonderdrucke , Lederverarbeitung
<ul style="list-style-type: none"> • 118 Über die Entfernung von Flecken auf Leder aus dem Jahre 1975 	118 Über die Entfernung von Flecken auf Leder aus dem Jahre 1975 Sonderdruck aus „Reiniger + Wäscher,, Heft 4 bis 7 / 1975 über die Entfernung von Flecken auf...	alle-seiten , gesamt , Lederpflege , Sonderdrucke , Lederfehler
<ul style="list-style-type: none"> • 118 Über die Entfernung von Flecken auf Leder aus dem Jahre 1975 	118 Über die Entfernung von Flecken auf Leder aus dem Jahre 1975 Sonderdruck aus „Reiniger + Wäscher,, Heft 4 bis 7 / 1975 über die Entfernung von Flecken auf...	alle-seiten , gesamt , Lederpflege , Lederfehler , Lederpruefung , Sonderdrucke
<ul style="list-style-type: none"> • 129 Gaschromatographische Untersuchungen über natürliche Lederfettungsmittel ihre Veränderungen im Leder und ihren Einfluß auf bestimmte Lederfehler 	129 Gaschromatographische Untersuchungen über natürliche Lederfettungsmittel ihre Veränderungen im Leder und ihren Einfluß auf bestimmte Lederfehler SONDERDRUC...	alle-seiten , gesamt , Lederherstellung , ledertechnik , Lederpruefung , Lederfehler , Fettung , Sonderdrucke
<ul style="list-style-type: none"> • 131 Vorschläge für die Qualitätsbewertung für Leder und Pelzfelle 	131 Vorschläge für die Qualitätsbewertung für Leder und Pelzfelle Sonderdruck aus „DAS LEDER,, 1976, Heft 8, Seite 125-128, Vorschläge für die Qualitätsbewertun...	alle-seiten , gesamt , Lederfehler , Lederherstellung , Lederpruefung , ledertechnik , Sonderdrucke

- [138 über den Einfluss der Lagerdauer von Leder nach den einzelnen Fabrikationsstadien auf die Qualität des Fertigproduktes](#)

138 über den Einfluss der Lagerdauer von Leder nach den einzelnen Fabrikationsstadien auf die Qualität des Fertigproduktes
138 über den Einfluss der Lagerdauer...

alle-seiten, gesamt, Lederfehler, Lederpruefung, ledertechnik, Lederherstellung, Lederverarbeitung, Sonderdrucke, Trocknung, rationalisierung- lederindustrie
- [149 Qualitätssicherung von Möbelledern und Ledermöbeln im Jahr 1980](#)

149 Qualitätssicherung von Möbelledern und Ledermöbeln im Jahr 1980
149 Qualitätssicherung von Möbelledern und Ledermöbeln
Februar 1980 SONDERDRUCK aus LED...

alle-seiten, gesamt, Lederfehler, Lederherstellung, Lederpruefung, ledertechnik, Sonderdrucke
- [47 Ausschläge an Schuhen und Lederhydrophobierung](#)

Sonderdruck aus LEDER- UND HÄUTEMARKT Beilage „Gerbereiwissenschaft und Praxis“, Mai 1964
47 Ausschläge an Schuhen und Lederhydrophobierung
Von Hans Herfeld ...

alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Lederpruefung, Lederpflege, Sonderdrucke, Lederverarbeitung, Lederfehler
- [64 Über die elektrostatische Aufladung von Leder und ihre Verhütung aus dem Jahre 1966](#)

64 Über die elektrostatische Aufladung von Leder und ihre Verhütung aus dem Jahre 1966
Über die elektrostatische Aufladung von Leder und ihre Verhütung aus dem...

alle-seiten, gesamt, Lederpflege, Lederpruefung, Lederverarbeitung, Maschinenarbeiten, unfallverhuetung-leder-gerberei, Lederfehler
- [Abfärben von Leder](#)

Abfärben von Leder
Färbt eine Sache auf eine andere Sache ab (Leder auf Leder oder Fremdmaterial)
(Fremdmaterial auf Leder oder Fremdmateri...

alle-seiten, gesamt, Lederfehler
- [Abfärbungen auf Leder](#)

Abfärbungen auf Leder
Färbt eine Sache auf eine andere Sache ab (Leder auf Leder oder Fremdmaterial - Fremdmaterial auf Leder oder Fremdmaterial)und sind die U...

alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, Lederfehler, ledertechnik, lederkunde, Lederpflege
- [Abzugsschäden](#)

Abzugsschäden
Die Abzugsschäden werden auch Fleischerschnitte, Metzgerschnitte und Ausheber genannt.
Schnitte, Ausheber
Schnitte, Ausheber entstehen an der ...

alle-seiten, gesamt, Lederfehler, Rohware, Ausbildung, lederkunde
- [Adrigkeit](#)

Adrigkeit
Einleitung: Adern sind die im tierischen und menschlichen Körper baum- und netzförmig verbreiteten elastischen Röhren, die das Blut vom ...

alle-seiten, gesamt, Lederfehler
- [Ausschlagen der Fette - Fettausschlag](#)

Ausschlagen der Fette - Fettausschlag
Ausschlagen der Fette - Fettausschlag
Fettausschlag oder Ausschlagen der Fette auf dem Leder heißt die Bildung eines weißen...

alle-seiten, gesamt, Lederfehler, Lederpruefung, Lederrestaurierung, Lederverarbeitung

- [Ausstoßschäden](#)

Ausstoßschäden Ausstoßschäden und Stoßsprenger entstehen, wenn beim Abziehen der Haute das Ausstoßen mit ungeeigneten Instrumenten, die scharfkantig oder zu h...

[alle-seiten, gesamt, Lederfehler, Maschinenarbeiten](#)
- [Beschädigungen an Nahtabschlüssen](#)

Beschädigungen an Nahtabschlüssen In der Lederverarbeitung kommt es immer wieder vor, dass Leder die für die jeweilige Lederart geforderten Anforderungen erf...

[alle-seiten, gesamt, Lederverarbeitung, Lederfehler](#)
- [Blutflecken](#)

Blutflecken Blutflecken: Blutflecken / Eisenflecken während der Rohhautkonservierung äußern sich an der Fleischseite in Form von mehr oder weniger großen Flec...

[alle-seiten, gesamt, Lederfehler, Konservierung, Rohware](#)
- [Brandzeichen](#)

Brandzeichen Brandzeichen: Brandzeichen treten fast nur auf außereuropäischen Häuten auf. Sie werden durch Heißbrennen bzw. Kaltbrennen bei der Besitzkennzeic...

[alle-seiten, gesamt, Lederfehler, Lederbegriffe](#)
- [Craquelé-Zurichtung](#)

Craquelé-Zurichtung Eine Methode der Craquelé-Zurichtung besteht darin, dass auf die grundierte Lederoberfläche eine im Kontrastfarbton (hell auf dunklem Grund...

[alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederfehler, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung](#)
- [Dasselschaden Dasselfliege Dasselingschaden](#)

Dasselschaden Dasselfliege Engerlingsschaden Dasselschaden, Engerlingsschäden, Engerlingslöcher, Dasselbeulen, Dassellöcher und Dasselfliegenschaden Der Dasse...

[alle-seiten, gesamt, Lederfehler](#)
- [Dornenheckenrisse](#)

Dornenheckenrisse Kakteenrisse: sind mehr oder weniger tiefe, rißartige Verletzungen von unregelmäßigem Verlauf, offen (frisch) oder vernar...

[alle-seiten, gesamt, Lederfehler](#)
- [Drahtschaeden](#)

Drahtschaeden Drahtschäden: Verursacht durch ein Hindurchziehen von Draht durch die Haut - sind jeweils zwei nebeneinanderstehende, geschwürartige Verletzunge...

[alle-seiten, gesamt, Lederfehler](#)
- [Eisenflecken Konservierung](#)

Eisenflecken Konservierung Eisenflecken während der Konservierung: Eisenflecken während der Rohhautkonservierung äußern sich an der Fleischseite in Form von m...

[alle-seiten, gesamt, Lederfehler, Konservierung](#)

- [Faeulnisschäden](#)

Faeulnisschäden Fäulnisschäden:
Fäulnisschäden entstehen entweder durch zu spät eingesetzte oder auch schlecht durchgeführte Konservierung, sie können aber au...

[alle-seiten](#), [gesamt](#), [Lederfehler](#), [Konservierung](#), [Rohware](#)
- [Falten und Wellen in Lederpolster und Sitzflaechen sowie straffe und legere Verpolsterung](#)

Falten und Wellen in Lederpolster und Sitzflaechen sowie straffe und legere Verpolsterung Faltenbildung durch Zugdehnung Sehr häufig werden Falten oder Wellen...

[alle-seiten](#), [gesamt](#), [Lederfehler](#), [Lederpruefung](#), [bildergalerie](#)
- [Fehler bei der pflanzlichen Gerbung](#)

Fehler bei der pflanzlichen Gerbung Zu einem fehlerhaften Ausfall der Leder kann es bei der pflanzlichen Gerbung kommen, wenn die Blößen zu Gerbbeginn mit zu s...

[alle-seiten](#), [gesamt](#), [Lederherstellung](#), [Gerbung](#), [ledertechnik](#), [Lederfehler](#)
- [Fehler beim Entfleischen](#)

Fehler beim Entfleischen Lläuft die Haut nach links oder nach rechts weg, kann folgendes die Ursache sein: Löcher: Die Haut wurde nicht genug in die Mitte ein...

[alle-seiten](#), [gesamt](#), [Maschinenarbeiten](#), [Lederfehler](#)
- [Fettriefen Fettrippigkeit Fettriefigkeit Rippigkeit und Doppelhäutigkeit bei Lamm- und Schafshäuten](#)

Fettriefen Fettrippigkeit Fettriefigkeit Rippigkeit und Doppelhäutigkeit bei Lamm- und Schafshäuten Fettriefen, bzw. Rippigkeit bei Schafleder Insb. bei feinw...

[Lederfehler](#), [alle-seiten](#), [gesamt](#)
- [Flecken durch Stempelfarbe](#)

Flecken durch Stempelfarbe Flecken durch Stempelfarbe: An der Fleischseite kann man zeichenartige Flecken sehen von verschiedener Farbe, meistens grün, aber a...

[alle-seiten](#), [gesamt](#), [Lederfehler](#)
- [Fleischerschnitte](#)

Fleischerschnitte Fleischerschnitte findet man vorwiegend in den Seitenteilen der Haut und in der Gegend der Schwanzwurzel, weil hier die Haut besonders eng mi...

[alle-seiten](#), [gesamt](#), [Lederfehler](#)
- [Gerbzug - gezogener Narben - Narbenziehen](#)

Gerbzug - gezogener Narben - Narbenziehen Wet-blue, Wet-white oder Wet-brown sowie Borkleder oder Crustleder als Fertigleder kann einen mehr oder weniger sich...

[alle-seiten](#), [gesamt](#), [Lederfehler](#), [Gerbung](#)
- [Geruch von Lackleder](#)

Geruch von Lackleder Oft riechen Lackleder in der Anfangsgebrauchszeit ! Dieser Geruch sollte sich aber nach ein paar Wochen im Gebrauch wieder abschwächen, b...

[alle-seiten](#), [gesamt](#), [Lederfehler](#)

- [Hitzeschrumpfstellen](#)

Hitzeschrumpfstellen
Hitzeschrumpfstellen entstehen ausschließlich durch direkten Kontakt mit Hitzequellen wie z. B. Feuer, offene Flammen, Dampfrohrleitungen...

[alle-seiten, gesamt, Lederfehler, Lederbegriffe, Lederpruefung, bildergalerie](#)
- [Hornstöße und Hornstoßschäden - Fehlerbilder](#)

Hornstöße und Hornstoßschäden - Fehlerbilder
Hornstoßschäden an Rohhäuten Werden Rinder in großen Gruppen gehalten und wurde das Horn nicht gestutzt, kann es...

[Lederfehler, alle-seiten, gesamt](#)
- [Hundebisse - Lederfehler - Lebensschaden -](#)

Hundebisse - Lederfehler - Lebensschaden - Hundebisse:
Lochartige mehr oder weniger tiefe Verletzungen in Form des Hundegebisses, bzw. typisches Bissbild. Der...

[alle-seiten, gesamt, Lederfehler](#)
- [Insektenstiche und Stechfliegen - Fehlerbild](#)

Insektenstiche und Stechfliegen - Fehlerbild
Durch Insekten und Stichfliegen können durch z.B. massiven Befall erhebliche Beschädigungen der Haut entstehen. So...

[Lederfehler, alle-seiten, gesamt](#)
- [Kalkschatten Äscherschatten Äscherflecken Kalkflecken](#)

Kalkschatten Äscherschatten
Äscherflecken Kalkflecken
Kalkschatten Äscherschatten
Äscherflecken Kalkflecken -----
Kalkschatten, Äscherschatten, Äscherfl...

[alle-seiten, gesamt, Lederfehler, Äscher](#)
- [Lederfehler - Auflistung](#)

Lederfehler - Auflistung -----
Kategorien: alle-seiten gesamt
lederfehler lederherstellung
ledertechnik konservierung
uebersichtsseite zur-ueber...

[alle-seiten, gesamt, Lederfehler, Lederherstellung, ledertechnik, Konservierung, uebersichtsseite, zur-ueberarbeitung](#)
- [Konservierungs- und Fäulnisschäden - Lederfehler durch Konservierung](#)

Konservierungs- und Fäulnisschäden - Lederfehler durch Konservierung
Fäulnisschäden sichtbar auf Lederoberflächen Die tierische Haut ist nach dem Abzug sehr ...

[Lederfehler, alle-seiten, gesamt](#)
- [Krampfadern - Besnoitiose - Zysten - Infektionen - Impfschaden - Lebensschaden](#)

Krampfadern - Besnoitiose - Zysten - Infektionen - Impfschaden - Lebensschaden
Zu den bekannten und immer wieder auftretenden Lebensschaden mit ausgeprägter Si...

[Lederfehler, alle-seiten, gesamt](#)
- [Lederfehler](#)

Lederfehler Links zum Thema
Naturmerkmale und Fehler / Beschädigungen von Leder und Lederoberflächen einschl. Herstellungs-, Produktions- und Anwendungs...

[alle-seiten, gesamt, uebersichtsseite, Lederfehler, ledertechnik, Lederherstellung](#)

- [Lederlagerung - Lederlager - Leder richtig lagern - Lagerungsvorschriften Leder](#)

Lederlagerung - Lederlager - Leder richtig lagern - Lagerungsvorschriften Leder
Lederlagerung Einleitung: Die wichtigsten Ledereigenschaften, Elastizität, Wei...

[alle-seiten, gesamt, Lederfehler, Lederlagerung, Lederpflege, Ausbildung, Lederpruefung](#)
- [Massveränderungen](#)

Massveränderungen Stanzteile
Größenveränderung: Sehr häufig verändern gestanzte Lederteile ihre Form unter Einwirkung von verschiedensten Optionen. Besonders ...

[alle-seiten, gesamt, Lederpruefung, Lederfehler](#)
- [Mikroorganismen](#)

Mikroorganismen Schäden durch Mikroorganismen Hier unterscheidet man zwei Arten von Schäden: einmal diejenigen Schäden, die durch schlechte Konservierung, sow...

[alle-seiten, gesamt, Lederfehler](#)
- [Mistgabelstiche](#)

Mistgabelstiche Mistgabelstiche: Sind mehr oder weniger tiefe, stichartige Verletzungen. Der Schaden ist erst an der Blöße zu erkennen. ----- Kate...

[alle-seiten, gesamt, Lederfehler, Lederbegriffe](#)
- [Dungbehang, Mistschäden, Mistplatten und Urinschäden](#)

Dungbehang, Mistschäden, Mistplatten und Urinschäden Mist- und Urinschäden Ein typischer und verhältnismäßig häufiger Schaden sind die auf unreine Stallhaltun...

[alle-seiten, gesamt, Lederfehler](#)
- [Naphtalinflecken](#)

Naphtalinflecken Naphtalinflecken: Naphtalinflecken erscheinen hauptsächlich auf Kleintierfellen und da vor allem auf Schaffellen, können aber auch an Großvie...

[alle-seiten, gesamt, Lederfehler](#)
- [Operationsnarben](#)

Operationsnarben Operationsnarben, Form Ausprägung und Auswirkungen Die typischer Form von Operationsnarben ist schon an der Rohhaut von der Fleischseite ...

[alle-seiten, gesamt, Lederfehler](#)
- [Parasitenschäden](#)

Parasitenschäden Parasitenschäden Parasitenschäden sind solche Schäden, die an der Haut des lebenden Tieres durch Tiere verursacht werden, die Wirtstiere zum ...

[alle-seiten, gesamt, Lederfehler](#)
- [Patina](#)

Patina Die Veränderung von Lederoberflächen gemäß Gebrauchshäufigkeit und Gebrauchsintensität. Speckigwerden von natürlichen, bzw. Anilinledern und Semianilinl...

[alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederpflege, Lederfehler, bildergalerie](#)

- **Lederfehler im Sitzbereich oder Gebrauchsbereich**

Lederfehler im Sitzbereich oder Gebrauchsbereich Unabhängig von evtl. optischen Beeinträchtigungen, die ein entsprechendes individuelles modisches Empfinden vo...

alle-seiten, gesamt, Lederfehler, Lederpruefung, Lederverarbeitung
- **Die Rohhautschäden**

Die Rohhautschäden Grundbedingung für ein Leder von hoher Qualität ist eine einwandfreie, d. h. fehlerfreie Rohhaut. Daher muss der Gerber bereits beim Kauf de...

alle-seiten, gesamt, Lederfehler, lederkunde, Rohware, Ausbildung
- **Rotverfärbungen Blauverfärbungen Violettverfärbungen**

Rotverfärbungen Blauverfärbungen Violettverfärbungen Rot-, Blau- und Violettverfärbungen Rot-, Blau- und Violettverfärbungen treten nur an salzkonservierten H...

alle-seiten, gesamt, Lederfehler, Rohware
- **Salzflecken**

Salzflecken Salzflecken äußern sich an der Fleischseite der salzkonservierten Haut in mehr oder weniger großen, gelblichen bis hellbraunen Flecken, die über di...

alle-seiten, gesamt, Lederfehler, Rohware
- **Salzstippen**

Salzstippen Salzstippen: Sind an der Fleischseite Salzflecken zu entdecken, ist der Verdacht auf das Vorhandensein von Salzstippen auf der Narbenseite berech...

alle-seiten, gesamt, Lederfehler, Rohware
- **Schäden durch Käfer**

Schäden durch Käfer Eine beträchtliche Schädigung an konservierten, besonders getrockneten, aber auch an salzkonservierten Häuten kann durch den Befall von Käf...

alle-seiten, gesamt, Lederfehler
- **Schädenvergütung Rohware**

Schädenvergütung Rohware Die Schädenvergütung: Die Ware kann zusammengestellt werden in gemischten oder in reinen Losen mit der Kennzeichnung R bzw. beschädig...

alle-seiten, gesamt, Konservierung, Rohware, Lederpruefung, Lederfehler
- **Scheuerstellen**

Scheuerstellen Scheuerstellen: Scheuerstellen zeigen sich in Form von Stellen, an denen die Haare abgeschabt sein können, in schweren Fällen aber auch geschwü...

alle-seiten, gesamt, Lederfehler
- **Schnitte Ausheber**

Schnitte Ausheber Schnitte, Ausheber entstehen an der Haut, wenn das Abziehen vom Tierkörper nicht sachgemäß durchgeführt wurde, so dass nicht nur das Unterhau...

alle-seiten, gesamt, Lederfehler

- [Schrotschussverletzung - Lebensschaden - sichtbar am Fertigleder](#)

Schrotschussverletzung - Lebensschaden - sichtbar am Fertigleder Immer häufiger sind Schrotschussverletzungen auf Rinderhäute, Pferdehäute oder Wildhäute...

[Lederfehler, alle-seiten, gesamt](#)
- [Schurschäden Schnipperlinge - Lebensschaden -](#)

Schurschäden Schnipperlinge - Lebensschaden - Schurschäden oder Schnipperlinge: Schurschäden oder Schnipperlinge treten nur auf Schaffellen auf und entstehen ...

[alle-seiten, gesamt, Lederfehler](#)
- [Stacheldrahtrisse](#)

Stacheldrahtrisse Stacheldrahtrisse: sind mehr oder weniger tiefe, rißartige Verletzungen von unregelmäßigem Verlauf, offen (frisch) oder vernarbt. Dieser Sch...

[alle-seiten, gesamt, Lederfehler](#)
- [Lederfehler Übersicht](#)

Lederfehler Übersicht Inhalt als Übersicht in alphabetischer Reihenfolge Kategorien: alle-seiten gesamt lederfehler uebersichtsseite -----...

[alle-seiten, gesamt, Lederfehler, uebersichtsseite](#)
- [Stellung der Haut](#)

Stellung der Haut Die Stellung der Haut beschreibt die flächenmäßige Verteilung von Kernfläche zu Hals- und Bauchfläche. Damit soll die ausnutzbare Kernfläche ...

[alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, lederkunde, Lederherstellung, ledertechnik, Lederfehler, Rohware](#)
- [Striegelrisse](#)

Striegelrisse Striegelrisse: Sind geringfügige, strichartige Verletzungen, von paralleler Anordnung, wobei diese Striche in Gruppen auftreten, über die ganze ...

[alle-seiten, gesamt, Lederfehler](#)
- [Treibstachelstiche - Mistgabelstiche - Schlagstockschäden - Transportschäden am lebenden Tier - Lederfehler durch Lebensschaden](#)

Treibstachelstiche - Mistgabelstiche - Schlagstockschäden - Transportschäden am lebenden Tier - Lederfehler durch Lebensschaden ----- Treibstachelstich...

[alle-seiten, gesamt, Lederfehler, E Seiten die sehr dringend überarbeitet bzw. erstellt werden müssen, zur-ueberarbeitung](#)
- [Verfall, roter - roter Verfall des pflanzlich gegerbten Leders](#)

Verfall, roter - roter Verfall des pflanzlich gegerbten Leders Verfall, roter - roter Verfall des pflanzlich gegerbten Leders - besonders aber bei Buchbinderle...

[alle-seiten, gesamt, Lederfehler, Lederrestaurierung, Lederpruefung](#)
- [Wasserwarzen Wasserflecken](#)

Wasserwarzen Wasserflecken Bei manchen Lederarten treten durch Nässeeinwirkung Quellungserscheinungen auf, die nachdem Auftrocknen nicht wieder vollständig ve...

[alle-seiten, gesamt, Lederfehler, ledertechnik, Lederherstellung, Lederbegriffe](#)

- [Welligkeit und Faltenbildung sowie Lederlagerung von Leder oder Lederwaren](#) Welligkeit und Faltenbildung sowie Lederlagerung von Leder oder Lederwaren Link zu: Lederpedia Lederlagerung und damit verbundene Probleme (Welligkeit und Fa... [alle-seiten, gesamt, Lederfehler, Lederpruefung, ledertechnik, Lederherstellung, Lederbegriffe](#)
- [Zeckenschaden - Milbenschaden - Haarbalgräude - Läuse Schaden auf Leder](#) Zeckenschaden - Milbenschaden - Haarbalgräude - Läuse Schaden auf Leder Zeckenschaden Der Zeckenschaden tritt in starken Schadenserscheinungen sehr häufig bei ... [alle-seiten, gesamt, Lederfehler](#)

Kategorien:

[Alle-Seiten](#), [Gesamt](#), [uebersichtsseite](#), [Lederfehler](#), [ledertechnik](#), [Lederherstellung](#)


Quellenangabe:

[Quellenangabe zum Inhalt](#)

Zitierpflicht und Verwendung / kommerzielle Nutzung

Bei der Verwendung von Inhalten aus [Lederpedia.de](#) besteht eine Zitierpflicht gemäß Lizenz [CC Attribution-Share Alike 4.0 International](#). Informationen dazu finden Sie hier [Zitierpflicht bei Verwendung von Inhalten aus Lederpedia.de](#). Für die kommerzielle Nutzung von Inhalten aus [Lederpedia.de](#) muss zuvor eine schriftliche Zustimmung ([Anfrage via Kontaktformular](#)) zwingend erfolgen.

[www.Lederpedia.de](#) - Lederpedia - Lederwiki - Lederlexikon
Eine freie Enzyklopädie und Informationsseite über Leder, Ledertechnik, Lederbegriffe, Lederpflege, Lederreinigung, Lederverarbeitung, Lederherstellung und Ledertechnologie



From:

<https://www.lederpedia.de/> - **Lederpedia - Lederwiki - Lederlexikon**

Permanent link:

<https://www.lederpedia.de/tag/lederfehler>

Last update: **2019/05/06 20:04**

