

Lederherstellung

Links und Inhalte zum Thema Lederherstellung / Ledertechnik für die gesamte Prozesstechnik Leder einschl. aller chemischen und mechanischen Verfahren / Abläufe zur Produktion von Leder aus tierischen Häuten und Fellen

Seite	Beschreibung	Tags
• 01 Probleme der Technologie der pflanzlichen Gerbung	01 Probleme der Technologie der pflanzlichen Gerbung Sonderdruck aus das Leder 1959 Heft 12 Seite 285 (Aus der Westdeutschen Gerberschule Reutlingen) Problem...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Sonderdrucke, Gerbung, vorgerbung
• 02 über den Einfluss von Säuren und Salzen auf den pH-Wert von Gerbstofflösungen aus dem Jahr 1960	02 über den Einfluss von Säuren und Salzen auf den pH-Wert von Gerbstofflösungen aus dem Jahr 1960 02 über den Einfluss von Säuren und Salzen auf den pH-Wert v...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Sonderdrucke, Gerbung, Pickel
• 03 Über den Einfluß von Salzen starker Mineralsäuren auf die Gerbung mit Mimosarindenextrakt aus dem Jahr 1960	03 Über den Einfluß von Salzen starker Mineralsäuren auf die Gerbung mit Mimosarindenextrakt aus dem Jahr 1960 Sonderdruck aus „DAS LEDER„ 1960, Heft 3, Seite ...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Sonderdrucke, Gerbung, Pickel
• 04 Über den Einfluss verschiedener Vorgerbmittel auf die Gerbbeschleunigung bei der pflanzlichen Gerbung aus dem Jahr 1960	04 Über den Einfluss verschiedener Vorgerbmittel auf die Gerbbeschleunigung bei der pflanzlichen Gerbung aus dem Jahr 1960 04 über den Einfluss verschiedener V...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Gerbung, Sonderdrucke, vorgerbung
• 05 über den Einfluß von Salzen organischer Säuren auf die Gerbung mit Mimosarindenextrakt aus dem Jahre 1960	05 über den Einfluß von Salzen organischer Säuren auf die Gerbung mit Mimosarindenextrakt aus dem Jahre 1960 Sonderdruck aus „DAS LEDER„ 1960, Heft 5, Seite 10...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Gerbung, Sonderdrucke, Pickel
• 06 über den Einfluß unterschiedlicher Säure Salz Systeme auf die Gerbung mit verschiedenartigen pflanzlichen Gerbmaterialein aus dem Jahr 1960	06 über den Einfluß unterschiedlicher Säure Salz Systeme auf die Gerbung mit verschiedenartigen pflanzlichen Gerbmaterialein aus dem Jahr 1960 Sonderdruck aus ...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Sonderdrucke, Gerbung, Pickel
• 07 über den Einfluß verschiedener Säure Salz Systeme auf die Hotpit Ausgerbung aus dem Jahre 1960	07 über den Einfluß verschiedener Säure Salz Systeme auf die Hotpit Ausgerbung aus dem Jahre 1960 Sonderdruck aus „DAS LEDER„ 1960, Heft 9, Seite 222 über de...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Sonderdrucke, Gerbung, Pickel
• 08 über die Gerbbeschleunigung bei der pflanzlichen Gerbung unter besonderer Berücksichtigung des Einflusses verschiedener Vorgerbmittel aus dem Jahre 1960	08 über die Gerbbeschleunigung bei der pflanzlichen Gerbung unter besonderer Berücksichtigung des Einflusses verschiedener Vorgerbmittel aus dem Jahre 1960 08 ...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Sonderdrucke, Gerbung, vorgerbung
• 09 Über die Imprägnierung von Schuhoberleder und Bekleidungsleder aus dem Jahr 1960	09 Über die Imprägnierung von Schuhoberleder und Bekleidungsleder aus dem Jahr 1960 09 Über die Imprägnierung von Schuhoberleder und Bekleidungsleder aus dem Jah...	alle-seiten, gesamt, Lederpruefung, Lederherstellung, ledertechnik, Sonderdrucke
• 100 Über die Auswirkungen der Pflegeleichtzurichtung auf die Ledereigenschaften aus dem Jahre 1972	100 Über die Auswirkungen der Pflegeleichtzurichtung auf die Ledereigenschaften aus dem Jahre 1972 Von W. Pauckner Effect of easy upkeep dressing on the quali...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, Lederpruefung, ledertechnik, Zurichtung, Sonderdrucke
• 101 Untersuchungen über die Vorgänge im Fass III aus dem Jahre 1972	101 Untersuchungen über die Vorgänge im Fass III aus dem Jahre 1972 101 Untersuchungen über die Vorgänge im Fass III aus dem Jahre 1972 Über die Auswirkungen ...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Maschinenarbeiten, Sonderdrucke
• 104 über die Entgerbung und Nachgerbung von pflanzlich synthetisch vorgegebenen Crustledern aus Kleintierfellen aus dem Jahre 1972	104 über die Entgerbung und Nachgerbung von pflanzlich synthetisch vorgegebenen Crustledern aus Kleintierfellen aus dem Jahre 1972 104 über die Entgerbung und...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Gerbung, nachgerbung, Sonderdrucke
• 106 Veredlung von Spaltleder durch Folienkaschierung aus dem Jahre 1973	106 Veredlung von Spaltleder durch Folienkaschierung aus dem Jahre 1973 Von H. Herfeld und I. Steinlein (Aus der Westdeutschen Gerberschule Reutlingen, Abteil...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Sonderdrucke, Zurichtung
• 107 Untersuchungen über die Herstellung von Rollenware aus Spaltleder aus dem Jahre 1973	107 Untersuchungen über die Herstellung von Rollenware aus Spaltleder aus dem Jahre 1973 Von H. Herfeld und I. Steinlein Im Rahmen der Veredlung von Spaltlede...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Sonderdrucke
• 108 Über die Veränderungen von Fläche, Dicke, Volumen, Gewicht und Raumgewicht der Haut in den Einzelstadien der Nassarbeiten bei der Rindlederherstellung und ihre Abhängigkeit von den Arbeitsbedingungen	108 Über die Veränderungen von Fläche, Dicke, Volumen, Gewicht und Raumgewicht der Haut in den Einzelstadien der Nassarbeiten bei der Rindlederherstellung und i...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Lederpruefung, Sonderdrucke
• 10 Über Möglichkeiten der Verbesserung der Schweissbeständigkeit von Brandsohlleder aus dem Jahr 1960	10 Über Möglichkeiten der Verbesserung der Schweissbeständigkeit von Brandsohlleder aus dem Jahr 1960 Über Möglichkeiten der Verbesserung der Schweißbeständigk...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, Lederpruefung, ledertechnik, Sonderdrucke
• 110 Aktuelle Fehler bei der Herstellung, Verarbeitung und Verwendung von Leder aus dem Jahre 1974	110 Aktuelle Fehler bei der Herstellung, Verarbeitung und Verwendung von Leder aus dem Jahre 1974 Es werden die aktuellen Probleme und Fehler diskutiert, die b...	alle-seiten, gesamt, Lederfehler, Lederherstellung, Lederpruefung, ledertechnik, Sonderdrucke, Lederverarbeitung
• 113 Über die Wasch- und Reinigungsechtheit, Licht- und Reibechtheit von Färbungen auf Bekleidungsleder aus dem Jahre 1974	113 Über die Wasch- und Reinigungsechtheit, Licht- und Reibechtheit von Färbungen auf Bekleidungsleder aus dem Jahre 1974 W. Pauckner In der vorliegenden Arbe...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Lederpruefung, Sonderdrucke
• 114 Untersuchungen über die Möglichkeiten der Durchführung der Nasszurichtung im Durchlaufverfahren aus dem Jahre 1974	114 Untersuchungen über die Möglichkeiten der Durchführung der Nasszurichtung im Durchlaufverfahren aus dem Jahre 1974 Von H. Herfeld und K. Schmidt Der durch...	alle-seiten, gesamt, ledertechnik, Lederherstellung, Sonderdrucke, Färbung, Fettung, nachgerbung, rationalisierung- lederindustrie

<ul style="list-style-type: none"> • 115 Über die Möglichkeiten der Steigerung der Hitzebeständigkeit von Chromleder für Arbeiterschutzzartikel (ASA-Leder) aus dem Jahre 1975 • 116 Probleme der Fettung von Bekleidungsledern nach der Reinigung aus dem Jahre 1975 • 117 Untersuchungen über die Verminderung der Chromverbindungen in Gerbereiabwässern aus dem Jahre 1975 • 119 Untersuchungen über die Verarbeitung von Chromspalten aus dem Jahre 1975 • 121 Untersuchungen über die Quellung und Prallheit tierischer Haut in Säurelösungen aus dem Jahre 1975 • 123 Untersuchungen über die Hochfrequenzverschweißung von Leder aus dem Jahre 1975 • 124 Untersuchungen zum Pickelprozess aus dem Jahre 1975 • 125 Rationalisierung und Automatisierung in der Lederfabrikation aus dem Jahre 1976 • 126 Aufschluss von Haut in Säurelösungen aus dem Jahre 1976 • 128 Untersuchungen über die Rationalisierung der Naßarbeiten bei der Herstellung von Ledern aus Kleintierfellen • 129 Gaschromatographische Untersuchungen über natürliche Lederfettungsmittel ihre Veränderungen im Leder und ihren Einfluß auf bestimmte Lederfehler • 12 Über den Einfluss der variablen Faktoren der pflanzlichen Gerbung auf Abnutzungswiderstand und Wasserverhalten von Unterleder aus dem Jahre 1961 • 130 Über die Gefahren des Schwefelwasserstoffs bei der Lederherstellung 1976 • 131 Vorschläge für die Qualitätsbewertung für Leder und Pelzfelle • 132 über die Einlagerung von Polymeren in Leder zur Verbesserung der Ledereigenschaften • 133 Untersuchungen über den Einsatz von Mischern als Reaktionsgefäß bei der Herstellung von Rindoberledern • 134 Äschergefäße im Vergleich • 135 Neuere Untersuchungen über die Hydrophobierung von Leder • 136 Untersuchungen zur Verbesserung der Abwassersituation beim Äscherprozeß • 136 Untersuchungen zur Verbesserung der Abwassersituation beim Äscherprozeß • 137 Lederherstellung im Faß, im Mixer und in der Y-geteilten Gerbmachine • 137 Lederherstellung im Faß, im Mixer und in der Y-geteilten Gerbmachine • 138 über den Einfluss der Lagerdauer von Leder nach den einzelnen Fabrikationsstadien auf die Qualität des Fertigproduktes • 139 Über die Beeinflussung des Feuchtigkeitsgehaltes und der Eigenschaften des Leders durch die Hochfrequenztrocknung aus dem Jahre 1978 • 13 über die Chemischreinigung von Lederbekleidung aus dem Jahre 1961 • 140 Über die Rationalisierung der Lederherstellung durch den Einsatz von rotierenden gelochten Gerbtrommeln, die mittels gelochter Zwischenwände in einzelne Sektoren aufgeteilt sind aus dem Jahre 1978 • 140 Über die Rationalisierung der Lederherstellung durch den Einsatz von rotierenden gelochten Gerbtrommeln, die mittels gelochter Zwischenwände in einzelne Sektoren aufgeteilt sind aus dem Jahre 1978 • 141 Über die Verwendung von Ultraschall bei der Chemischreinigung von Leder und zur Beschleunigung der Nassprozesse der Lederherstellung aus dem Jahre 1978 	<p>115 Über die Möglichkeiten der Steigerung der Hitzebeständigkeit von Chromleder für Arbeiterschutzzartikel (ASA-Leder) aus dem Jahre 1975 (Untersuchungen über V...</p> <p>116 Probleme der Fettung von Bekleidungsledern nach der Reinigung aus dem Jahre 1975 Sowohl der Lederhersteller wie auch der Lederfachreiniger haben bei ihren ...</p> <p>117 Untersuchungen über die Verminderung der Chromverbindungen in Gerbereiabwässern aus dem Jahre 1975 Von B. Schubert und H. Herfeld Es wurde untersucht, in ...</p> <p>119 Untersuchungen über die Verarbeitung von Chromspalten aus dem Jahre 1975 119 Untersuchungen über die Verarbeitung von Chromspalten aus dem Jahre 1975 H. H....</p> <p>121 Untersuchungen über die Quellung und Prallheit tierischer Haut in Säurelösungen aus dem Jahre 1975 Von H. Herfeld und B. Schubert Die Veröffentlichung beh...</p> <p>123 Untersuchungen über die Hochfrequenzverschweißung von Leder aus dem Jahre 1975 Von H. Herfeld und I. Steinlein High frequency welding for cementing proces...</p> <p>124 Untersuchungen zum Pickelprozess aus dem Jahre 1975 Von H. Herfeld und B. Schubert Im Anschluss an Untersuchungen über die Quellung und Prallheit tierisch...</p> <p>125 Rationalisierung und Automatisierung in der Lederfabrikation aus dem Jahre 1976 SONDERDRUCK aus LEDER- UND HÄUTEMARKT Gerbereiwissenschaft und Praxis, Janu...</p> <p>126 Aufschluss von Haut in Säurelösungen aus dem Jahre 1976 Von B. Schubert Im Anschluss an Untersuchungen über Quellung und Prallheit tierischer Haut in Säur...</p> <p>128 Untersuchungen über die Rationalisierung der Naßarbeiten bei der Herstellung von Ledern aus Kleintierfellen SONDERDRUCK aus LEDER- und HÄUTEMARKT „Gerberei...</p> <p>129 Gaschromatographische Untersuchungen über natürliche Lederfettungsmittel ihre Veränderungen im Leder und ihren Einfluß auf bestimmte Lederfehler SONDERDRUC...</p> <p>12 Über den Einfluss der variablen Faktoren der pflanzlichen Gerbung auf Abnutzungswiderstand und Wasserverhalten von Unterleder aus dem Jahre 1961 12 Über den...</p> <p>130 Über die Gefahren des Schwefelwasserstoffs bei der Lederherstellung 1976 130 Über die Gefahren des Schwefelwasserstoffs bei der Lederherstellung von R. Skr...</p> <p>131 Vorschläge für die Qualitätsbewertung für Leder und Pelzfelle Sonderdruck aus „DAS LEDER., 1976, Heft 8, Seite 125-128, Vorschläge für die Qualitätsbewertun...</p> <p>132 über die Einlagerung von Polymeren in Leder zur Verbesserung der Ledereigenschaften SONDERDRUCK aus LEDER- und HÄUTEMARKT „Gerbereiwissenschaft und Praxis,....</p> <p>133 Untersuchungen über den Einsatz von Mischern als Reaktionsgefäß bei der Herstellung von Rindoberledern 1976 Untersuchungen über den Einsatz von Mischern al...</p> <p>134 Äschergefäße im Vergleich SONDERDRUCK aus LEDER- und HÄUTEMARKT „Gerbereiwissenschaft und Praxis,, Juni 1977, Äschergefäße im Vergleich. Herr Prof. Dr.-In...</p> <p>135 Neuere Untersuchungen über die Hydrophobierung von Leder Sonderdruck aus „DAS LEDER., 1977, Heft 7, Seite 97-107, 135 Neuere Untersuchungen über die Hydrop...</p> <p>136 Untersuchungen zur Verbesserung der Abwassersituation beim Äscherprozeß SONDERDRUCK aus LEDER- und HÄUTEMARKT „Gerbereiwissenschaft und Praxis,, August 197...</p> <p>136 Untersuchungen zur Verbesserung der Abwassersituation beim Äscherprozeß SONDERDRUCK aus LEDER- und HÄUTEMARKT „Gerbereiwissenschaft und Praxis,, August 197...</p> <p>137 Lederherstellung im Faß, im Mixer und in der Y-geteilten Gerbmachine 137 Lederherstellung im Faß, im Mixer und in der Y-geteilten Gerbmachine Von H. H. ...</p> <p>137 Lederherstellung im Faß, im Mixer und in der Y-geteilten Gerbmachine 137 Lederherstellung im Faß, im Mixer und in der Y-geteilten Gerbmachine Von H. H. ...</p> <p>138 über den Einfluss der Lagerdauer von Leder nach den einzelnen Fabrikationsstadien auf die Qualität des Fertigproduktes 138 über den Einfluss der Lagerdauer...</p> <p>139 Über die Beeinflussung des Feuchtigkeitsgehaltes und der Eigenschaften des Leders durch die Hochfrequenztrocknung aus dem Jahre 1978 Die Hochfrequenztrockn...</p> <p>13 über die Chemischreinigung von Lederbekleidung aus dem Jahre 1961 Von H. HERFELD und W. PAUCKNER Untersuchungen zur Lederbehandlung bei Verarbeitung und Ge...</p> <p>140 Über die Rationalisierung der Lederherstellung durch den Einsatz von rotierenden gelochten Gerbtrommeln, die mittels gelochter Zwischenwände in einzelne Sek...</p> <p>140 Über die Rationalisierung der Lederherstellung durch den Einsatz von rotierenden gelochten Gerbtrommeln, die mittels gelochter Zwischenwände in einzelne Sek...</p> <p>141 Über die Verwendung von Ultraschall bei der Chemischreinigung von Leder und zur Beschleunigung der Nassprozesse der Lederherstellung aus dem Jahre 1978 Von...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Lederpruefung, Sonderdrucke, Gerbung, nachgerbung</p> <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Lederpruefung, Lederpflege, Sonderdrucke, Fettung, entfettung</p> <p>alle-seiten, gesamt, abwasserbehandlung-gerberei, chrom-vi, Lederherstellung, Lederpruefung, ledertechnik, schadstoffe, Sonderdrucke, Umwelt, vorgebung</p> <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Sonderdrucke, Färbung, Gerbung, nachgerbung</p> <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Sonderdrucke</p> <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, Lederverarbeitung, ledertechnik, Lederpruefung, Sonderdrucke, Maschinearbeiten</p> <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Sonderdrucke, Pickel</p> <p>alle-seiten, gesamt, Maschinearbeiten, Sonderdrucke, Lederherstellung, ledertechnik, rationalisierung-lederindustrie</p> <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, Lederpruefung, Pickel, Sonderdrucke, ledertechnik</p> <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Maschinearbeiten, Sonderdrucke, rationalisierung-lederindustrie, entfettung</p> <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Lederpruefung, Lederfehler, Fettung, Sonderdrucke</p> <p>alle-seiten, gesamt, Lederpruefung, Lederherstellung, ledertechnik, Sonderdrucke, Gerbung</p> <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Sonderdrucke, unfallverhuetzung-leder-gerberei, Umwelt, schadstoffe, abwasserbehandlung-gerberei</p> <p>alle-seiten, gesamt, Lederfehler, Lederherstellung, Lederpruefung, ledertechnik, Sonderdrucke</p> <p>alle-seiten, gesamt, Lederpruefung, Lederherstellung, ledertechnik, Sonderdrucke, nachgerbung, Gerbung, Fettung</p> <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Sonderdrucke, Maschinearbeiten</p> <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Lederpruefung, Fettung, Sonderdrucke, hydrophobierung</p> <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, Lederpruefung, ledertechnik, Sonderdrucke, Umwelt, abwasserbehandlung-gerberei, Äscher, schadstoffe, zur-ueberarbeitung, vorgebung</p> <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, Äscher, abwasserbehandlung-gerberei, Sonderdrucke, Umwelt, schadstoffe, ledertechnik</p> <p>alle-seiten, gesamt, Maschinearbeiten, Lederherstellung, ledertechnik</p> <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Sonderdrucke, Maschinearbeiten</p> <p>alle-seiten, gesamt, Lederfehler, Lederpruefung, ledertechnik, Lederherstellung, Lederverarbeitung, Sonderdrucke, Trocknung, rationalisierung-lederindustrie</p> <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, Lederpruefung, ledertechnik, Sonderdrucke, Trocknung, Maschinearbeiten</p> <p>alle-seiten, gesamt, Lederpruefung, Lederherstellung, ledertechnik, Sonderdrucke, Lederpflege, entfettung</p> <p>alle-seiten, gesamt, Maschinearbeiten, Sonderdrucke, Lederherstellung, ledertechnik, rationalisierung-lederindustrie</p> <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Sonderdrucke, Maschinearbeiten, rationalisierung-lederindustrie</p> <p>alle-seiten, gesamt, ledertechnik, Sonderdrucke, Lederpflege, Lederrestauration, Lederherstellung, rationalisierung-lederindustrie, vorgebung, entfettung</p>
--	---	---

<ul style="list-style-type: none"> • 142 Über die Beeinflussbarkeit der tragehygienischen Eigenschaften von Leder durch die Variation der Herstellungsbedingungen aus dem Jahre 1978 	142 Über die Beeinflussbarkeit der tragehygienischen Eigenschaften von Leder durch die Variation der Herstellungsbedingungen aus dem Jahre 1978 Von W. Pauckn...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Lederpflege, Lederprüfung, Lederverarbeitung, Sonderdrucke
<ul style="list-style-type: none"> • 143 Chemische und komplexchemische Grundlagen der Chromgerbung aus dem Jahre 1978 	143 Chemische und komplexchemische Grundlagen der Chromgerbung aus dem Jahre ...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Gerbung, Sonderdrucke
<ul style="list-style-type: none"> • 144 Über den Einfluss des Spaltens und Falzens in verschiedenen Stadien der Lederherstellung auf die Eigenschaften des Leders aus dem Jahre 1979 	144 Über den Einfluss des Spaltens und Falzens in verschiedenen Stadien der Lederherstellung auf die Eigenschaften des Leders aus dem Jahre 1979 SONDERDRUCK au...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, Lederprüfung, ledertechnik, Sonderdrucke, Maschinenarbeiten
<ul style="list-style-type: none"> • 145 Untersuchungen über den Einsatz von Mischern als Reaktionsgefäß bei der Verarbeitung von Kleintierfellen aus dem Jahre 1978 	145 Untersuchungen über den Einsatz von Mischern als Reaktionsgefäß bei der Verarbeitung von Kleintierfellen aus dem Jahre 1978 Von G. Moog und W. Pauckner Di...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Sonderdrucke, Maschinenarbeiten, entfettung
<ul style="list-style-type: none"> • 146 Untersuchungen über den Einsatz von Oxidationsmitteln und Trockenstoffen zur Beschleunigung der Sämschgerbung und deren Auswirkungen auf die Eigenschaften der Sämschleder aus dem Jahre 1979 	146 Untersuchungen über den Einsatz von Oxidationsmitteln und Trockenstoffen zur Beschleunigung der Sämschgerbung und deren Auswirkungen auf die Eigenschaften ...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, Lederprüfung, ledertechnik, Sonderdrucke, Gerbung
<ul style="list-style-type: none"> • 147 Untersuchungen zur Neusämschgerbung aus dem Jahre 1979 	147 Untersuchungen zur Neusämschgerbung aus dem Jahre 1979 Von J. Lange und W. Pauckner Systematische Untersuchungen haben folgende, für die Neusämschgerbung...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Sonderdrucke, Gerbung, vorgerbung
<ul style="list-style-type: none"> • 148 Die Lederherstellung aus dem Jahre 1978 	148 Die Lederherstellung aus dem Jahre 1978 148 Die Lederherstellung aus dem Jahre 1978 Aus der Abteilung Forschung und Entwicklung der Westdeutschen G...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Sonderdrucke, Veröffentlichungen, lederkunde
<ul style="list-style-type: none"> • 149 Qualitätssicherung von Möbelledern und Ledermöbeln im Jahr 1980 	149 Qualitätssicherung von Möbelledern und Ledermöbeln im Jahr 1980 149 Qualitätssicherung von Möbelledern und Ledermöbeln Februar 1980 SONDERDRUCK aus LED...	alle-seiten, gesamt, Lederfehler, Lederherstellung, Lederprüfung, ledertechnik, Sonderdrucke
<ul style="list-style-type: none"> • 14 Über die Nachveredelung bei der Chemischreinigung von Lederbekleidung aus dem Jahre 1961 	14 Über die Nachveredelung bei der Chemischreinigung von Lederbekleidung aus dem Jahre 1961 14 Über die Nachveredelung bei der Chemischreinigung von Lederbekle...	alle-seiten, gesamt, Lederpflege, Lederprüfung, Lederherstellung, ledertechnik, Sonderdrucke
<ul style="list-style-type: none"> • 150 Über die Herstellung von Leder aus Kleintierfellen in der Sektorentrommelmaschine aus dem Jahre 1980 	150 Über die Herstellung von Leder aus Kleintierfellen in der Sektorentrommelmaschine aus dem Jahre 1980 Von J. Wolff und W. Pauckner Die vorliegende Arbeit u...	alle-seiten, gesamt, Sonderdrucke, Maschinenarbeiten, Lederherstellung, ledertechnik
<ul style="list-style-type: none"> • 151 Untersuchungen zur Rohhautkonservierung aus dem Jahre 1980 	151 Untersuchungen zur Rohhautkonservierung aus dem Jahre 1980 151 Untersuchungen zur Rohhautkonservierung aus dem Jahre 1980 SONDERDRUCK aus LEDER- UND HÄUT...	alle-seiten, gesamt, Konservierung, Rohware, Sonderdrucke, Lederherstellung, ledertechnik
<ul style="list-style-type: none"> • 152 Löslichkeitsveränderungen von Chromschlamm in Abhängigkeit von der Alterung und Oxidationsverhalten der Cr-III-Verbindungen im Schlamm I aus dem Jahre 1980 	152 Löslichkeitsveränderungen von Chromschlamm in Abhängigkeit von der Alterung und Oxidationsverhalten der Cr-III-Verbindungen im Schlamm I aus dem Jahre 1980 ...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Sonderdrucke, Umwelt, schadstoffe, abwasserbehandlung-gerberei, chrom-vi
<ul style="list-style-type: none"> • 155 Untersuchungen über den Einsatz eines Schlaufenreaktors zur Beseitigung von Schadstoffen aus Gerbereiabwässern aus dem Jahre 1981 	155 Untersuchungen über den Einsatz eines Schlaufenreaktors zur Beseitigung von Schadstoffen aus Gerbereiabwässern aus dem Jahre 1981 Von G. Schmid, B. Schuber...	alle-seiten, gesamt, abwasserbehandlung-gerberei, Lederherstellung, ledertechnik, Umwelt, Sonderdrucke, schadstoffe
<ul style="list-style-type: none"> • 156 Lederbekleidung und Reinigungsbeständigkeit aus dem Jahre 1983 	156 Lederbekleidung und Reinigungsbeständigkeit aus dem Jahre 1983 Untersuchungen über die Beständigkeit von Klebstoffen und Einlagen gegenüber in der Chemisch...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, Lederpflege, Lederprüfung, ledertechnik, Sonderdrucke
<ul style="list-style-type: none"> • 157 Vergleichende Untersuchungen über die Flächenausbeute bei der Herstellung von Chromoberledern in verschiedenen, in den Lederfabriken verwendeten Gefäßen aus dem Jahre 1983 	157 Vergleichende Untersuchungen über die Flächenausbeute bei der Herstellung von Chromoberledern in verschiedenen, in den Lederfabriken verwendeten Gefäßen aus...	alle-seiten, gesamt, Lederprüfung, Lederherstellung, ledertechnik, Maschinenarbeiten, Sonderdrucke
<ul style="list-style-type: none"> • 158 Über die Einlagerung von Polyurethandispersionen in Leder zur Verbesserung der Ledereigenschaften aus dem Jahre 1983 	158 Über die Einlagerung von Polyurethandispersionen in Leder zur Verbesserung der Ledereigenschaften aus dem Jahre 1983 158 Über die Einlagerung von Polyureth...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, Lederprüfung, ledertechnik, Sonderdrucke, nachgerbung, hydrophobierung, Zurichtung, Fettung
<ul style="list-style-type: none"> • 159 Untersuchungen über eine geeignete Messmethode von Pickelblößen und Wet-Blue-Ledern aus dem Jahre 1983 	159 Untersuchungen über eine geeignete Messmethode von Pickelblößen und Wet-Blue-Ledern aus dem Jahre 1983 W. Pauckner und H. P. Herfeld In der vorliegenden A...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, Lederprüfung, ledertechnik, Maschinenarbeiten, Sonderdrucke
<ul style="list-style-type: none"> • 15 Beziehungen zwischen der Verwendung grenzflächenaktiver Stoffe bei der Lederherstellung und dem Verhalten des Leders gegen Wasser aus dem Jahre 1961 	15 Beziehungen zwischen der Verwendung grenzflächenaktiver Stoffe bei der Lederherstellung und dem Verhalten des Leders gegen Wasser aus dem Jahre 1961 15 Bezl...	alle-seiten, gesamt, Lederprüfung, Lederherstellung, ledertechnik, Sonderdrucke
<ul style="list-style-type: none"> • 160 Systematische Untersuchungen über die Auswirkungen von Gerbverfahren aus dem Jahre 1984 	160 Systematische Untersuchungen über die Auswirkungen von Gerbverfahren aus dem Jahre 1984 160 Systematische Untersuchungen über die Auswirkungen von Gerbverf...	alle-seiten, gesamt, abwasserbehandlung-gerberei, chrom-vi, Gerbung, Lederherstellung, Lederprüfung, ledertechnik, Sonderdrucke
<ul style="list-style-type: none"> • 161 Verhalten von Chromsalzen und Chromschlamm in verschiedenen Böden hinsichtlich Oxidation und Löslichkeit aus dem Jahre 1984 	161 Verhalten von Chromsalzen und Chromschlamm in verschiedenen Böden hinsichtlich Oxidation und Löslichkeit aus dem Jahre 1984 Von G. Schmid und W. Pauckner ...	alle-seiten, gesamt, abwasserbehandlung-gerberei, ledertechnik, Lederherstellung, Sonderdrucke, Umwelt, schadstoffe, chrom-vi
<ul style="list-style-type: none"> • 162 Untersuchungen zur elektrischen Leitfähigkeit von Leder aus dem Jahre 1989 	162 Untersuchungen zur elektrischen Leitfähigkeit von Leder aus dem Jahre 1989 162 Untersuchungen zur elektrischen Leitfähigkeit von Leder aus dem Jahre 1989 ...	alle-seiten, gesamt, Lederprüfung, Lederherstellung, ledertechnik, Lederverarbeitung, Sonderdrucke
<ul style="list-style-type: none"> • 163 Untersuchungen über die Entflammbarkeit und Brennbarkeit von Leder und Möglichkeiten der Verminderung aus dem Jahre 1987 	163 Untersuchungen über die Entflammbarkeit und Brennbarkeit von Leder und Möglichkeiten der Verminderung aus dem Jahre 1987 163 Untersuchungen über die Entfla...	alle-seiten, gesamt, Lederprüfung, Lederherstellung, Sonderdrucke, Lederverarbeitung, ledertechnik
<ul style="list-style-type: none"> • 164 Systematische Untersuchungen über die Auswirkungen von Gerbverfahren aus dem Jahre 1985 	164 Systematische Untersuchungen über die Auswirkungen von Gerbverfahren aus dem Jahre 1985 164 Systematische Untersuchungen über die Auswirkungen von Gerbverf...	alle-seiten, gesamt, Gerbung, abwasserbehandlung-gerberei, chrom-vi, Lederherstellung, ledertechnik, Sonderdrucke, Umwelt, schadstoffe
<ul style="list-style-type: none"> • 165 Vergleichende Untersuchungen über die Flächenausbeute bei der Herstellung von chromgegerbten Möbelledern in verschiedenen in den Lederfabriken verwendeten Gefäßen aus dem Jahre 1985 	165 Vergleichende Untersuchungen über die Flächenausbeute bei der Herstellung von chromgegerbten Möbelledern in verschiedenen in den Lederfabriken verwendeten G...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Lederprüfung, Maschinenarbeiten, Sonderdrucke
<ul style="list-style-type: none"> • 166 Ermittlung der Lösungsmittlemission bei der Lederzurichtung aus dem Jahre 1989 	166 Ermittlung der Lösungsmittlemission bei der Lederzurichtung aus dem Jahre 1989 166 Ermittlung der Lösungsmittlemission bei der Lederzurichtung aus dem Ja...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Lederprüfung, Sonderdrucke, Umwelt, Zurichtung
<ul style="list-style-type: none"> • 167 Möglichkeit der Verbesserung der Echtheit von Anilinfärbungen bei Leder hinsichtlich des Abriebs mittels Wasser, Schweiß und Lösungsmitteln aus dem Jahre 1987 	167 Möglichkeit der Verbesserung der Echtheit von Anilinfärbungen bei Leder hinsichtlich des Abriebs mittels Wasser, Schweiß und Lösungsmitteln aus dem Jahre 19...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, Lederprüfung, ledertechnik, Sonderdrucke, Färbung, fixierung
<ul style="list-style-type: none"> • 169 Systematische Untersuchungen über die Ursache des Fogging - Effektes bei Einsatz von Polsterleder im Automobilbau aus dem Jahre 1990 	169 Systematische Untersuchungen über die Ursache des Fogging - Effektes bei Einsatz von Polsterleder im Automobilbau aus dem Jahre 1990 169 Systematische Unte...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, Lederprüfung, Lederverarbeitung, ledertechnik, Sonderdrucke

<ul style="list-style-type: none"> • 16 Über die Chemischreinigungsechtheit von Bekleidungsleder aus dem Jahre 1991 	16 Über die Chemischreinigungsechtheit von Bekleidungsleder aus dem Jahre 1991 Sonderdruck aus LEDER UND HÄUTEMARKT, Beilage Gerberwissenschaft und Praxis,...	alle-seiten, gesamt, Lederpruefung, Sonderdrucke, Lederpflege, Lederherstellung, ledertechnik, entfettung
<ul style="list-style-type: none"> • 170 Vergleichende Untersuchungen verschiedener Brandsohlenmaterialien aus dem Jahre 1990 	170 Vergleichende Untersuchungen verschiedener Brandsohlenmaterialien aus dem Jahre 1990 Sonderdruck aus GERBEREIWISSENSCHAFT UND PRAXIS 1990, Heft 14, Seite 5...	alle-seiten, gesamt, Lederpruefung, Lederherstellung, Lederverarbeitung, ledertechnik, Sonderdrucke
<ul style="list-style-type: none"> • 17 Über die zulässige Alkalität bei Sämschleder aus dem Jahre 1961 	17 Über die zulässige Alkalität bei Sämschleder aus dem Jahre 1961 17 Über die zulässige Alkalität bei Sämschleder aus dem Jahre 1961 Über die zulässige Alk...	alle-seiten, gesamt, Lederpruefung, Lederherstellung, ledertechnik, Sonderdrucke
<ul style="list-style-type: none"> • 18 Über den Einfluss verschiedener Maskierungsmittel auf die Eigenschaften chromgärer Leder aus dem Jahre 1961 	18 Über den Einfluss verschiedener Maskierungsmittel auf die Eigenschaften chromgärer Leder aus dem Jahre 1961 Von H. Herfeld und M. Oppelt Bekanntlich verste...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, Lederpruefung, ledertechnik, Sonderdrucke, Gerbung
<ul style="list-style-type: none"> • 1. Die Arbeiten der Wasserwerkstatt 	1. Die Arbeiten der Wasserwerkstatt Diese Arbeiten dienen allein der Vorbereitung der rohen oder konservierten Haut auf die nachfolgende Gerbung. Alle Produkte...	alle-seiten, gesamt, Äscher, Ausbildung, Beize, Entkalkung, Lederherstellung, Weiche, entfettung
<ul style="list-style-type: none"> • 20 Über den Einfluss verschiedener variabler Faktoren auf die Gerbbeschleunigung bei der pflanzlichen Gerbung aus dem Jahre 1961 	20 Über den Einfluss verschiedener variabler Faktoren auf die Gerbbeschleunigung bei der pflanzlichen Gerbung aus dem Jahre 1961 Von H. Herfeld und K. Härtewig...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Sonderdrucke, Gerbung, vorgebung
<ul style="list-style-type: none"> • 21 Über das Verhalten verschiedener pflanzlicher Gerbmaterien bei der Beschleunigung 	21 Über das Verhalten verschiedener pflanzlicher Gerbmaterien bei der Beschleunigung der pflanzlichen Gerbung aus dem Jahre 1962 Von H. Herfeld und K. Härte...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Sonderdrucke, Gerbung
<ul style="list-style-type: none"> • 25 Farbsystem und Farbtoleranzen bei Lederfarben aus dem Jahre 1962 	25 Farbsystem und Farbtoleranzen bei Lederfarben aus dem Jahre 1962 Sonderdrucke aus DAS LEADER 1962, Heft 5, Seite 116 (Untersuchungen zu Fragen der Lederfärb...	alle-seiten, gesamt, Lederpruefung, Lederherstellung, ledertechnik, Sonderdrucke, Färbung
<ul style="list-style-type: none"> • 29 Über den Einfluss synthetischer Gerbstoffe bei der Beschleunigung der pflanzlichen Gerbung aus dem Jahre 1962 	29 Über den Einfluss synthetischer Gerbstoffe bei der Beschleunigung der pflanzlichen Gerbung aus dem Jahre 1962 Sonderdruck aus LEADER UND HÄUTEMARKT Beilage G...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Gerbung, Sonderdrucke
<ul style="list-style-type: none"> • 2. Gerbung und Nasszurichtung 	2. Gerbung und Nasszurichtung Gerbung und Naßzurichtung An dieser Stelle ist zuerst die Frage zu beantworten, warum eine Gerbung durchgeführt werden muß. Die ...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Gerbung, nachgerbung, Färbung, Fettung
<ul style="list-style-type: none"> • 31 Welche Mindestintensität der Neutralisation ist bei Chromleder erforderlich aus dem Jahre 1962 	31 Welche Mindestintensität der Neutralisation ist bei Chromleder erforderlich aus dem Jahre 1962 Sonderdrucke aus „LEDER- UND HÄUTEMARKT“, Beilage „Ge...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, Sonderdrucke, ledertechnik, neutralisation
<ul style="list-style-type: none"> • 36 Über die Zusammenhänge zwischen Gewicht, Dicke und Prallheit tierischer Haut bei Einwirkung von Schwefelnatrium mit Zusätzen verschiedener Alkalien aus dem Jahre 1963 	36 Über die Zusammenhänge zwischen Gewicht, Dicke und Prallheit tierischer Haut bei Einwirkung von Schwefelnatrium mit Zusätzen verschiedener Alkalien aus dem J...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Sonderdrucke, Äscher
<ul style="list-style-type: none"> • 37 Über das unterschiedliche Verhalten verschiedener Neutralisationsmittel hinsichtlich Intensität und Tiefenwirkung der Neutralisation aus dem Jahre 1963 	37 Über das unterschiedliche Verhalten verschiedener Neutralisationsmittel hinsichtlich Intensität und Tiefenwirkung der Neutralisation aus dem Jahre 1963 Von...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Sonderdrucke, neutralisation
<ul style="list-style-type: none"> • 38 Über die Zusammenhänge zwischen Gewicht, Dicke und Prallheit tierischer Haut bei Einwirkung von Sulfhydraten mit Zusätzen verschiedener Alkalien aus dem Jahre 1963 	38 Über die Zusammenhänge zwischen Gewicht, Dicke und Prallheit tierischer Haut bei Einwirkung von Sulfhydraten mit Zusätzen verschiedener Alkalien aus dem Jahr...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Sonderdrucke, Äscher
<ul style="list-style-type: none"> • Die Zurichtung als Oberflächenveredelung und Oberflächenlackierung des Leders 	Die Zurichtung als Oberflächenveredelung und Oberflächenlackierung des Leders Zurichtung Die Zurichtung Sie erfolgt durch das Aufbringen von Schichten aus Kun...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung
<ul style="list-style-type: none"> • 40 Über die Beziehungen zwischen Gerbablauf und Lederqualität bei der beschleunigten pflanzlichen Gerbung und der Art und Dauer des Äscheraufschlusses aus dem Jahre 1963 	40 Über die Beziehungen zwischen Gerbablauf und Lederqualität bei der beschleunigten pflanzlichen Gerbung und der Art und Dauer des Äscheraufschlusses aus dem J...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, Lederpruefung, ledertechnik, Sonderdrucke, Gerbung
<ul style="list-style-type: none"> • 42 Über die Zusammensetzung handelsüblicher anionischer Lickeröle aus tierischen und pflanzlichen Fetten und die Beständigkeit ihrer Emulsionen (Untersuchungen zur Lederfettung aus dem Jahre 1963) 	42 Über die Zusammensetzung handelsüblicher anionischer Lickeröle aus tierischen und pflanzlichen Fetten und die Beständigkeit ihrer Emulsionen (Untersuchungen ...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, Lederpruefung, ledertechnik, Fettung, Sonderdrucke
<ul style="list-style-type: none"> • 45 Über Fettaufnahme, Fettbindung und schichtmäßige Fettverteilung verschiedener Lickeröle aus dem Jahre 1964 	45 Über Fettaufnahme, Fettbindung und schichtmäßige Fettverteilung verschiedener Lickeröle aus dem Jahre 1964 About the Fat Absorption, Fat Binding and Distrib...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, Lederpruefung, ledertechnik, Fettung, Sonderdrucke
<ul style="list-style-type: none"> • 46 Über den Einfluss verschiedener Lickeröle auf das Wasserverhalten der glickerten Leder aus dem Jahre 1964 	46 Über den Einfluss verschiedener Lickeröle auf das Wasserverhalten der glickerten Leder aus dem Jahre 1964 Von H. Herfeld und K.Schmidt The waterabsorption...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, Lederpruefung, ledertechnik, Sonderdrucke, Fettung
<ul style="list-style-type: none"> • 47 Ausschläge an Schuhen und Lederhydrophobierung 	Sonderdruck aus LEADER- UND HÄUTEMARKT Beilage „Gerberwissenschaft und Praxis“, Mai 1964 47 Ausschläge an Schuhen und Lederhydrophobierung Von Hans Herfeld ...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Lederpruefung, Lederpflege, Sonderdrucke, Lederverarbeitung, Lederfehler
<ul style="list-style-type: none"> • 49 Über die Freilegung gerbaktiver Gruppen der Haut in Äscher und Beize aus dem Jahre 1964 	49 Über die Freilegung gerbaktiver Gruppen der Haut in Äscher und Beize aus dem Jahre 1964 Von H. Herfeld und M. Oppelt Durch die Messung der Aufnahme von Sir...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Äscher, Entkalkung, Beize, Sonderdrucke
<ul style="list-style-type: none"> • 51 Über die Möglichkeiten der Mechanisierung, Rationalisierung und automatischen Überwachung der Nassarbeiten in der Gerberei aus dem Jahre 1964 	51 Über die Möglichkeiten der Mechanisierung, Rationalisierung und automatischen Überwachung der Nassarbeiten in der Gerberei aus dem Jahre 1964 Von H. Herfeld...	alle-seiten, gesamt, Sonderdrucke, Maschinenarbeiten, ledertechnik, Lederherstellung, rationalisierung- lederindustrie
<ul style="list-style-type: none"> • 52 Über den Einfluss verschiedener Neutralisationsmittel auf die Eigenschaften von Chromleder aus dem Jahre 1964 	52 Über den Einfluss verschiedener Neutralisationsmittel auf die Eigenschaften von Chromleder aus dem Jahre 1964 Von H. Herfeld und I.Steinlein About the Inf...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Lederpruefung, Sonderdrucke, neutralisation
<ul style="list-style-type: none"> • 54 Über die Auswirkung verschiedener Lickeröle auf die physikalischen Eigenschaften des Leders aus dem Jahre 1965 	54 Über die Auswirkung verschiedener Lickeröle auf die physikalischen Eigenschaften des Leders aus dem Jahre 1965 Von H. Herfeld und K. Schmidt About the Way ...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Lederpruefung, Fettung, Sonderdrucke
<ul style="list-style-type: none"> • 55 Über den Einfluss verschiedener definierter Fettungsmittel auf die Verklebungseigenschaften von Oberledern aus dem Jahre 1965 	55 Über den Einfluss verschiedener definierter Fettungsmittel auf die Verklebungseigenschaften von Oberledern aus dem Jahre 1965 Von Dr. G. Königfeld Die Verk...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Lederpruefung, Lederverarbeitung, Sonderdrucke
<ul style="list-style-type: none"> • 56 Über den Vergleich offener und geschlossener Schnellgerbverfahren für die Herstellung von Unterleder aus dem Jahre 1965 	56 Über den Vergleich offener und geschlossener Schnellgerbverfahren für die Herstellung von Unterleder aus dem Jahre 1965 Von H. Herfeld und St. Moll Compari...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Gerbung, Sonderdrucke, vorgebung
<ul style="list-style-type: none"> • 57 Untersuchungen über die Hitzebeständigkeit pflanzlich gegerbter Leder aus dem Jahre 1965 	57 Untersuchungen über die Hitzebeständigkeit pflanzlich gegerbter Leder aus dem Jahre 1965 Von H. Herfeld und M.Oppelt Research on the heat-resistance of veg...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, Lederverarbeitung, Lederpruefung, ledertechnik, Sonderdrucke, vorgebung

<ul style="list-style-type: none"> • 58 Über die Rationalisierung der Leder Herstellung und die Sicherung einer gleichmäßigen Lederqualität durch automatische Kontrollen und Vollautomatisierung der Nassarbeiten im Fass aus dem Jahre 1965 	58 Über die Rationalisierung der Leder Herstellung und die Sicherung einer gleichmäßigen Lederqualität durch automatische Kontrollen und Vollautomatisierung der...	alle-seiten, gesamt, Lederprüfung, ledertechnik, Lederherstellung, Maschinenarbeiten, Sonderdrucke, unfallverhütung-leder-gerberei, rationalisierung-lederindustrie
<ul style="list-style-type: none"> • 59 Neue Entwicklungen bei Sohlleder aus dem Jahre 1965 	59 Neue Entwicklungen bei Sohlleder aus dem Jahre 1965 59 Neue Entwicklungen bei Sohlleder aus dem Jahre 1965 59 Neue Entwicklungen bei Sohlleder aus dem Ja...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Sonderdrucke, Gerbung, vorgerbung
<ul style="list-style-type: none"> • 60 Über einige grundsätzliche Vorteile von Leder gegenüber Austauschstoffen bei Verwendung für Schuhe und Bekleidung 	60 Über einige grundsätzliche Vorteile von Leder gegenüber Austauschstoffen bei Verwendung für Schuhe und Bekleidung 60 Über einige grundsätzliche Vorteile von...	alle-seiten, gesamt, Lederprüfung, ledertechnik, Lederverarbeitung, Lederherstellung, Sonderdrucke, Kunstleder
<ul style="list-style-type: none"> • 61 Der Einfluss unterschiedlicher Fettungen bei der Vakuumtrocknung auf Trockendauer, Fettverteilung, äußere Beschaffenheit und physikalische Eigenschaften der Leder aus dem Jahre 1968 	61 Der Einfluss unterschiedlicher Fettungen bei der Vakuumtrocknung auf Trockendauer, Fettverteilung, äußere Beschaffenheit und physikalische Eigenschaften der ...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Lederprüfung, Maschinenarbeiten, Fettung, Sonderdrucke
<ul style="list-style-type: none"> • 65 Über die Möglichkeiten der Verbesserung der Lichtechtheit pflanzlich gegerbter Leder aus dem Jahre 1966 	65 Über die Möglichkeiten der Verbesserung der Lichtechtheit pflanzlich gegerbter Leder aus dem Jahre 1966 Einleitung Unsere früheren Untersuchungen über die ...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Lederprüfung, Sonderdrucke, entfettung
<ul style="list-style-type: none"> • 66 über theoretische Grundlagen und praktische Erfahrungen bei der Fassschwöde aus dem Jahre 1966 	66 über theoretische Grundlagen und praktische Erfahrungen bei der Fassschwöde aus dem Jahre 1966 Von H. Herfeld, B. Schubert und E. Häussermann Äschert man i...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Sonderdrucke, Äscher
<ul style="list-style-type: none"> • 67 Über moderne Anlagen zur automatischen Kontrolle und zur Halb- und Vollautomatisierung der Arbeitsvorgänge in Fass und Haspel aus dem Jahre 1967 	67 Über moderne Anlagen zur automatischen Kontrolle und zur Halb- und Vollautomatisierung der Arbeitsvorgänge in Fass und Haspel aus dem Jahre 1967 Von H. Herf...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Sonderdrucke, Maschinenarbeiten
<ul style="list-style-type: none"> • 68 Über technologische Möglichkeiten zur Vereinfachung und Beschleunigung der Nassarbeiten bei der Herstellung von Rindchromoberleder aus dem Jahre 1967 	68 Über technologische Möglichkeiten zur Vereinfachung und Beschleunigung der Nassarbeiten bei der Herstellung von Rindchromoberleder aus dem Jahre 1967 Von H. H...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Sonderdrucke, Maschinenarbeiten, rationalisierung-lederindustrie
<ul style="list-style-type: none"> • 72 Über automatische Kontrollen und die Vollautomatisierung der Brüheneinstellung und Bewegung bei Grubengerbungen aus dem Jahre 1967 	72 Über automatische Kontrollen und die Vollautomatisierung der Brüheneinstellung und Bewegung bei Grubengerbungen aus dem Jahre 1967 Von H. Herfeld, J. Otto, ...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Sonderdrucke, Gerbung
<ul style="list-style-type: none"> • 73 Über die Wasserabgabe, Oberflächentemperatur, Flächen- und Dickenänderung des Leders bei der Vakuumtrocknung aus dem Jahre 1967 	73 Über die Wasserabgabe, Oberflächentemperatur, Flächen- und Dickenänderung des Leders bei der Vakuumtrocknung aus dem Jahre 1967 Die in der vorliegenden Arbe...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Sonderdrucke, Maschinenarbeiten, Trocknung
<ul style="list-style-type: none"> • 74 Über den Einfluss der Quellung und Prallheit tierischer Haut im Äscher auf die Ledereigenschaften aus dem Jahre 1967 	74 Über den Einfluss der Quellung und Prallheit tierischer Haut im Äscher auf die Ledereigenschaften aus dem Jahre 1967 Von H. Herfeld und B. Schubert The inf...	alle-seiten, gesamt, Lederprüfung, Lederherstellung, ledertechnik, Äscher, Sonderdrucke
<ul style="list-style-type: none"> • 75 Zur Bewertung von Entkalkungsmitteln aus dem Jahre 1968 	75 Zur Bewertung von Entkalkungsmitteln aus dem Jahre 1968 Sonderdruck aus LEADER- UND HÄUTEMARKT Beilage Gerbereiwissenschaft und Praxis Januar 1968 Untersuch...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Lederprüfung, Sonderdrucke, Entkalkung
<ul style="list-style-type: none"> • 76 Untersuchungen über die Herstellung von Treibriemenleder für Hochleistungsantriebe aus dem Jahre 1968 	76 Untersuchungen über die Herstellung von Treibriemenleder für Hochleistungsantriebe aus dem Jahre 1968 Von Hans Herfeld Research on the manufacture of driv...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Sonderdrucke, Gerbung
<ul style="list-style-type: none"> • 77 Vergleich von Vakuum- und Pastingtrocknung im Hinblick auf Flächen- und Dickenänderung, Beschaffenheit und physikalische Eigenschaften verschiedener Leder aus dem Jahre 1968 	77 Vergleich von Vakuum- und Pastingtrocknung im Hinblick auf Flächen- und Dickenänderung, Beschaffenheit und physikalische Eigenschaften verschiedener Leder au...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, Lederprüfung, ledertechnik, Sonderdrucke, Trocknung, Maschinenarbeiten
<ul style="list-style-type: none"> • 79 Der Einfluss unterschiedlicher Fettungen bei der Vakuumtrocknung auf Trockendauer, Fettverteilung, äussere Beschaffenheit und physikalische Eigenschaften der Leder aus dem Jahre 1968 	79 Der Einfluss unterschiedlicher Fettungen bei der Vakuumtrocknung auf Trockendauer, Fettverteilung, äussere Beschaffenheit und physikalische Eigenschaften der...	alle-seiten, gesamt, Lederprüfung, Fettung, Lederherstellung, ledertechnik, Sonderdrucke, Trocknung
<ul style="list-style-type: none"> • 80 Untersuchungen über die Bedingungen beim Farbgießverfahren im Hinblick auf Auftragsmenge und Einfluss auf die Ledereigenschaften aus dem Jahre 1968 	80 Untersuchungen über die Bedingungen beim Farbgießverfahren im Hinblick auf Auftragsmenge und Einfluss auf die Ledereigenschaften aus dem Jahre 1968 Von W....	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, Lederprüfung, Maschinenarbeiten, Sonderdrucke, Zurichtung, ledertechnik
<ul style="list-style-type: none"> • 81 Gedanken zur Aufbereitung der Rindhaut aus dem Jahre 1968 	81 Gedanken zur Aufbereitung der Rindhaut aus dem Jahre 1968 Sonderdruck aus LEADER- UND HÄUTEMARKT Beilage „Gerbereiwissenschaft u. Praxis, - Oktober u. Novemb...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Rohware, Sonderdrucke, rationalisierung-lederindustrie
<ul style="list-style-type: none"> • 82 Über technologische Möglichkeiten zur Vereinfachung und Beschleunigung der Nassarbeiten bei der Herstellung von Kalbberleder und Vachetteleder aus dem Jahre 1969 	82 Über technologische Möglichkeiten zur Vereinfachung und Beschleunigung der Nassarbeiten bei der Herstellung von Kalbberleder und Vachetteleder aus dem Jahre...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Sonderdrucke, Gerbung, nachgerbung, rationalisierung-lederindustrie, vorgerbung
<ul style="list-style-type: none"> • 83 Untersuchungen zur Herstellung chromarer bzw. kombiniert gegerbter Zylinderkalbleder aus dem Jahre 1969 	83 Untersuchungen zur Herstellung chromarer bzw. kombiniert gegerbter Zylinderkalbleder aus dem Jahre 1969 Von Hans Herfeld Research on the manufacture of ch...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, Lederprüfung, Sonderdrucke, Gerbung, ledertechnik, rationalisierung-lederindustrie
<ul style="list-style-type: none"> • 84 Untersuchungen über die Enzymthaarung von Rindhäuten aus dem Jahre 1969 	84 Untersuchungen über die Enzymthaarung von Rindhäuten aus dem Jahre 1969 Von H. Herfeld und B. Schubert Während die Enzymthaarung bisher nur bei solchem...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Sonderdrucke, Umwelt, Äscher
<ul style="list-style-type: none"> • 85 Untersuchungen über haarerhaltende Dimethylaminätscher aus dem Jahre 1969 	85 Untersuchungen über haarerhaltende Dimethylaminätscher aus dem Jahre 1969 Von H. Herfeld und B. Schubert Die durchgeführten Untersuchungen befassen sich zun...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Sonderdrucke, Umwelt, Äscher
<ul style="list-style-type: none"> • 86 Ölfestimpregnierung von Ledermanschetten aus dem Jahre 1969 	86 Ölfestimpregnierung von Ledermanschetten aus dem Jahre 1969 Von H. Herfeld und O. Endisch In der vorliegenden Veröffentlichung wird über Untersuchungen ber...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, Lederprüfung, ledertechnik, Lederverarbeitung, Fettung, Sonderdrucke
<ul style="list-style-type: none"> • 87 Über den Einfluss von Zusätzen verschiedenartiger organischer Stoffe auf die quellende, prallmachende und haarlockernde Wirkung in Äschern aus dem Jahre 1969 	87 Über den Einfluss von Zusätzen verschiedenartiger organischer Stoffe auf die quellende, prallmachende und haarlockernde Wirkung in Äschern aus dem Jahre 1969...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, Lederprüfung, ledertechnik, Sonderdrucke, Äscher, Weiche
<ul style="list-style-type: none"> • 88 Über die Nachgerbung von Chromleder I aus dem Jahre 1970 	88 Über die Nachgerbung von Chromleder I aus dem Jahre 1970 Von H. Herfeld und W. Harr Bei rationalisierten Herstellungsverfahren besteht heute die Tendenz, d...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, nachgerbung, Sonderdrucke
<ul style="list-style-type: none"> • 93 Über die Nachgerbung von Chromleder II aus dem Jahre 1970 	93 Über die Nachgerbung von Chromleder II aus dem Jahre 1970 Über die Nachgerbung von Chromleder II In einer vorhergehenden Veröffentlichung hatten wir auf di...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Sonderdrucke, nachgerbung
<ul style="list-style-type: none"> • 96 Wasserbedarf in Lederfabriken aus dem Jahre 1971 	96 Wasserbedarf in Lederfabriken aus dem Jahre 1971 Sonderdruck aus LEADER- UND HÄUTEMARKT Technischer Teil „Gerbereiwissenschaft und Praxis,“, Mai 1971 H. Herf...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Sonderdrucke, Umwelt, abwasserbehandlung-gerberei
<ul style="list-style-type: none"> • 98 Untersuchungen über die Vorgänge im Fass I 1971 	98 Untersuchungen über die Vorgänge im Fass I 1971 H. Herfeld und R. Schiffel Research on processes in the drum The present publication deals with the influe...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, Maschinenarbeiten, ledertechnik, Ausbildung, Sonderdrucke

<ul style="list-style-type: none"> • 99 Untersuchungen über die Vorgänge im Fass II aus dem Jahre1972 • Abfälligkeit der Haut • Abfärbungen auf Leder • Abglasen oder Mattglänzen • Ablüften der Leder • Abölen • Abstoßen des Narbens • Abstoffett • Abtränken der Gruben • Abwelken • Abwelken und Falzen • Abziehen • Achatrollen • Adhäsionsfett • Adstringenz • Äscher • Äscher • Äscher Aufgaben des Äschers • Äscherchemikalien • Äscherchemikalienmenge (Umrechnung Schwefelanteil) • Äscherchemikalienzugabe • Äschergefäße • Äscherhilfsmittel • Ätznatron, Natrium- oder Natronhydroxyd • Afterlauge • Agar-Agar • Alaun Alaune • Alaungerberei • Albumin • Aldehydgerbung Glutaraldehydgerbung • Aleppokiefernrinde Aleppokiefer Jerusalemkiefer • Algarobilla Algarobbo Algarroba • Alizarin Krapprot • Alkoholgerbung • Altgerbung Altgrubengerbung • Altgrubengerbung • Altgrubengerbung - die traditionelle Gerbung mit Eichenrinde • Aluminium- oder Tonerdebeizen • Aluminiumacetat essigsaurer Tonerde • Anbraken • Anforderungen an die Zurichtung • Anilin-Zurichtung Anilinzurichtung • Anilin - Anilinder - Semianilin - Semianilinder - gedeckte pigmentierte Leder • Anschwöden • Appreturen Appretiermittel Top Coats • Aräometer Baumé Spindel 	<p>99 Untersuchungen über die Vorgänge im Fass II aus dem Jahre1972 H. Herfeld und R. Schiffl Research on processes in the drum II in addition to a previous pu...</p> <p>Abfälligkeit der Haut ----- Kategorien: alle-seiten gesamt lederbegriffe lederherstellung ledertechnik rohware ----- Q...</p> <p>Abfärbungen auf Leder Färbt eine Sache auf eine andere Sache ab (Leder auf Leder oder Fremdmaterial - Fremdmaterial auf Leder oder Fremdmaterial)und sind die U...</p> <p>Abglasen oder Mattglänzen Abglasen oder Mattglänzen Abglasen oder Mattglänzen der Oberleder unterscheidet sich von dem Glanzstoßen dadurch, daß bei jener Zuri...</p> <p>Ablüften der Leder Ablüften der Leder (Traditionelle Betrachtung) Ablüften der Leder. Obwohl man heute in den modern eingerichteten Lederfabriken fast überall...</p> <p>Abölen Besonders bei vegetabilen Ledern ist das Abölen aus mehreren Gründen beliebt. Abölen des Narbens (Traditionelle Betrachtung 1918) Abölen des Narbens. ...</p> <p>Abstoßen des Narbens Abstoßen des Narbens (traditionelle Betrachtung) Abstoßen des Narbens nennt man das bei der Sämschgerberei und Mochalederfabrikation aus...</p> <p>Abstoffett Abstoffett (traditionelle Betrachtung) Vom gefetteten Oberleder, z. B. vom Wichsleder, stößt man das überschüssige, aufstehende Fett von beiden Sei...</p> <p>Abtränken der Gruben Abtränken der Gruben (traditionelle Betrachtung) Abtränken der Gruben Versenk- und Versatzgruben werden abgetränkt, d. h. sie werden, wen...</p> <p>Abwelken Link zum Abwelken ----- Kategorien: alle-seiten gesamt lederbegriffe lederherstellung ledertechnik maschinenarbeiten -----</p> <p>Abwelken und Falzen Nach diesem Liegestadium werden die Leder vor dem Weiterverarbeiten auf einer Abwelk- oder Ausreckmaschine von dem noch reichlich vorhande...</p> <p>Abziehen Abziehen (traditionelle Betrachtung) ist eine in der Gerbereitechnik gebräuchliche Bezeichnung für verschiedene Operationen. So versteht man unter Abz...</p> <p>Achatrollen Achatrollen werden ähnlich wie die Glasrollen zum Glanzstoßen der Ober- und Feinleder verwendet. Vielfach ist in der Praxis für beide Werkzeuge der...</p> <p>Adhäsionsfett Adhäsionsfett Adhäsionsfett ist der Handelsname von Schmiermitteln, die zum Bestreichen der Laufseite der Treibriemen dienen, um deren Zugkraft ...</p> <p>Adstringenz Zur Bewertung für die qualitativen Unterschiede der gerbenden Wirkung der einzelnen Gerbmittel hat man den Begriff der „Adstringenz“ eingeführt. D...</p> <p>Äscher Alle Seiten in dieser Kategorie ----- Kategorien: lederherstellung alle-seiten gesamt aescher ----- Quellenangabe: Qu...</p> <p>Äscher Äscher Links und Inhalte zum Thema Enthaarung von Tierhäuten (Äscher) als Teilprozess in der Lederherstellung, bzw. Arbeitsgang in der Wasserwerksta...</p> <p>Äscher Aufgaben des Äschers Äscher Aufgaben des Äschers Verfahrensbeschreibung Äscher Von den gewickelten Häuten werden die Haare und die äußerste Oberhaut entfernt. Gleichzeitig erfolgen...</p> <p>Äscherchemikalien Äscherchemikalien Ihre Eigenschaften und ihre Handhabung: Obwohl aus Gründen der Rationalisierung des Äscherprozesses und aus Gründen, die mit dem Umweltschut...</p> <p>Äscherchemikalienmenge (Umrechnung Schwefelanteil) Äscherchemikalienmenge (Umrechnung Schwefelanteil) Die Äscherchemikalienmenge, die im Äscher anzusetzen ist, richtet sich nach vielen Faktoren, z.B. Art des vo...</p> <p>Äscherchemikalienzugabe Äscherchemikalienzugabe Man kann alle in der Arbeitsweise vorgesehenen Äscherchemikalien auf einmal in das Arbeitsgefäß zugeben, aber auch nach Art der Äscher...</p> <p>Äschergefäße Äschergefäße Äschergefäße - Arbeitsgefäße des Äschers: Die Arbeitsgefäße, in denen der Äscher der Haut durchgeführt wird, sind dieselben wie die für die Weic...</p> <p>Äscherhilfsmittel Äscherhilfsmittel sind die „Netzmitteln“ chemisch verwandte Stoffe und bewirken ein schnelleres Eindringen der Äscherchemikalien in die Haut...</p> <p>Ätznatron, Natrium- oder Natronhydroxyd Ätznatron, Natrium- oder Natronhydroxyd Ätznatron, Natrium- oder Natronhydroxyd wurde früher durch Versetzen einer Sod...</p> <p>Afterlauge Afterlauge Afterlauge heißt die bei der Sämschgerbung gewonnene Abfallbrühe, die ähnlich wie echter Moellon die sog. Degrasbildner enthält und frü...</p> <p>Agar-Agar Agar-Agar Agar-Agar wird aus verschiedenen Meerestalgarten in China und Japan hergestellt und kommt in Form von langen, schmalen, gekrümmten, farblosen ...</p> <p>Alaun Alaune Alaun Alaune Alaune nennt man eine Reihe von Doppelsalzen, die der folgenden chemischen Formel entsprechen: A = SO4 E = SO4 + 12H2O worin A ...</p> <p>Alaungerberei Alaungerberei Alaungerberei heißt diejenige Gerbmethode, welche die Häute und Felle mit Kalialaun oder Tonerdesulfat (schwefelsaure Tonerde) und...</p> <p>Albumin Albumin Albumin oder Eiweiß wird in der Gerberei zur Herstellung von Appreturmitteln verwendet. Hierzu dient das Ei- sowie das Blutalbumin. Eialbumin...</p> <p>Aldehydgerbung Glutaraldehydgerbung Aldehydgerbung Glutaraldehydgerbung Infolge ihres geringen Füllvermögens hat die Aldehyd-Gerbung als Alleingerbung nur sehr geringe Bedeutung erlangen können, ...</p> <p>Aleppokiefernrinde Aleppokiefer Jerusalemkiefer Aleppokiefernrinde Aleppokiefer Jerusalemkiefer Aleppokiefernrinde ist ein in den Mittelmeerländern (Syrien) un...</p> <p>Algarobilla Algarobbo Algarroba Algarobilla Algarroba Algarobilla ist - ähnlich wie Dividivi - ebenfalls eine Schotenfrucht, stammt fast ausschließl...</p> <p>Alizarin Krapprot Alizarin Krapprot Alizarin oder Krapprot ist seiner chemischen Zusammensetzung nach Dioxyanthracinon C14H8O4 oder C6H4 = (CO)2 = C6H2 (OH)2...</p> <p>Alkoholgerbung Alkoholgerbung Alkoholgerbung ist praktisch ohne große Bedeutung, da der Alkohol allein nicht ausgerbt. Prof. Fr. Knapp der zuerst ein „Alkohol...</p> <p>Altgerbung Altgrubengerbung Altgerbung Altgrubengerbung Die Altgerbung wird nach altem Verfahren unter ausschließlicher Verwendung von Eichen- und Fichtenrinden als Gerbstof...</p> <p>Altgrubengerbung Altgrubengerbung Altgrubengerbung - die traditionelle Gerbung mit Eichenrinde Altgrubengerbung - die traditionelle Gerbung mit Eichenrinde Stefan Banaszak A...</p> <p>Altgrubengerbung - die traditionelle Gerbung mit Eichenrinde Altgrubengerbung - die traditionelle Gerbung mit Eichenrinde Stefan Banaszak Altgrubengerbung - ...</p> <p>Aluminium- oder Tonerdebeizen Aluminium- oder Tonerdebeizen Aluminium- oder Tonerdebeizen werden in der Gerberei in der Färberei von Sämsch- und fettgarem Le...</p> <p>Aluminiumacetat essigsaurer Tonerde Aluminiumacetat essigsaurer Tonerde Aluminiumacetat oder essigsaurer Tonerde wird in der Färberei auch bei Sämschleder als...</p> <p>Anbraken Anbraken Anbraken Fertige zugerichtete Rauchwaren zeigen vielfach noch mancherlei Unvollkommenheiten, welche durch Nacharbeiten das sogen. „Anbraken“...</p> <p>Anforderungen an die Zurichtung Anforderungen an die Zurichtung Leder ist als Handelsartikel kein Endprodukt. Es ist Rohstoff für die daraus hergestellten Lederwaren, z. B. Schuhe, Mantel und...</p> <p>Anilin-Zurichtung Anilinzurichtung Anilin-Zurichtung Anilinzurichtung Im Gegensatz zur egalisierenden, gedeckten Zurichtung lässt die Anilin-Zurichtung die natürliche Struktur der Lederoberfläc...</p> <p>Anilin - Anilinder - Semianilin - Semianilinder - gedeckte pigmentierte Leder Anilin - Anilinder - Semianilin - Semianilinder - gedeckte pigmentierte Leder Anilin Der Begriff „Anilin“ bezieht sich beim Leder auf die transparente F...</p> <p>Anschwöden Anschwöden Anschwöden ist ein Haarlockerungsverfahren, wobei die Häute und Felle mit einem Brei aus gelöschtem Kalk und einem Anschwödemittel wi...</p> <p>Appreturen Appretiermittel Top Coats Appreturen Appretiermittel Top Coats Den Abschluss der Oberflächenbehandlung bildet praktisch in jedem Fall der Auftrag einer Appreturschicht. Diese unterschi...</p> <p>Aräometer Baumé Spindel Aräometer Baumé Spindel Aräometer Baumé Spindel Aräometer dienen zur Prüfung der Dichte von Brühen. Eine Quecksilber-oder Schrotfüllung, in der unten kugelig...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Sonderdrucke, Maschinenarbeiten</p> <p>alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederherstellung, ledertechnik, Rohware</p> <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, Lederfehler, ledertechnik, lederkunde, Lederpflege</p> <p>alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederherstellung, ledertechnik</p> <p>alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederherstellung, ledertechnik, Maschinenarbeiten, Trocknung</p> <p>alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederherstellung, ledertechnik, Fettung</p> <p>alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederherstellung, ledertechnik, Maschinenarbeiten</p> <p>alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Fettung, Lederherstellung, ledertechnik</p> <p>alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederherstellung, ledertechnik, Gerbung</p> <p>alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederherstellung, ledertechnik, Maschinenarbeiten</p> <p>Lederherstellung, Maschinenarbeiten, alle-seiten, Ausbildung, gesamt, ledertechnik</p> <p>alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederherstellung, ledertechnik, Maschinenarbeiten</p> <p>alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederherstellung, ledertechnik, Maschinenarbeiten, Zurichtung</p> <p>alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederherstellung, ledertechnik, Lederpflege, Lederverarbeitung</p> <p>alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederherstellung, ledertechnik, Gerbung</p> <p>Lederherstellung, alle-seiten, gesamt, Äscher</p> <p>alle-seiten, gesamt, uebersichtsseite, Äscher, ledertechnik, Lederherstellung</p> <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Äscher</p> <p>alle-seiten, gesamt, Äscher, Lederherstellung, ledertechnik</p> <p>alle-seiten, gesamt, Äscher, Lederherstellung, ledertechnik</p> <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Äscher</p> <p>alle-seiten, gesamt, Äscher, Lederherstellung, ledertechnik, Maschinenarbeiten, Ausbildung</p> <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Äscher</p> <p>alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederherstellung, ledertechnik, Äscher</p> <p>alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Gerbung, Lederherstellung, ledertechnik</p> <p>alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung</p> <p>alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Mineralgerbstoffe, Lederherstellung, ledertechnik</p> <p>alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederherstellung, ledertechnik, Gerbung</p> <p>alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederherstellung, ledertechnik, Äscher</p> <p>alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederherstellung, ledertechnik, pflanzliche-gerbstoffe</p> <p>alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederherstellung, ledertechnik, Färbung</p> <p>alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederherstellung, ledertechnik, Lederarten, Gerbung</p> <p>alle-seiten, gesamt, Gerbung, Lederherstellung, ledertechnik, Lederarten</p> <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Gerbung, Veröffentlichungen</p> <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Veröffentlichungen, traditionelles, Gerbung</p> <p>alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Färbung, Lederherstellung, ledertechnik</p> <p>alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederherstellung, ledertechnik, Färbung</p> <p>alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederherstellung, ledertechnik</p> <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung</p> <p>alle-seiten, gesamt, Zurichtung, Lederherstellung, ledertechnik</p> <p>alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederbegriffe, Ausbildung, ledertechnik, Lederherstellung</p> <p>alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Äscher, Lederherstellung, ledertechnik</p> <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung</p> <p>alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederherstellung, ledertechnik, gerberwerkzeuge</p>
---	---	---

• Arbeitsgefäße für den Prozess Weiche	Arbeitsgefäße für den Prozess Weiche Die herkömmlichen, schon seit langer Zeit verwendeten Arbeitsgefäße sind: Faß: * Das Faß: stellt einen Zylinder dar, de...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Weiche, Maschinenarbeiten
• ARUB	ARUB Alterungsbeständige Restaurierungs- und Buchbinderleder kurz ARUB Leder! Thematik ARUBLGR - Alterungsbeständiges“ Restaurierungs- und Buchbinderleder (A...	alle-seiten, gesamt, Lederrestaurierung, Lederprüfung, Lederherstellung, ledertechnik, Lederarten, Lederverarbeitung
• Aufbau der Zurichtung	Aufbau der Zurichtung Die vielen, verschiedenartigen Eigenschaften, welche von dem zugerichteten Leder gefordert werden, scheinen zum Teil einander zu widerspr...	alle-seiten, gesamt, ledertechnik, Lederherstellung, Zurichtung
• Aufgaben der Weiche	Aufgaben der Weiche Ein Wiederweichmachen des Hautmaterials, und zwar bis zu dem Weichheitsgrad, wie er vor der Konservierung vorgelegen hat; daher die Bezei...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Weiche
• Ausbildung	Ausbildung Links bzw. Inhalte als wichtige Zusammenstellung für die Ausbildung zum Gerber, bzw. Fachkraft für Lederherstellung und Gerbereitechnik, insb. in An...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, Ausbildung, ledertechnik, uebersichtsseite
• Auslaugung von Gerbmittel	Auslaugung von Gerbmittel Bei den alten Gerbmethoden erfolgte die Auslaugung der zerkleinerten pflanzlichen Gerbmittel in einfachster Weise, in der sogenannten...	alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederherstellung, ledertechnik
• Ausrecken	Ausrecken Link zum Ausrecken ----- Kategorien: alle-seiten gesamt lederbegriffe maschinenarbeiten lederherstellung ledertechnik -----	alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Maschinenarbeiten, Lederherstellung, ledertechnik
• Ausrecken Ausstoßen Aussetzen und Windieren	Ausrecken Ausstoßen Aussetzen und Windieren Ausrecken (Informationen zum Abwelken siehe hier: Abwelken & Abwelkpressen) Aufgaben des Ausreckens: * Wasse...	alle-seiten, gesamt, Maschinenarbeiten, Lederherstellung, ledertechnik
• Ausstoßen	Ausstoßen Link zum Ausstoßen ----- Kategorien: alle-seiten gesamt lederbegriffe maschinenarbeiten lederherstellung ledertechnik -----	alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Maschinenarbeiten, Lederherstellung, ledertechnik
• Austauschgerbstoffe:	Austauschgerbstoffe: Diese Gerbstoffgruppe ist infolge ihrer weitgehenden technologischen Ähnlichkeit mit den natürlichen Gerbstoffen in der Lage, beträchtlich...	alle-seiten, gesamt, Gerbung, Lederherstellung, ledertechnik, Lederbegriffe
• Auswirkungen der Wasserwerkstatt auf die Färbung	Auswirkungen der Wasserwerkstatt auf die Färbung Der Hautaufschluss ist eine Komponente des schließlich resultierenden Bindevermögens oder, anders ausgedrückt,...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Färbung
• Azofarbstoffe	Azofarbstoffe Azofarbstoffe sind synthetisch hergestellte Farbstoffe. Sie sind mit über 2000 organischen Verbindungen die größte Gruppe der Farbstoffe. Azofar...	alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Färbung, Umwelt, schadstoffe, Lederherstellung, ledertechnik, unfallverhuetzung-leder-gerberei
• Bakeln - Bäkeln oder Herumziehen	Bakeln - Bäkeln oder Herumziehen Bakeln - Bäkeln oder Herumziehen Bakeln - Bäkeln oder Herumziehen nennt man diejenige Operation bei der Zurichtung der Rauchw...	alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Maschinenarbeiten, Lederherstellung, ledertechnik
• Basische Farbstoffe als Schönungsfarbstoffe in der Zurichtung	Basische Farbstoffe als Schönungsfarbstoffe in der Zurichtung Sie ergeben im allgemeinen sehr brillante Farbtöne. Ihr Nachteil ist, dass sie meistens recht li...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung
• Basisgewichte des Hautmaterials in der Lederherstellung:	Basisgewichte des Hautmaterials in der Lederherstellung: Da in den Rezepturen für die Lederherstellungsprozesse die Mengenangaben meistens in % angegeben werde...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Ausbildung
• Basizität Abstumpfen Basischmachen von Chromverbindungen einschl. Rechenbeispiele und Beispielrezeptur	Basizität Abstumpfen Basischmachen von Chromverbindungen einschl. Rechenbeispiele und Beispielrezeptur Der Begriff der Basizität von Chromverbindungen: Erfahr...	alle-seiten, gesamt, Gerbung, Lederherstellung, ledertechnik, Ausbildung, gerberschueler
• Bearbeitung der Oberfläche wie Schleifen - Blanchieren - Trockenfalzen	Bearbeitung der Oberfläche wie Schleifen - Blanchieren - Trockenfalzen Sind die Leder durch z.B. mechanischer Weichmachung (Stollen) somit in ihrem Inneren wei...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Videos, Maschinenarbeiten
• Bedrucken Druckzurichtung Walzenauftrag Rollcoaterzurichtung Reversecoaterzurichtung	Bedrucken Druckzurichtung Walzenauftrag Rollcoaterzurichtung Reversecoaterzurichtung Zurückteffekte der verschiedensten Art lassen sich mit Druckwalzen auf Led...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung
• Begriffsbestimmungen für Leder aus Großtierhäuten:	Begriffsbestimmungen für Leder aus Großtierhäuten: a) Als Leder darf nur ein Werkstoff bezeichnet werden, der aus der tierischen Haut durch Gerben oder Imprägn...	alle-seiten, gesamt, ledertechnik, Lederherstellung, Lederarten, Lederbegriffe
• Beize	Beize Alle Seiten mit der Kategorie Beize ----- Kategorien: lederherstellung alle-seiten gesamt beize ----- Quellenangabe: Q...	Lederherstellung, alle-seiten, gesamt, Beize
• Beize	Beize Links und Inhalte zum Thema Beize als Teilprozess in der Lederherstellung, bzw. Arbeitsgang in der Wasserwerkstatt ----- Kategorien:...	alle-seiten, gesamt, Beize, uebersichtsseite, ledertechnik, Lederherstellung
• Beize	Beize Verfahrensbeschreibung Die Aufgabe der Beize Für Lederarten, die eine gewisse Weichheit und Geschmeidigkeit sowie Zügigkeit haben sollen, reicht der H...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Beize, Ausbildung
• Beizpräparate Beizenzyme Enzympräparate	Beizpräparate Beizenzyme Enzympräparate Bis zur Jahrhundertwende führte man die Beize mit Hilfe von Hundekot- und Vogelmistaufschlemmungen durch. Hundekot und...	alle-seiten, gesamt, Beize, Lederherstellung, ledertechnik, Ausbildung
• Bekleidungsleder Lederbekleidung	Bekleidungsleder Lederbekleidung Bekleidungsleder Lederbekleidung Bekleidungsleder für Ledermäntel und -jacken, zumeist aus Kalbinnenhäuten, Roßhäuten, Ziegen...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Lederarten
• beschichtetes Leder	beschichtetes Leder Leder muss als beschichtetes Leder bezeichnet werden, wenn eine aufgebrauchte Schicht eine Schichtstärke von mehr als 0,15 mm aufweist. Eben...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, Lederarten, ledertechnik, Zurichtung, Lederbegriffe
• Beseitigung ungebundener Stoffe	Beseitigung ungebundener Stoffe Die Notwendigkeit der Beseitigung ungebundener Stoffe klingt einfach ist aber ein so wichtiger Vorgang, dass er genauer erklärt...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, schadstoffe
• Beständigkeit der Zurichtung beim Gebrauch von Lederartikel	Beständigkeit der Zurichtung beim Gebrauch von Lederartikel Die Zurichtung soll dem Leder gute Gebrauchsfähigkeit verleihen, damit die Lederartikel möglichst l...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung, Lederpflege, Lederprüfung
• Bewegung und Dauer des Äschers	Bewegung und Dauer des Äschers Beim herkömmlichen Äscher ist am Anfang des Prozesses mit kurz aufeinander folgenden Pauselaufzeiten zu arbeiten; 1-3 Std. nach ...	alle-seiten, gesamt, Äscher, Ausbildung, Lederherstellung, ledertechnik
• Bilder aus der Gerberei	Bilder aus der Gerberei [Array][Ar...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, bildergalerie, E Seiten die sehr dringend überarbeitet bzw. erstellt werden müssen, zur-ueberarbeitung
• Bindemittel	Bindemittel Bindemittel sind also die eigentlichen Bausteine der verschiedenen Zurichtschichten. Sie sollen die anderen Hilfsmittel, die sich nicht selbst an d...	alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung
• Bindemittel für Nitrocellulose-Zurichtungen	Bindemittel für Nitrocellulose-Zurichtungen Grundlage der für Nitrocellulose-Zurichtungen verwendeten Lacke ist das Cellulosenitrat, eine in verschiedenen orga...	alle-seiten, gesamt, Zurichtung, Lederherstellung, ledertechnik
• Bindemittel für Polyurethan-Zurichtungen	Bindemittel für Polyurethan-Zurichtungen Polyurethane haben seit etwa 1955 eine bedeutende Entwicklung für die Lederzurichtung erfahren. Sie stellen Polyadditi...	alle-seiten, gesamt, Zurichtung, Lederherstellung, ledertechnik
• Bindemittel für Stoß-Zurichtungen	Bindemittel für Stoß-Zurichtungen Für Stoßzurichtungen sind nichtthermoplastische Bindemittel erforderlich. Hierfür werden vorwiegend Eiweißprodukte herangezog...	alle-seiten, gesamt, Zurichtung, Lederherstellung, ledertechnik
• Bindemittel in der Zurichtung	Bindemittel in der Zurichtung Die als farbgebende Substanz für die Lederzurichtung verwendeten Pigmente besitzen von sich aus keine Affinität zum Leder, wie da...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung
• Binder Zurichtung	Binder Zurichtung Reine Binder-Zurichtungen ohne andere filmbildende Substanzen werden praktisch nicht mehr angetroffen. Folienkaschierungen mit thermoplastisc...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung
• Birkenrinde Birkenrindengerbstoff Birkengerbstoff	Birkenrinde Birkenrindengerbstoff Birkengerbstoff Birkenrinde: Birkenrinde wird in Nordamerika und Russland nur in beschränktem Maße bei der Lederherstellung...	alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederherstellung, ledertechnik, pflanzliche-gerbstoffe
• Blöße / Blösse	Blöße / Blösse Blöße / Blösse von den gewichteten Häuten werden die Haare und die äußerste Oberhaut entfernt. Gleichzeitig erfolgen Hautaufschluß und Quellung;...	alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederherstellung, ledertechnik, Äscher
• Boxcalf Boxkalb Kalbbox Calffox	Boxcalf Boxkalb Kalbbox Calffox Boxcalf Boxkalb Kalbbox Calffox wichtigstes Chrom-Kalbleder mit schwarzer oder farbiger Zurichtung und natürlicher Narbung, w...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Lederarten, Lederbegriffe
• Brandsohlenleder und Zwischensohlenleder	Brandsohlenleder und Zwischensohlenleder Brandsohlleder: Brandsohlleder muss infolge seiner besonderen Aufgabe beim Aufbau des Schuhwerkes eine entsprechende...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Lederarten, Lederbegriffe
• Broschur - broschieren	Broschur - broschieren Aufgaben: * Rehydrierung * Egalisierung des Wassergehaltes * Reinigung * Entfettung * Vorfettung Hilfsmittel: Alkali, Säure...	alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederherstellung, ledertechnik
• Brush-off Methode oder Brush-off Zurichtung	Brush-off Methode oder Brush-off Zurichtung Ähnliches zweifarbiges Aussehen wie beim Tamponieren, aber mit umgekehrtem Effekt, nämlich mit hellen Kuppen und du...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung
• Buchbinderleder	Buchbinderleder Zum Einbinden von Büchern. Die wichtigsten Verarbeitungsanforderungen an die Ledereigenschaften sind hier eine gute Weichheit bei genügender Fo...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Lederarten, Lederbegriffe
• Bügel-Zurichtung	Bügel-Zurichtung Bei der Bügel-Zurichtung wird das Leder mit Wärme und Druck behandelt. Im Gegensatz zur Stoßbehandlung ist der Druck auf eine größere Fläche v...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung

• Canaigre	Canaigre Canaigre: Von den bekannten gerbstoffhaltigen Wurzeln kleinerer Blattpflanzen hat die Canaigre, die Wurzel einer Ampferart, deren kulturmäßiger Anbau...	alle-seiten , gesamt , Lederbegriffe , Lederherstellung , ledertechnik , pflanzliche-gerbstoffe
• Casein-Zurichtung	Casein-Zurichtung Als Bindemittel für die Casein-Zurichtung wird vorwiegend das durch Säure aus der Magermilch ausgefällte Casein benutzt. An die Stelle des fr...	alle-seiten , gesamt , Lederherstellung , ledertechnik , Zurichtung
• Caseinfarben Kaseinfarben	Caseinfarben Kaseinfarben Die Verwendung wässriger kolloider Lösungen von Eiweißstoffen als Appreturmittel für die Lederzurichtung legte es nahe, dass man die ...	alle-seiten , gesamt , Lederherstellung , ledertechnik , Zurichtung
• Caseinfreie oder caseinarne Lederfarben	Caseinfreie oder caseinarne Lederfarben Mit der zunehmenden Bedeutung und dem erheblich ansteigenden Umfang der Zurichtung von Leder mit korrigiertem Narben ka...	alle-seiten , gesamt , Lederherstellung , ledertechnik , Zurichtung
• Chairleder Dänischleder Schwedischleder	Chairleder Dänischleder Schwedischleder Chairleder Dänischleder Schwedischleder Handschuhleder und Bekleidungsleder Chairleder, auch Dänischleder oder Schwed...	alle-seiten , gesamt , Lederarten , ledertechnik , Lederherstellung
• Chemikalien für die Entkalkung	Chemikalien für die Entkalkung Da der Entkalkungsprozess ein Neutralisationsprozess ist, d. h. die hoch alkalisch reagierenden Äscherchemikalien sollen in Sal...	alle-seiten , gesamt , Lederherstellung , ledertechnik , Entkalkung , Ausbildung
• Chemischer Aufbau der tierischen Haut	Chemischer Aufbau der tierischen Haut Chemischer Aufbau der tierischen Haut: Es ist bekannt, dass die Haut als Teil des Tierkörpers aus Eiweißstoffen (Protein...	alle-seiten , gesamt , Rohware , Lederherstellung , ledertechnik , Lederprüfung
• Chevreau Chevraux	Chevreau Chevraux beide Schreibweisen möglich Chevraux / Chevreau - Leder Als das edelste Leder zur Herstellung von feinem Schuhwerk gilt das Chevreau, ei...	alle-seiten , gesamt , Ausbildung , Lederarten , ledertechnik , Lederherstellung
• Chevretten Chevrete-Leder	Chevretten Chevrete-Leder Chevrete-Leder Dem Chevreau nachgeahmt ist das aus Schaffellen ebenfalls in Chromgerbung hergestellte Chevrete-Leder, ein wenige...	alle-seiten , gesamt , ledertechnik , Lederarten , Lederherstellung
• Chromgerbstoffe und Chromgerbung	Chromgerbstoffe und Chromgerbung Einführungsbetrachtung ----- 1948 aus Stather Gerbereichemie und Gerbereitechnologie, Seiten 327,328 Nur selten hat di...	alle-seiten , gesamt , Lederherstellung , ledertechnik , Mineralgerbstoffe , Gerbung
• Chromgerbung in der praktischen Durchführung:	Chromgerbung in der praktischen Durchführung: Vorteil der Chromgerbung besteht darin: Das Gerbverfahren ist schnell, leicht zu steuern und unterschiedliche Le...	alle-seiten , gesamt , Lederherstellung , Gerbung , ledertechnik
• Chromtrockengerbung	Chromtrockengerbung Chromtrockengerbung: Bei einer weiteren Art der Chromgerbung, der sogenannten Chromtrockengerbung, werden die ungepickelten Blößen in nur w...	alle-seiten , gesamt , Lederherstellung , ledertechnik , Gerbung
• Collodium	Collodium Collodium (gelegentlich Nitrocellulose genannt) war bis vor einigen Jahren nur als lösungsmittellöslisches Zurichtsystem bekannt. Heute gibt es emulgi...	alle-seiten , gesamt , Lederbegriffe , Lederherstellung , ledertechnik , Zurichtung
• Comparison of tanning methods from an ecological viewpoint 1999	Comparison of tanning methods from an ecological viewpoint 1999 Collagen is a versatile biopolymer and, as a renewable resource, is of global significance. Ev...	alle-seiten , gesamt , chrom-vi , Gerbung , abwasserbehandlung-gerberei , zur-ueberarbeitung , Umwelt , english-content , Veröffentlichungen , schadstoffe , ledertechnik , Lederherstellung
• Craquelé-Zurichtung	Craquelé-Zurichtung Eine Methode der Craquelé-Zurichtung besteht darin, dass auf die grundierte Lederoberfläche eine im Kontrastfarbton (hell auf dunklem Grund...	alle-seiten , gesamt , Lederbegriffe , Lederfehler , Lederherstellung , ledertechnik , Zurichtung
• Crownleder	Crownleder Crownleder Der Ursprung dieser Lederart die für Binde-, Näh- und Schlagriemen verwendet wird, führt man auf einen Württemberger namens Klemm (von 7...	alle-seiten , gesamt , Lederarten , Lederherstellung , ledertechnik
• Crust Crustleder	Crust Crustleder Crustleder Crustleder (Borkeleder, en croute) im eigentlichen Sinn entstanden aus dem Bestreben heraus, möglichst viele Rohstoffe im eigenen ...	alle-seiten , gesamt , Lederarten , Lederherstellung , ledertechnik
• Darmleder	Darmleder Darmleder sollte eigentlich nicht als Leder bezeichnet werden obwohl nach Fertigstellung doch extreme Lederähnlichkeit besteht. Verschiedene Därme d...	alle-seiten , gesamt , Lederarten , Lederherstellung , ledertechnik
• Dauer Einsatzmengen und Kontrollen in Entkalkung und Beize	Dauer Einsatzmengen und Kontrollen in Entkalkung und Beize Entkalkung (als Vorlauf) richtet sich nach der Gesamtdauer von Entkalkung und Beize. Diese richtet s...	alle-seiten , gesamt , Lederherstellung , ledertechnik , Beize , Entkalkung , Ausbildung
• Definition und Zweck der Zurichtung	Definition und Zweck der Zurichtung Definition der Zurichtung Der Begriff Lederzurichtung umfasst nach der klassischen Definition eine weit gespannte Reihe vo...	alle-seiten , gesamt , Lederherstellung , ledertechnik , Zurichtung , uebersichtsseite
• Degras	Degras Als Degras bezeichnet man den während der Sämschleiderherstellung ausgewaschenen und nicht gebundenen Fischtran. Der ausgewaschene Tran wird zunächst Ur...	alle-seiten , gesamt , Lederbegriffe , Lederherstellung , ledertechnik , Fettung
• Die Bindung von Polyphosphaten aus dem Jahre 1997	Die Bindung von Polyphosphaten aus dem Jahre 1997 Untersuchungen zur Auszehrung polyphosphathaltiger Flotten in der Lederherstellung Dr. Thomas Stoffe und Ger...	alle-seiten , gesamt , Lederherstellung , ledertechnik , Veröffentlichungen , Sonderdrucke , schadstoffe , abwasserbehandlung-gerberei , Gerbung , vorerbung
• die saure Beize	die saure Beize Tabelle im Aufbau Überarbeitung Achtung! Das Thema befindet sich noch im Aufbau und / oder in der Aktualisierungsphase FIXME ----- Kat...	Lederherstellung , Beize , alle-seiten , gesamt , zur-ueberarbeitung , E Seiten die sehr dringend überarbeitet bzw. erstellt werden müssen
• Direkt- oder Indirektverfahren	Direkt- oder Indirektverfahren Das Direkt- oder Indirektverfahren beschreibt den Weg der Lederherstellung mit einer Zwischentrocknung als Indirektverfahren ode...	alle-seiten , gesamt , Lederbegriffe , Lederherstellung , ledertechnik , zur-ueberarbeitung , E Seiten die sehr dringend überarbeitet bzw. erstellt werden müssen
• Dividivi	Dividivi Dividivi: Dividivi heißen die Schoten eines in Südamerika und in Westindien wild wachsenden Strauches mit einem Gerbstoffgehalt von etwa 42 %. Dieses...	alle-seiten , gesamt , Lederbegriffe , Lederherstellung , ledertechnik , pflanzliche-gerbstoffe
• Dullbox	Dullbox Dullbox Unter dem Namen Dullbox sind stärker gefettete, farbige, mit künstlichem Narben versehene Rindoberleder für die Schuhherstellung in matter Zur...	alle-seiten , gesamt , Lederarten , Lederherstellung , ledertechnik
• Durchfuehrung der Weiche	Durchfuehrung der Weiche Die Durchführung des Weichprozesses richtet sich vor allem nach der Art des Konservierungszustandes der vorliegenden Rohware. Abgeseh...	alle-seiten , gesamt , Lederherstellung , ledertechnik , Weiche
• Durchführung des Äschers	Durchführung des Äschers Obwohl die genannten Aufgaben des Äschers allgemein gesehen immer die gleichen bleiben, gibt es zahlreiche, jeweils speziell abgestimm...	alle-seiten , gesamt , Äscher , Lederherstellung , ledertechnik , Ausbildung
• Ecological comparison of tanning methods (part 2) 2000	Ecological comparison of tanning methods (part 2) 2000 In the second of a two part paper, B Trommer from the Research Institute for Leather and Synthetic Leath...	alle-seiten , gesamt , Veröffentlichungen , english-content , zur-ueberarbeitung , Gerbung , Lederherstellung , ledertechnik , abwasserbehandlung-gerberei , chrom-vi , schadstoffe , Umwelt
• Eiche - Zunft und Tradition	Eiche - Zunft und Tradition Eiche - Zunft und Tradition Es muß wohl an der Ausstrahlung der alten knorrigen Eichen liegen, daß diesen gewaltigen Bäumen im Vol...	ledertechnik , redensarten , Lederarten , alle-seiten , gesamt , Lederherstellung , stilbueten , gerbersprueche
• Eichenrinde Eichenrindengerbstoff Eichengerbstoff Eichenholz Eichenholzextrakt	Eichenrinde Eichenrindengerbstoff Eichengerbstoff Eichenholz Eichenholzextrakt Eichenrinde: Die Eichenrinde, mit einem Gerbstoffgehalt in den Grenzen von 5 - ...	alle-seiten , gesamt , Lederbegriffe , Lederherstellung , ledertechnik , pflanzliche-gerbstoffe , Gerbung
• Einbadgerbung mit Chromgerbstoff	Einbadgerbung mit Chromgerbstoff Die Einbadgerbung besteht in einer Behandlung der gepickelten Blößen mit Chromsalzen, die durch Basischmachen in gerbende Ver...	alle-seiten , gesamt , Lederherstellung , ledertechnik , Gerbung
• Einfärbung Durchfärbung Narbenmembranfärbung	Einfärbung Durchfärbung Narbenmembranfärbung Durchfärbung von Leder: Die Bezeichnung „Durchgefärbtes Leder“ bezieht sich auf Leder, welches mit wasserlösliche...	alle-seiten , gesamt , Lederbegriffe , Färbung , Lederherstellung , ledertechnik , Lederprüfung , lederkunde
• Einfluss der Zurichtung auf das physiologische Verhalten des Leders	Einfluss der Zurichtung auf das physiologische Verhalten des Leders Leder wird in großem Umfang zu Artikeln verarbeitet, die als Bekleidung zum Schutz gegen di...	alle-seiten , gesamt , Lederherstellung , ledertechnik , Zurichtung
• Einfluss der Zurichtung auf die Beschaffenheit des Leders	Einfluss der Zurichtung auf die Beschaffenheit des Leders Die bei der Zurichtung aufgetragene Schutzschicht soll dem Leder farbiges, attraktives Aussehen verle...	alle-seiten , gesamt , Lederherstellung , ledertechnik , Zurichtung
• Einlaßfarbe Einlassspritzen oder Einlaufspritzen	Einlaßfarbe Einlassspritzen oder Einlaufspritzen Zweifarbeneffekt mit hellen Kuppen und dunklen Vertiefungen kann auch durch eine Einlaßfarbe erzielt werden. N...	alle-seiten , gesamt , Lederherstellung , ledertechnik , Zurichtung
• Einteilung der Leder nach der Fertigungsart und deren Erkennung	Einteilung der Leder nach der Fertigungsart und deren Erkennung Einteilung der Leder nach der Fertigungsart und deren Erkennung Die fertigen Leder lassen sich...	alle-seiten , gesamt , Lederprüfung , Lederarten , lederkunde , Lederherstellung , ledertechnik , Ausbildung
• Eisengerbung	Eisengerbung Dass bestimmte Eisensalze, so basische Ferrisalze, eine gerbende Wirkung aufweisen bzw. unter besonderen Bedingungen von der Blöße gebunden werden...	alle-seiten , gesamt , Lederherstellung , ledertechnik , Gerbung
• English Publications Leather Technology	English Publications Leather Technology Publications about leather technology, ecology of leather production and environmental issues regarding the production ...	alle-seiten , gesamt , ledertechnik , Lederherstellung , english-content , Veröffentlichungen , uebersichtsseite
• Entfettung	Entfettung Alle Seiten in dieser Kategorie ----- Kategorien: lederherstellung alle-seiten gesamt entfettung ----- Quellenanga...	Lederherstellung , alle-seiten , gesamt , entfettung

• Entfettung	Entfettung Seite ist in Bearbeitung! Entfettung ----- Kategorien: alle-seiten gesamt lederherstellung ledertechnik entfettung zur-...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, entfettung, zur-ueberarbeitung, E Seiten die sehr dringend ueberarbeitet bzw. erstellt werden müssen
• Entfettung von tierischen Häuten, Halbfabrikate oder Fertigleder im Rahmen der Lederherstellung	Entfettung von tierischen Häuten, Halbfabrikate oder Fertigleder im Rahmen der Lederherstellung Übersicht der Seiten zum Thema Entfettung als Teilprozess ...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, uebersichtsseite, zur-ueberarbeitung, entfettung, E Seiten die sehr dringend ueberarbeitet bzw. erstellt werden müssen
• Entfleischen	Entfleischen Link zum Entfleischen Die Seite wird derzeit ueberarbeitet und ist daher noch nicht vollständig! ----- Kategorien: alle-seiten ge...	alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederherstellung, ledertechnik, zur-ueberarbeitung, E Seiten die sehr dringend ueberarbeitet bzw. erstellt werden müssen, Maschinenarbeiten
• Enthaarung und Gerbung mit dem Penetrator Teil 2 aus dem Jahre 1989	Enthaarung und Gerbung mit dem Penetrator Teil 2 aus dem Jahre 1989 Von A. Petersen und H.-P. Germann Wir haben an der Westdeutschen Gerberschule in Reutling...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Ascher, Gerbung, Maschinenarbeiten
• Entkalkung	Entkalkung Alle Seiten in dieser Kategorie ----- Kategorien: lederherstellung alle-seiten gesamt entkaelkung ----- Quellenang...	Lederherstellung, alle-seiten, gesamt, Entkalkung
• Entkalkung	Entkalkung Links und Inhalte zum Thema Entkalkung als Teilprozess in der Lederherstellung, bzw. Arbeitsgang in der Wasserwerkstatt -- ----- K...	alle-seiten, gesamt, uebersichtsseite, Entkalkung, ledertechnik, Lederherstellung
• Entkalkung	Entkalkung Verfahrensbeschreibung Die Aufgaben der Entkalkung Die nach dem Ascher vorliegende Blöße hat eine stark alkalische Reaktion von pH 12 - 12,5, unte...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Entkalkung, Ausbildung
• Entkalkung und Beize Durchführung	Entkalkung und Beize Durchführung Durchführung der Entkalkung und Beize Entkalkung und Beize sind zwei Prozesse mit getrennten Aufgaben und unterschiedlichen ...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Entkalkung, Beize, Ausbildung
• Enzymämischer	Enzymämischer Die Eiweißstoffe der Oberhaut und der Haare sind nicht nur durch chemische Mittel zerstörbar, sondern auch durch geeignete eiweißlösende Enzyme. ...	alle-seiten, gesamt, Ascher, Lederherstellung, Ausbildung, ledertechnik
• Inuitleder	Inuitleder eine geschichtliche Betrachtung: Inuit haben für die Zubereitung der Seehund- und Rentierfelle für ihre Bekleidung, Zelte und Kajakboote ihre beson...	alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik, Veröffentlichungen, lederkunde
• Färbung	Färbung Alle Seiten in dieser Kategorie ----- Kategorien: lederherstellung alle-seiten gesamt faerbung ----- Quellenangabe: ...	Lederherstellung, alle-seiten, gesamt, Färbung
• Färbung	Färbung Links und Inhalte zum Thema färben von Leder, Färbemittel, Prozessparameter sowie die praktische Durchführung von Lederfärbungen einschl. wissen...	alle-seiten, gesamt, uebersichtsseite, Färbung, ledertechnik, Lederherstellung
• Färbung	Färbung Die Seite wird derzeit ueberarbeitet und ist daher noch nicht vollständig! Die Färbung eines Leders bedeutet die farbliche Gestaltung der Lederoberfläc...	alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, E Seiten die sehr dringend ueberarbeitet bzw. erstellt werden müssen, zur-ueberarbeitung, Färbung, Lederherstellung, ledertechnik
• Färbung mit löslichen Farbstoffen	Färbung mit löslichen Farbstoffen Bei der Betrachtung der besonderen Wirkungen der verschiedenen Gerbstoffe wurde schon aufgezeigt, dass unterschiedlich geber...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Färbung
• Fahlleder Sandalenleder Falo-Leder	Fahlleder Sandalenleder Falo-Leder Fahlleder Sandalenleder ist ebenfalls ein stark gefettetes Oberleder, das besonders für Arbeitsschuhe und schweres Strapaz...	alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik
• Falzen	Falzen Link zum Falzen ----- Kategorien: alle-seiten gesamt lederbegriffe lederherstellung ledertechnik maschinenarbeiten e zur-ueberarbeitung ...	alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederherstellung, ledertechnik, Maschinenarbeiten, E Seiten die sehr dringend ueberarbeitet bzw. erstellt werden müssen, zur-ueberarbeitung
• Falzgewicht	Falzgewicht Falzgewicht Bei der Lederherstellung dient das Falzgewicht, d. h. das Gewicht, das die Leder unmittelbar nach dem Falzen haben, als Grundlage für ...	alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederherstellung, ledertechnik
• Falzspäne Chromfalzspäne chromfreie Falzspäne	Falzspäne Chromfalzspäne chromfreie Falzspäne Falzspäne Chromfalzspäne chromfreie Falzspäne * Bei den Falzspänen, die sich beim Falzen der Leder (s. Falzen)...	alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederherstellung, ledertechnik
• Falzstärke Falzdicke Lederstärke Lederdicke	Falzstärke Falzdicke Lederstärke Lederdicke Falzstärke Falzdicke Lederstärke Lederdicke Die Dicke des Leders welche durch den maschinellen Arbeitsgang Falzen ...	alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, ledertechnik, Lederherstellung, Maschinenarbeiten
• Farbengang:	Farbengang: Als Farbengang bezeichnet man ein System von mehreren, meist 6-8, aber auch bis zu 16 oder noch mehr Gerbgruben. Diese Gruben - rechteckig von je 2...	alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederherstellung, ledertechnik, Gerbung
• Farbstoff-Verlackungen in der Zurichtung	Farbstoff-Verlackungen in der Zurichtung Die Anwendung basisch angefarbter und sauer angefarbter Zurichtflotten nacheinander ist umständlich und erschwert oft ...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Färbung, Zurichtung
• Faßschwöde	Faßschwöde Bei der Faßschwöde wird, wenn nach der Weiche nicht entfleischt wurde, mit der Wassermenge der Prozess begonnen, die als Restwassermenge im Arbeitsg...	alle-seiten, gesamt, Ascher, ledertechnik, Lederherstellung, Ausbildung
• Fehler bei der Chromgerbung	Fehler bei der Chromgerbung Bei der Chromledergerbung ist man bestrebt, ein Leder mit einem festen, geschlossenen Narben zu erhalten, der zugleich genügend ges...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, Gerbung, ledertechnik
• Fehler bei der Durchführung von Entkalkung und Beize	Fehler bei der Durchführung von Entkalkung und Beize Ungenügendes Beizen: Ein ungenügendes Beizen mit zu geringen Enzymmengen, bei zu niedriger Temperatur ode...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Beize, Ausbildung, Entkalkung
• Fehler bei der pflanzlichen Gerbung	Fehler bei der pflanzlichen Gerbung Zu einem fehlerhaften Ausfall der Leder kann es bei der pflanzlichen Gerbung kommen, wenn die Blößen zu Gerbbebeginn mit zu s...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, Gerbung, ledertechnik, Lederfehler
• Feinleder	Feinleder Ihrer außerordentlichen mannigfaltigen Verwendung entsprechend, trägt die Herstellung von Feinleder aus Kalb-, Schaf- und Ziegenfellen sowie aus Häut...	alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederbegriffe, Lederherstellung, ledertechnik
• Fensterleder Putzleder	Fensterleder Putzleder Fenster-Putzleder Diese Leder werden ebenfalls zu den technischen Ledern gezählt. Man stellt sie aus Wild-, Schaf- und Ziegenfellen in...	alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik
• Fettgarleder	Fettgarleder Fettgarleder Fettgarleder. Das für Näh- und Bänderriemen bestimmte Leder muss weich und biegsam, dabei aber zäh und reißfest sein. Meist benutzt ...	alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik
• Fettgerbung	Fettgerbung Zu den historisch ältesten Gerbmethoden zwecks Konservierung der tierischen Häute zählt die Behandlung mit tierischen Fetten. Die damit hergestellt...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, Gerbung, ledertechnik
• Fettung	Fettung Alle Seiten in dieser Kategorie ----- Kategorien: lederherstellung alle-seiten gesamt fettung ----- Quellenangabe: Q...	Lederherstellung, alle-seiten, gesamt, Fettung
• Fettung	Fettung Links und Inhalte zum Thema fetten (Lederfettung) sowie hydrophobieren (Hydrophobierung) von Leder als Teilprozess in der Lederherstellung, bzw. Arbeit...	alle-seiten, gesamt, Fettung, uebersichtsseite, ledertechnik, Lederherstellung, hydrophobierung
• Fettung - Erhöhung von Dehnung, Weichheit und Hydrophobie durch Fettung	Fettung - Erhöhung von Dehnung, Weichheit und Hydrophobie durch Fettung Neben dem optischen Reiz einer gelungenen Farbgebung sind es die gefühlsmäßig erfasste ...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Fettung
• Fixiermittel in der Zurichtung	Fixiermittel in der Zurichtung Fixiermittel in der Zurichtung Das für die Glanzstoß-Zurichtung von Boxkalb- und Chevreauleder am meisten gebrauchte Binde- und ...	alle-seiten, gesamt, Zurichtung, Lederherstellung, ledertechnik, fixierung
• Fixierung	Fixierung Alle Seiten in dieser Kategorie ----- Kategorien: lederherstellung alle-seiten gesamt fixierung ----- Quellenangabe...	Lederherstellung, alle-seiten, gesamt, fixierung
• Fixierung	Fixierung Fixierung eingebrachter Stoffe und Bleiche: Am Ende einer Gerbung und ganz besonders am Ende einer starken Nachgerbung müssen die Gerbstoffe fest mi...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, fixierung, Gerbung, nachgerbung
• Fixierung in der Lederherstellung	Fixierung in der Lederherstellung Übersicht der Seiten zum Thema Fixierung als Teilprozess, bzw. Prozessschritt in der Lederherstellung zur Fixierung, Ver...	alle-seiten, gesamt, fixierung, Lederherstellung, ledertechnik, uebersichtsseite, zur-ueberarbeitung, E Seiten die sehr dringend ueberarbeitet bzw. erstellt werden müssen
• Flächeneinteilung der Haut	Flächeneinteilung der Haut Die Flächeneinteilung der Haut, die Stellung der Haut und die Hautqualität, die Croupenage Im Hinblick auf die gerberische Verwendb...	alle-seiten, gesamt, Rohware, Lederherstellung, ledertechnik
• Fleischseitenappretur Aasappretur	Fleischseitenappretur Aasappretur Die Klebrigkeit der frisch beschichteten Lederoberfläche kann sowohl von thermoplastischen Bindemitteln wie auch von langsam ...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung
• Flortelriemenleder Flortelriemenleder	Flortelriemenleder Flortelriemenleder Flortelriemenleder Flortelriemenleder Flortelriemenleder für endlose Riemen zum Zerteilen des Faservlieses ...	alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik
• Flotte - das Prozesswasser in der Gerberei	Flotte - das Prozesswasser in der Gerberei Das Prozesswasser in der Gerberei, bzw. das genutzte Wasser in den Gerbgefäßen während der Lederherstellung wird Flo...	Lederbegriffe, alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, Ausbildung, Umwelt

<ul style="list-style-type: none"> • Folien-Kaschierung Folienzurichtung Folienkaschierung 	<p>Folien-Kaschierung Folienzurichtung Folienkaschierung Zu den Zurichtetechniken für besondere Zwecke zählt das Aufkleben von Folien auf die Lederoberfläche. Hier...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Fülle des Leders - fühlbar und messbar - 	<p>Fülle des Leders - fühlbar und messbar - Unterschied der messbaren Stärke des Leders zur fühlbaren Stärke des Leders Grundsätzlich wird sich der Wassergehalt ...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederpruefung, Lederherstellung, ledertechnik</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Füllmittel 	<p>Füllmittel Narbengeschliffenes oder gespaltenes Leder, zuweilen auch vollnarbiges Leder mit größerem Porenbild, erfordert einen stark füllenden, als Oberfläche...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Fungizide Ausrüstung von Leder (Antischimmel) 	<p>Fungizide Ausrüstung von Leder (Antischimmel) Links und Inhalte zur Thematik der fungiziden "Antischimmel"-Ausrüstung von Leder während der Lederherste...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, antischimmel-fungizid, Lederherstellung, ledertechnik, uebersichtsseite</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Fußballer Handballeader Goldchromleder 	<p>Fußballeader Handballeader Goldchromleder Fußballer Handballeader Goldchromleder Fußballer, Handballeader usw. sogenannte Goldchromleder, sind goldgelb gefärb...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Futterleder 	<p>Futterleder Futterleder: Zu den notwendigen Lederarten für den Schuhaufbau ist auch das Futterleder zu rechnen. Dieses insbesondere zur Innenausstattung dien...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Gasmesserleder 	<p>Gasmesserleder Gasmesserleder Zu den sog. Filtrierledern ist das Gasmesserleder zu zählen, ein beiderseitig gut geschliffenes Ziegen- oder Schafleder, das lo...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Gedeckte Zurichtung Deckzurichtung und Pigmentzurichtung 	<p>Gedeckte Zurichtung Deckzurichtung und Pigmentzurichtung Die gedeckte Zurichtung präsentiert sich als stark beschichtende, die Lederoberfläche einheitlich abs...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung</p>
<ul style="list-style-type: none"> • gergebtes Hautmaterial wird zum fertigen Leder 	<p>gergebtes Hautmaterial wird zum fertigen Leder Die Gerbung ist zwar der ganz besonders typische Arbeitsgang in der Entstehung des Flächenwerkstoffes Leder aus...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Färbung, Fettung, nachgerbung, zur-ueberarbeitung</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Gerben - Leder gerben 	<p>Gerben - Leder gerben Aus der tierischen Haut -- die Rohhaut -- ist durch die Arbeiten der Wasserwerkstatt in einer Gerberei / Lederfabrik eine gerbfähige Blö...</p>	<p>Lederherstellung, alle-seiten, gesamt, ledertechnik, Gerbung, Ausbildung, Heimgerbung</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Gerberwerkzeuge 	<p>Gerberwerkzeuge Links und Inhalte mit Bezug zu typischen und traditionellen Gerberwerkzeugen, bzw. Werkzeuge für das Gerber Handwerk ----- ...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, gerber-werkzeuge, uebersichtsseite, ledertechnik, Lederherstellung, Maschinenarbeiten</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Gerberwerkzeuge wie Gerberbaum Scherdeggen Haareisen 	<p>Gerberwerkzeuge wie Gerberbaum Scherdeggen Haareisen Gerberwerkzeuge Als Gerberwerkzeuge können alle diejenigen Vorrichtungen gelten, die bei der Bearbeitung d...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederherstellung, ledertechnik, Maschinenarbeiten, gerber-werkzeuge</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Gerbmittel Auslaugetemperatur 	<p>Gerbmittel Auslaugetemperatur Auslaugetemperatur: Eine entscheidende Rolle kommt bei dem Arbeitsablauf der Extraktion zweifellos der Auslaugetemperatur zu, ...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederherstellung, ledertechnik, pflanzliche-gerbstoffe</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Gerbmittelauszüge allgemeine Eigenschaften 	<p>Gerbmittelauszüge allgemeine Eigenschaften Die bei der Auslaugung der verschiedenen Gerbmittel anfallenden Gerbstoffauszüge ergeben keineswegs einheitliche Lös...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederherstellung, ledertechnik</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Gerbmittelauszug und Gerbmittlextrakt 	<p>Gerbmittelauszug und Gerbmittlextrakt Herstellung der Gerbmittelauszüge und Gerbstoffextrakte: Der in den pflanzlichen Gerbmitteln enthaltene Gerbstoff kann ...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederherstellung, Lederpruefung, ledertechnik</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Gerbmittelzerkleinerung 	<p>Gerbmittelzerkleinerung Das Zerkleinern der Gerbmittel: Eine zweckmäßige Auslaugung der pflanzlichen Gerbmittel ist nur nach vorhergegangener genügender Zerkl...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederherstellung, ledertechnik</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Gerbstoffe 	<p>Gerbstoffe Gerbstoffe Die Gerbstoffe werden für den Gerber in unterschiedliche Kategorien unterteilt: * - Mineralgerbstoffe * - pflanzlichen oder vegetab...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederherstellung, ledertechnik</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Gerbung 	<p>Gerbung Alle Seiten in dieser Kategorie ----- Kategorien: lederherstellung alle-seiten gesamt gerbung ----- Quellenangabe: Q...</p>	<p>Lederherstellung, alle-seiten, gesamt, Gerbung</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Gerbung 	<p>Gerbung Links und Inhalte zum Thema Gerbung, Gerbstoffe, Gerbmittel sowie Verfahrenstechniken und Anwendungsmöglichkeiten von gerbenden Stoffen einsch...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Gerbung, uebersichtsseite, ledertechnik, Lederherstellung</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Gerbung und Gerben von Häuten und Blößen 	<p>Gerbung und Gerben von Häuten und Blößen Aus der Rohhaut ist durch die Arbeiten der Wasserwerkstatt eine gerbfähige Blöße entstanden, die von allen Bestandtei...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Gerbung</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Gerbung mit synthetischen Gerbstoffen: 	<p>Gerbung mit synthetischen Gerbstoffen: Synthetische oder künstliche Gerbmittel sind auf chemischem Weg aus leicht zugänglichen Rohmaterialien hergestellte Prod...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Gerbung, Lederherstellung, ledertechnik, nachgerbung</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Geschichtliche Entwicklung der Gerberei und Lederherstellung 	<p>Geschichtliche Entwicklung der Gerberei und Lederherstellung Kapitel 1 Das Gerben von Häuten und Fellen - also deren Umwandlung zu Leder - ist eine der ältest...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, traditionelles, zur-ueberarbeitung, E Seiten die sehr dringend überarbeitet bzw. erstellt werden müssen</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Geschirrleder 	<p>Geschirrleder Geschirrleder Geschirrleder entspricht in seiner Gesamtbeschaffenheit einem stärker gefetteten Blankleder, von dem man mehr Geschmeidigkeit, Ela...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Gieß-Zurichtung Gießzurichtung 	<p>Gieß-Zurichtung Gießzurichtung Aus der Oberflächenbeschichtung von Holz wurde das Gießverfahren für die Lederzurichtung übernommen. Hierbei wird die aufzutrage...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Giftigkeit und Gefahr von Schwefelwasserstoff 	<p>Giftigkeit und Gefahr von Schwefelwasserstoff Bitte folgenden Link verwenden: Unfallverhütung und Giftigkeit von Schwefelwasserstoff - ----- Kategori...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Äscher, Umwelt, schadstoffe, ledertechnik, Lederherstellung, unfallverhuetzung-leder-gerberei</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Glacéleder Glacéleder Glacé Glacé 	<p>Glacéleder Glacéleder Glacé Glacé Glacéleder Glacéleder Glacé Glacé Glacéleder Glacéleder, aus Lamm-, Zickel- und Ziegenfellen hergestellt, besitzen neben F...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Glänze oder Glanzmittel 	<p>Glänze oder Glanzmittel Glänze sind insbesondere für Stoßzurichtungen hart eingestellte Kasein- oder Albuminlösungen. Sie verbessern nicht nur den Glanz, sonde...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Grüngewicht und das Salzgewicht der Rohhaut 	<p>Grüngewicht und das Salzgewicht der Rohhaut Das Grüngewicht der Haut ist das Gewicht, das die Haut nach dem Abzug hat; dieses Gewicht wird dem Gerber beim Kauf...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Rohware, ledertechnik, Lederherstellung</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Grundiermittel für Bügel-Zurichtungen 	<p>Grundiermittel für Bügel-Zurichtungen Bei der Bügelzurichtung sind thermoplastisches Verhalten und ausgeprägte Filmbildung kein Nachteil. Sie fördern im Gegent...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Grundiermittel für Stoß-Zurichtungen 	<p>Grundiermittel für Stoß-Zurichtungen Bei der Glanzstoß-Zurichtung kommt es darauf an, dass die Zurichtung einen möglichst glatten Oberflächenabschluss ergibt, ...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Grundiermittel für Zurichtungen auf Lösemittelbasis 	<p>Grundiermittel für Zurichtungen auf Lösemittelbasis Man kann davon ausgehen, dass Qualität und Echtheitseigenschaften der Zurichtung um so günstiger sind, je f...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Grundiermittel Grundierungshilfsmittel in der Zurichtung 	<p>Grundiermittel Grundierungshilfsmittel in der Zurichtung Die Porosität des Narbens und die Saugfähigkeit der Lederfaserstruktur der Oberfläche bestimmen in aus...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Grundlagen der Filmbildung 	<p>Grundlagen der Filmbildung Die bei der Zurichtung auf die Lederoberfläche aufgetragenen Schichten werden - von vereinzelt Ausnahmen abgesehen - nicht als fer...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung</p>
<ul style="list-style-type: none"> • haarerhaltende Äscherverfahren 	<p>haarerhaltende Äscherverfahren Die Arbeitsweisen des haarerhaltenden Äschers werden gerne bei der Verarbeitung von Fellen solcher Tierarten eingesetzt, bei de...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Äscher, Ausbildung, Lederherstellung, ledertechnik, Umwelt</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Häute und Felle 	<p>Häute und Felle Häute sind von Grossvieh, z. B. Kuh, Rind, Bulle, Ross. Felle sind von Kleintieren, z. B. Kalb, Ziege, Zickel, Haarschaf, Schaf, Lamm, Wildhä...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederherstellung, ledertechnik</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Handschuhleder 	<p>Handschuhleder Handschuhleder Handschuhleder kann aus den verschiedensten Rohmaterialien und in den verschiedensten Gerbungsarten hergestellt sein. Stets hand...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Harzgerbung 	<p>Harzgerbung Der Gerbung mit synthetischen Gerbstoffen ähnlich ist auch die Behandlung der Haut mit einer besonderen Art von Hilfsmitteln, den Harzgerbstoffen. ...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, Gerbung, ledertechnik, nachgerbung</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Heimgerbung 	<p>Heimgerbung Links und Inhalte zum Thema "selber gerben" / "Heimgerbung" bzw. Informationen zur einfachen und natürlichen Behandlung von Häuten und Fel...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, uebersichtsseite, Heimgerbung, Gerbung, ledertechnik, Lederherstellung</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Heißplüsch 	<p>Heißplüsch Dem Polieren ähnlich ist das Heißplüsch, das bevorzugt bei Handschuhleder angewendet wird. Das Leder erhält als Abschluss der Zurichtung einen L...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Helm- und Hutschweissleder 	<p>Helm- und Hutschweissleder Sie sind auch zu den Bekleidungsledern zu zählen. Sie stellen aber insofern Spezialleder dar, da an diese Leder besondere Anforderun...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Herstellung von Pergament Trommelpergament Trommelfelle unter nicht gerberespezifischen Bedingungen 	<p>Herstellung von Pergament Trommelpergament Trommelfelle unter nicht gerberespezifischen Bedingungen Herstellung von Pergament Trommelpergament Trommelfelle ...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Heimgerbung, Pergament, Lederherstellung, ledertechnik</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Hilfsgerbstoffe: 	<p>Hilfsgerbstoffe: Diese Gruppen von synthetischen Produkten können nicht allein zur Gerbung eingesetzt werden, aber in Verbindung in geringen Anteilen mit pflan...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Gerbung, Lederherstellung, ledertechnik, nachgerbung</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Hilfsmittel für die Lederzurichtung 	<p>Hilfsmittel für die Lederzurichtung So wichtig Pigmentzubereitungen und Schönungsfarbstoffe für die Farbgestaltung der Lederoberfläche auch sind, so vermögen s...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung</p>

• Hinweise zur Beurteilung von Crust aus dem Jahre 1993	Hinweise zur Beurteilung von Crust aus dem Jahre 1993 In allen Bereichen der Lederwirtschaft - von der Rohwarenbeschaffung über Lederherstellung, Lederhandel b...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Lederarten, Lederpruefung, Veroeffentlichungen
• Hirngerbung & Rauchbehandlung	Hirngerbung & Rauchbehandlung Hirngerbung ist keine Gerbung aber eine super Fettung und Hautvorbehandlung / Nachbehandlung / -- ----- Nachfolgende Info...	alle-seiten, gesamt, Heimgerbung, Gerbung, Lederherstellung, ledertechnik
• Allgemeine Histologie der Haut	Allgemeine Histologie der Haut Die für den Gerber wichtigsten Häute und Felle stammen von den Säugetieren und hier speziell von den Pflanzenfressern (Rind, Sch...	alle-seiten, gesamt, Rohware, ledertechnik, Lederherstellung
• Hochverzugleder und Laufleder	Hochverzugleder und Laufleder Lauf- oder Hochverzugleder werden in Hochverzugsstreckwerken eingesetzt. Die Leder werden, zu runden Rollen verklebt, über die ...	alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik
• Hospitalfelle - Medizinalfelle - Relugan Gerbung - gelbe Gerbung	Hospitalfelle - Medizinalfelle - Relugan Gerbung - gelbe Gerbung Die Aldehydgerbung, bzw. die Gerbung mit Glutaraldehyd (Glutardialdehyd) erfolgt i. d. R. währ...	alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, Veroeffentlichungen, Gerbung
• Immergan Immergan-Gerbung	Immergan Immergan-Gerbung Zur weiteren Unterstützung der Neusämischgerbung wurden im Zuge der Traneinsparung von der chemischen Industrie synthetische Austausch...	alle-seiten, gesamt, Gerbung, Lederherstellung, ledertechnik
• Improving the cover of light spot in the dyeing of aniline-type leathers 1997	Improving the cover of light spot in the dyeing of aniline-type leathers 1997 Dr. Heinz-Peter Germann, Lederinstitut Gerberschule Reutlingen, Germany Figure ...	alle-seiten, gesamt, english-content, Veroeffentlichungen, Färbung, Lederherstellung, ledertechnik, Sonderdrucke
• Indikatoren in der Lederherstellung - Anwendung und Umschlagpunkte	Indikatoren in der Lederherstellung - Anwendung und Umschlagpunkte Übersicht der wichtigsten Indikatoren in der Lederherstellung sowie Parameter, Zusammensetz...	Lederherstellung, alle-seiten, gesamt, Ausbildung, Lederpruefung
• Investigations on a possible formation and avoidance of chromate in leather 1999	Investigations on a possible formation and avoidance of chromate in leather 1999 Dr. Christiane Hauber and Dr. Heinz-Peter Germann, Lederinstitut Gerberschule ...	alle-seiten, gesamt, abwasserbehandlung-gerberei, Gerbung, chrom-vi, ledertechnik, Lederherstellung, Veroeffentlichungen, Sonderdrucke, Umwelt, english-content
• Juchtenleder	Juchtenleder Juchtenleder Verwendung: Schuhoberleder, besondere Täschner bzw. Sattlerware, Rohware: Rinder (Rinder = Kühe, Kälber) Gerbung: Vegetabilger...	alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik
• Känguruoberleder	Känguruoberleder Känguruoberleder Verwendung: Schuhoberleder, Täschner bzw. Sattlerware, Rohware: Känguruh Gerbung: Chromgerbung oder pflanzliche Gerbu...	alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik
• Kalbkidleder	Kalbkidleder Werden Felle junger Kälber auf ähnliche Weise wie Glacéleder verarbeitet, d. h. dass das Kalbfell wie Zickelfell gegerbt und zugerichtet wird, so...	alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik
• Kalbnubuk	Kalbnubuk Kalbnubuk Verwendung: Bekleidung, Täschner, Schuhoberleder, Rohware: Kalb Gerbung: Chromgerbung oder pflanzliche Gerbung Nachgerbung: minera...	alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik
• Kalbberleder	Kalbberleder Kalbberleder Verwendung: Schuhoberleder, Täschner, Feintäschner bzw. Sattlerware, Rohware: Kalb Gerbung: Chromgerbung oder pflanzliche G...	alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik
• Kalbvelour	Kalbvelour Kalbvelour Verwendung: Bekleidung, Täschner, Schuhoberleder, Lederwaren Rohware: Kalb Gerbung: Chromgerbung oder pflanzliche Gerbung Nachger...	alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik
• Lederpedia Kategorien mit Inhaltsübersicht und Linkliste	Lederpedia Kategorien mit Inhaltsübersicht und Linkliste Tabellarische Auflistung der Übersichtsseiten zu den Kategorien mit weiterführenden Inhalten ...	alle-seiten, gesamt, uebersichtsseite, Lederherstellung, ledertechnik
• Klebeverhütungsmittel	Klebeverhütungsmittel Die thermoplastischen Polymerisate erweichen unter dem Einfluss von Wärme und fließen, wenn gleichzeitig Druck angewendet wird. Darauf be...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung
• Knoten von Flanken	Knoten von Flanken Besonders schwierig zu produzieren sind Häute oder Hautteile die länglich und wenig breit erscheinen. Dazu gehören besonders die Flanken als...	alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederherstellung, ledertechnik
• Kochgare	Kochgare siehe Kochprobe ----- Kategorien: alle-seiten lederpruefung ledertechnik lederherstellung lederbegriffe gesamt gerbung ---- ----- ...	alle-seiten, gesamt, Lederpruefung, ledertechnik, Lederherstellung, Lederbegriffe, gesamt, Gerbung
• Kochprobe	Kochprobe Hierzu wird der Umriss des zu prüfenden gegerbten Leders auf Papier aufgezeichnet, danach bringt man das Lederstückchen eine Minute in siedendes Was...	alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederherstellung, ledertechnik, Gerbung, Lederpruefung
• Kombination von Polyurethan mit Nitrocellulose	Kombination von Polyurethan mit Nitrocellulose Nachteil der reaktiven Polyurethanlacke ist, dass sie trotz begrenzter Gebrauchsdauer (Topfzeit) relativ lange Z...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung
• Kombinations-Gerbstoffe:	Kombinations-Gerbstoffe: Synthetische Gerbstoffe dieser Art werden einerseits oft in den Farbengängen eingesetzt, andererseits ermöglichen sie bei der Gerbung,...	alle-seiten, gesamt, Gerbung, Lederherstellung, ledertechnik, nachgerbung
• Kombinationsgerbung	Kombinationsgerbung Die chemischen und physikalischen Eigenschaften eines fertigen Leders werden neben den Wasserwerkstattarbeiten, der Durchführung des Gerbp...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, Gerbung, ledertechnik, nachgerbung
• Kombinierte Nitrocellulose-Polyurethan-Appreturen	Kombinierte Nitrocellulose-Polyurethan-Appreturen Wie alle Lederzurichtmittel weisen auch die Polyurethane Vor- und Nachteile auf. Die vielfältige Variationsmö...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung
• Konservierung	Konservierung Links und Inhalte zum Thema "Haltbarmachung" / Konservierung von tierischen Häuten (Rohhautkonservierung / Rohfellkonservierung / Fellko...	alle-seiten, gesamt, uebersichtsseite, Konservierung, ledertechnik, Lederherstellung, Rohware
• Konservierung Rohhautkonservierung	Konservierung Rohhautkonservierung Übersicht Die Haut muss nach dem Abziehen und einer kurzen Abkühlungszeit umgehend konserviert werden, um das...	alle-seiten, gesamt, Rohware, Konservierung, Lederherstellung, ledertechnik
• Lederfehler - Auflistung	Lederfehler - Auflistung ----- Kategorien: alle-seiten gesamt lederfehler lederherstellung ledertechnik konservierung uebersichtsseite zur-ueber...	alle-seiten, gesamt, Lederfehler, Lederherstellung, ledertechnik, Konservierung, uebersichtsseite, zur-ueberarbeitung
• Konservierungssalz	Konservierungssalz Salzhäutesalz ist meist bergmännisch oder aus Salinen gewonnenes Salz (NaCl). Zur Anwendung als Häutesalz braucht man für den jeweiligen ...	alle-seiten, gesamt, Rohware, Konservierung, Lederherstellung, ledertechnik
• Kunstleder	Kunstleder Links, bzw. Inhaltsübersicht zu Themen mit Bezug zu Kunstleder oder "Nichtleder-Materialien" ----- Kategorien: alle-seiten ...	alle-seiten, gesamt, ledertechnik, Lederherstellung, Lederverarbeitung, Kunstleder, uebersichtsseite
• Lack-Zurichtung Lackzurichtung	Lack-Zurichtung Lackzurichtung Die Lack-Zurichtung stellt die Zurichtart mit der stärksten Beschichtung der Lederoberfläche von 100 bis 200 µm Filmdicke dar. S...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung
• Lackleder Lackoberleder	Lackleder Lackoberleder Lackleder Lackoberleder Lackleder wird vorwiegend für die Herstellung von Schuhwerk sowie modischen Galanteriewaren benötigt. Die Zur...	alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik
• Lammnubuk	Lammnubuk Lammnubuk Verwendung: Bekleidung, Täschner, Schuhoberleder, Rohware: Lamm (ausgesuchte nicht rippige Lämmer) Gerbung: Chromgerbung oder pflanz...	alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik
• Lammvelour	Lammvelour Lammvelour sehr selten ! Verwendung: Bekleidung, Feintäschner und feine Lederwaren Rohware: Lamm (nur ausgesuchte Rohware möglich mit kurzer Fa...	alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik
• Laufleder	Laufleder Laufleder In die Reihe der Textil-Spezialleder gehören auch die Laufleder, die an den Kämmmaschinen zum Transport des Wollvieles gebraucht werden....	alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik
• Lederarten	Lederarten Links und Inhalte zum Thema Lederarten und Ledertypen hinsichtlich unterschiedlicher Bezeichnungen, Eigenschaften, Besonderheiten und gebrauch...	alle-seiten, gesamt, uebersichtsseite, Lederarten, ledertechnik, Lederherstellung
• Lederarten	Lederarten Eine Übersicht der Lederarten bekommen Sie hier: Lederarten Übersicht ----- Kategorien: alle-seiten gesamt lederarten lederherstell...	alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik, uebersichtsseite
• Lederbegriffe	Lederbegriffe Links und Inhalte bzgl. Begrifflichkeiten im Bezug zu Leder, Lederherstellung, Ledertechnik, Lederverarbeitung einschl. Bezeichnungsvorsch...	alle-seiten, gesamt, uebersichtsseite, Lederbegriffe, ledertechnik, Lederherstellung
• Lederdeckfarben (Pigmentzubereitungen)	Lederdeckfarben (Pigmentzubereitungen) Als farbgebende Substanz für Leder werden sowohl lösliche Farbstoffe als auch unlösliche Pigmente herangezogen. Die bei ...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung
• Lederersatzstoffe	Lederersatzstoffe Lederersatzstoffe: Alle lederähnliche Eigenschaften aufweisenden Werkstoffe, die nicht aus gewachsener tierischer Haut gewonnen sind, oder b...	alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik
• Lederfehler	Lederfehler Links zum Thema Naturmerkmale und Fehler / Beschädigungen von Leder und Lederoberflächen einschl. Herstellungs-, Produktions- und Anwendungs...	alle-seiten, gesamt, uebersichtsseite, Lederfehler, ledertechnik, Lederherstellung
• Lederherstellung	Lederherstellung Links und Inhalte zum Thema Lederherstellung / Ledertechnik für die gesamte Prozesstechnik Leder einschl. aller chemischen und mechanis...	alle-seiten, gesamt, uebersichtsseite, Lederherstellung, ledertechnik
• Lederherstellung eine kurze Übersicht	Lederherstellung eine kurze Übersicht Herstellung des Leders Stefan Banaszak Lederinstitut Gerberschule Reutlingen LGR Für viele ist Leder nur ein Gebrauchs...	alle-seiten, gesamt, uebersichtsseite, Veroeffentlichungen, Lederherstellung, ledertechnik
• Lederherstellung - Liste aller Seiten	Lederherstellung - Liste aller Seiten <script type="text/javascript"> catlist_baseurl = "https://www.lederpedia.de/"; catlist_basescript = "doku.php"; cat...	Lederherstellung, alle-seiten, gesamt
• Lederinstitut Gerberschule Reutlingen LGR / WGR	Lederinstitut Gerberschule Reutlingen LGR / WGR Links und Inhalte mit Bezug zum ehemaligen Lederinstitut Gerberschule Reutlingen (LGR), bzw. ehemals Westdeutsc...	alle-seiten, gesamt, uebersichtsseite, gerberschule-igr, Lederherstellung, ledertechnik, traditionelles, Ausbildung

<ul style="list-style-type: none"> • Lederkunde - Informationsübersicht begleitend zum Lederkundelehrgang 	<p>Lederkunde - Informationsübersicht begleitend zum Lederkundelehrgang Übersichtsseite bzgl. Inhalte und Themen begleitend zum Lederkundelehrgang ...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, lederkunde, uebersichtsseite, Ausbildung, Lederherstellung, ledertechnik, Lederverarbeitung, Lederrestaurierung, Lederpflege, Lederlagerung, E Seiten die sehr dringend überarbeitet bzw. erstellt werden müssen, zur-ueberarbeitung</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Lederlagerung 	<p>Lederlagerung Links und Inhalte zum Thema Lederlagerung, bzw. lagern von Leder einschl. Lagerräume, Klimatisierung von Leder und Lederlager sowie Stapeln und V...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Lederlagerung, ledertechnik, Lederherstellung, uebersichtsseite</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Lederpflege 	<p>Lederpflege Links zum Thema Pflege und Reinigung von Leder und Lederoberflächen (Lederreinigung, Lederpflege und Fleckentfernung / Fleckenentfernung auf...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Lederpflege, uebersichtsseite, ledertechnik, Lederherstellung</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Lederpruefung 	<p>Lederpruefung Links zum Thema Qualitätssicherung Leder (QS-Leder) mit physikalischen und chemischen Untersuchungen von Leder und Lederoberflächen, sowie...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Lederpruefung, uebersichtsseite, ledertechnik, Lederherstellung</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Lederrestaurierung 	<p>Lederrestaurierung Links zum Thema Lederrestaurierung, bzw. Informationen bzgl. der nachträglichen Bearbeitung / Restaurierung von Leder und Lederberfl...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Lederrestaurierung, Lederverarbeitung, uebersichtsseite, ledertechnik, Lederherstellung</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Lederverarbeitung 	<p>Lederverarbeitung Links zum Thema Lederverarbeitung, bzw. Informationen bzgl. der Verarbeitung unterschiedlicher Lederarten unter Beachtung besonderer Z...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Lederverarbeitung, uebersichtsseite, ledertechnik, Lederherstellung</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Lignin-Sulfitzellulose-Extrakte 	<p>Lignin-Sulfitzellulose-Extrakte Die Not des Gerbstoffmangels während des ersten Weltkrieges ließ das Problem immer wieder aufgreifen, die beim Holzaufschluss Z...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Gerbung, Lederherstellung, ledertechnik, E Seiten die sehr dringend überarbeitet bzw. erstellt werden müssen, neutralisation, nachgerbung, zur-ueberarbeitung</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Lösemittel und Verdünnungsmittel 	<p>Lösemittel und Verdünnungsmittel Für die Anwendung von Farzubereitungen, Bindemitteln und Appretiermitteln auf der Basis von Nitrocellulose oder Polyurethanen...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Ledertechnik, Zurichtung</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Lösemittellösliche Farbstoffe in der Zurichtung 	<p>Lösemittellösliche Farbstoffe in der Zurichtung Zum Anfärben wasserunlöslicher Zurichtmittel, wie sie in Form von farblosen Nitrocellulose- oder Polyurethanlac...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Lösungsmittelverdünnbare Lederdeckfarben 	<p>Lösungsmittelverdünnbare Lederdeckfarben Für die Zurichtung in wasserfreiem Medium auf der Basis von Nitrocellulose- oder Polyurethanlacken müssen wasserfreie,...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Logos, Banner, Bildergalerien und Downloads auf Lederpedia 	<p>Logos, Banner, Bildergalerien und Downloads auf Lederpedia Übersichtsseite bzgl. Logos und Banner, Bildergalerien und Downloads auf Lederpedia ...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, logo-banner, bildergalerie, downloads, uebersichtsseite</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Lohgares Leder - ein vielseitiger Werkstoff 	<p>Lohgares Leder - ein vielseitiger Werkstoff Stefan Banaszak Lohgares Leder Viele Menschen werden denken, daß die Verwendung von lohgaren Ledern keine wesentl...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederherstellung, ledertechnik, Veröffentlichungen</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Lohgares Leder - ein vielseitiger Werkstoff 	<p>Lohgares Leder - ein vielseitiger Werkstoff Stefan Banaszak Lohgares Leder Viele Menschen werden denken, daß die Verwendung von lohgaren Ledern keine wesentl...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederverarbeitung, Lederkunde, Veröffentlichungen</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Lohkuchen Lohkäs Lohkäse 	<p>Lohkuchen Lohkäs Lohkäse Zur pflanzlichen Gerbung können Gerbstoffe in Form von gemahlene Früchten (z.B. Tara, Valonea), Rinden und Hölzer (z.B. Mimosa, Eiche)...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Gerbung, Lederherstellung, ledertechnik, bildergalerie</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Lüster Velourlüster Raulederlüster Imprägnierung Ausrüstung und Griff 	<p>Lüster Velourlüster Raulederlüster Imprägnierung Ausrüstung und Griff Als besondere Zurichtmethode ist das Lüstern von Velourleder anzuführen. Im Gegensatz zu ...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, Lederpflege, ledertechnik, Zurichtung</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Lufttrockenkonservierung 	<p>Lufttrockenkonservierung Als älteste Methode, Häute und Felle zu konservieren, ist wohl das Trocknen an der Luft anzusprechen. Es kann ohne besondere Hilfsmitt...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Rohware, Konservierung, ledertechnik, Lederherstellung</p>
<ul style="list-style-type: none"> • LVE - Loehlein - Volhard Einheit 	<p>LVE - Loehlein - Volhard Einheit Der Enzymwert LVE Der Enzymwert ist die Anzahl der Enzymeinheiten in 1g Beizmittel. Eine Enzymeinheit ist diejenige fermentat...</p>	<p>Lederherstellung, Beize, Ausbildung, ledertechnik</p>
<ul style="list-style-type: none"> • MAK - Wert 	<p>MAK - Wert MAK bedeutet maximale Arbeitsplatzkonzentration, d. h. der hier angeführte Wert, ausgedrückt in ppm, gibt diejenige Maximalkonzentration eines gesun...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Umwelt, schadstoffe, abwasserbehandlung-gerberei, unfallverhuetzung-leder-gerberei, Lederherstellung, ledertechnik, Ausbildung</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Manschettenleder Dichtungsleder Pumpenleder 	<p>Manschettenleder Dichtungsleder Pumpenleder Manschettenleder Dichtungsleder Pumpenleder Manschetten- und Dichtungsleder für hydraulische Pressen, Pumpen, Vent...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Maroquinleder 	<p>Maroquinleder Maroquinleder Maroquinleder sind Leder aus nordafrikanischen oder Kap-Ziegen, ähnlich wie Saffiane gearbeitet, die ein besonders grobes, körni...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Mechanische Bearbeitung der Lederoberfläche in der Zurichtung 	<p>Mechanische Bearbeitung der Lederoberfläche in der Zurichtung Diese Arbeiten stellen keinen gesonderten Block von Bearbeitungen dar, vielmehr werden diese Arbe...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung, Maschinenarbeiten</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Maschinenarbeiten 	<p>Maschinenarbeiten Links zum Thema Maschinenarbeiten, bzw. mechanische Bearbeitung von Leder und Maschinen in der Lederindustrie, Gerberei und Lederherst...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Maschinenarbeiten, uebersichtsseite, ledertechnik, Lederherstellung</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Maskierte Chromgerbstoffe 	<p>Maskierte Chromgerbstoffe Eine gleichmäßige Gerbung der Leder, einen feineren Narben, eine bessere Lederfülle und eine gute Brühenausnutzung erreicht man bei d...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Gerbung, Lederherstellung, ledertechnik, nachgerbung</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Mattiermittel und Griffmittel 	<p>Mattiermittel und Griffmittel Der letzte Auftrag, die Appretur, bestimmt maßgeblich Aussehen und Griff des zugerichteten Leders. Man kann damit Glanz- und Matt...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung</p>
<ul style="list-style-type: none"> • mechanische Arbeiten Gerbung bis Nachgerbung 	<p>mechanische Arbeiten Gerbung bis Nachgerbung Die mechanischen Arbeiten, die aus einem Leder eine bestimmte Lederart herzustellen gestatten, erstrecken sich auf...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Maschinenarbeiten</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Membranleder 	<p>Membranleder Membranleder Membranleder werden aus Schafnarbenspalten (Skivers) hergestellt durch eine Alaun - Vorgerbung und nachfolgende Ausgerbung mit Suma...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Metallkomplex-Farbstoffe lösungsmittellöslich in der Zurichtung 	<p>Metallkomplex-Farbstoffe lösungsmittellöslich in der Zurichtung Die Nachteile der basischen Farbstoffe sind nicht gegeben, wenn lösungsmittellösliche Metallkomple...</p>	<p>Lederherstellung, Zurichtung, alle-seiten, gesamt, Färbung, ledertechnik</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Mineralgerbstoffe 	<p>Mineralgerbstoffe Übersicht der Seiten zum Thema Mineralgerbstoffe wie z.B. Chromgerbstoff, Aluminiumgerbstoff, Titangerbstoff, Zirkoniumgerbstoff etc. ...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Mineralgerbstoffe, uebersichtsseite, E Seiten die sehr dringend überarbeitet bzw. erstellt werden müssen, zur-ueberarbeitung</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Mineralgerbung und Chromgerbstoffe 	<p>Mineralgerbung und Chromgerbstoffe Mineralgerbung: Unter den Mineralien befindet sich eine ganze Reihe, deren Salze gerbende Eigenschaften besitzen. Ihr Einsa...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Gerbung, Lederherstellung, ledertechnik, nachgerbung</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Mochaleder 	<p>Mochaleder Mochaleder Mochaleder sind glacégare, meist nachchromierte Zickel-, Lamm- oder Gazellenleder, deren Narbenseite durch Schleifen tuchartig matt gema...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Möbelleder und Polsterleder 	<p>Möbelleder und Polsterleder Die Leder dieser Art sind nach den heutigen Vorstellungen großflächig, sehr weich und geschmeidig. Sie weisen aber in Erweiterung d...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Möglichkeiten der Erzeugung chromfreier Nebenprodukte bei der Lederherstellung aus dem Jahre 1991 	<p>Möglichkeiten der Erzeugung chromfreier Nebenprodukte bei der Lederherstellung aus dem Jahre 1991 W. Pauckner und G. Moog In der vorliegenden Arbeit wird über...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Veröffentlichungen, Gerbung, vorgerbung</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Moellon 	<p>Moellon siehe Sämsichgerbung ----- Kategorien: alle-seiten gesamt lederbegriffe gerbung ledertechnik lederherstellung ----- Quellenan...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Gerbung, ledertechnik, Lederherstellung</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Musikinstrumentenleder 	<p>Musikinstrumentenleder Musikinstrumentenleder Musikinstrumentenleder für Bälge, Ventile und Membranen in den verschiedensten Instrumenten sind weiche und auc...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Nachgerbung 	<p>Nachgerbung Alle Seiten in dieser Kategorie ----- Kategorien: lederherstellung alle-seiten gesamt nachgerbung ----- Quellenan...</p>	<p>Lederherstellung, alle-seiten, gesamt, nachgerbung</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Nachgerbung - Betonung besonderer Merkmale einer Lederart durch Nachgerbung 	<p>Nachgerbung - Betonung besonderer Merkmale einer Lederart durch Nachgerbung So wie die Gerbung nicht ausreicht, die farblichen Wünsche zu erfüllen, so reicht d...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, Gerbung, ledertechnik, nachgerbung</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Nachgerbung von Lederhalbfabrikaten 	<p>Nachgerbung von Lederhalbfabrikaten Links und Inhalte zum Thema Nachgerbung und Nachgerbstoffe sowie Verfahrenstechniken und Anwendungsmöglichkeiten von g...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, nachgerbung, uebersichtsseite, zur-ueberarbeitung, E Seiten die sehr dringend überarbeitet bzw. erstellt werden müssen</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Näh- und Binderiemenerleder Peitschenriemenleder 	<p>Näh- und Binderiemenerleder Peitschenriemenleder stellt ein weiches, biegsames, reißfestes Ledermaterial dar, das eine mäßige Ailaungerbung, seltener eine Vorgerb...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik</p>

• Nappalan Napato	Nappalan Napato Nappalan - Napato ----- Kategorien: alle-seiten gesamt lederarten lederherstellung ledertechnik ----- Quellenangabe...	alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik
• Narbenbilder	Narbenbilder Links zum Thema Erkennung verschiedener Tierarten durch das spezifische Narbenbild / Porenbild der tierischen Haut auf Lederoberflächen ...	alle-seiten, gesamt, Narbenbilder, uebersichtsseite, ledertechnik, Lederherstellung
• Narbenbilderpraegungen	Narbenbilderpraegungen Links zum Thema Prägung von Leder und Lederoberflächen, Narbenbilder, Porenbilder und geprägtes Leder sowie Narbenbilderprägungen...	alle-seiten, gesamt, Narbenbilderpraegungen, uebersichtsseite, ledertechnik, Lederherstellung, Maschinenarbeiten
• Narbenimprägniermittel in der Zurichtung (tite / tight - coat)	Narbenimprägniermittel in der Zurichtung (tite / tight - coat) Vorbereitung der Lederoberfläche für die Zurichtung ist ganz besonders wichtig bei Schleifboxled...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung
• Nephrotoxic and hepatotoxic effects of a chromium VI compound 1998	Nephrotoxic and hepatotoxic effects of a chromium VI compound 1998 Nephrotoxic and hepatotoxic effects of a chromium(VI) compound in comparison to a basic chro...	alle-seiten, gesamt, chrom-vi, schadstoffe, Umwelt, Veröffentlichungen, Sonderdrucke, ledertechnik, Lederherstellung, Gerbung, english-content
• Neusämischgerbung	Neusämischgerbung Als weitere Fettgerbung ist die sogenannte Neusämischgerbung anzusprechen, bei der die Blößen, bevor sie mit Tran behandelt werden, eine Vor...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, Gerbung, ledertechnik, schadstoffe
• Neutralisation Einleitung	Neutralisation Einleitung Nach dem Falzen werden die Chromleder ausgewaschen und neutralisiert (entsäuert). Durch das Auswaschen vor dem Neutralisieren beabsic...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Gerbung, Ausbildung
• Neutralisation in der Lederherstellung	Neutralisation in der Lederherstellung Übersich der Seiten zum Thema Neutralisation als Teilprozess in der Lederherstellung, bzw. Arbeitsgang in den wet...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, E Seiten die sehr dringend überarbeitet bzw. erstellt werden müssen, uebersichtsseite, zur-ueberarbeitung, neutralisation
• Nichtthermoplastische Bindemittel für Bügel-Zurichtungen	Nichtthermoplastische Bindemittel für Bügel-Zurichtungen Der technische Effekt der Bügel-Zurichtung, das Verfließen und Verschweißen der einzelnen Auftragsschi...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung
• Nitrocellulose-Appretiermittel	Nitrocellulose-Appretiermittel Die für Appreturaufträge verwendeten Nitrocelluloselacke ähneln in ihrem Grundaufbau weitgehend den als Deckfarbenbindemittel e...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung
• Nitrocellulose-Emulsionsfarben	Nitrocellulose-Emulsionsfarben Die wasserverdünnbaren Lederdeckfarben auf der Basis von Casein als Bindemittel oder von oberflächenaktiven Substanzen als Dispe...	alle-seiten, gesamt, ledertechnik, Lederherstellung, Zurichtung
• Nitrocellulose-Deckfarben	Nitrocellulose-Deckfarben Über Nitrocellulosefarben und über die Nitrocellulose- Zurichtung sind in den Jahren 1930 bis 1935 viele grundlegende Arbeiten veröff...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung
• Nitrocellulose Zurichtung Colloidum Zurichtung	Nitrocellulose Zurichtung Colloidum Zurichtung Mit fortschreitendem Ausmaß der Herstellung von vollnarbigem, nur leicht beschichtetem Leder hatte auch die rein...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung
• Nitschelosenleder	Nitschelosenleder Nitschelosenleder Gleichfalls zum überziehen von Walzen an Textilmaschinen wird das sog. Nitschelosenleder verwendet; hierbei handelt es...	alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik
• Nubuk Nubukleder	Nubuk Nubukleder Nubuk Nubukleder Leder welches von der Narbenseite / Haarseite so geschliffen wurde, dass das natürliche Narbenbild immer noch sichtbar bleib...	alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik
• Oberleder allgemein	Oberleder allgemein Oberleder allgemein Schuhoberleder - Leder für den Schuhoberbau Den größten Anteil an der Lederfabrikation kommt den Ledern für den Schuh...	alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik
• Ochsenfroschleder Hühnerbeinleder Truthahnbeinleder Straußenbeinleder	Ochsenfroschleder Hühnerbeinleder Truthahnbeinleder Straußenbeinleder Ochsenfroschleder Hühnerbeinleder Truthahnbeinleder Straußenbeinleder Verwendung: Täsch...	alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik
• Ökologischer Vergleich verschiedener Gerbarten aus dem Jahre 1999	Ökologischer Vergleich verschiedener Gerbarten aus dem Jahre 1999 Bernhard Trommer; H.-J. Kellert; Forschungsinstitut für Leder- und Kunstledertechnologie gG...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Veröffentlichungen, Umwelt, chrom-vi, schadstoffe
• Orthopädieleder und Diabetikerleder	Orthopädieleder und Diabetikerleder Orthopädieleder und Diabetikerleder Diabetikerleder / Orthopädieleder sind im Wesentlichen vegetabil-, synthetisch- oder f...	alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik
• Peccaryleder und Carpincho Peccary-Leder Peccary Leder Peccary Handschuhleder / Bekleidungsleder Peccary-Leder sind chrom...	Peccaryleder und Carpincho Peccary-Leder Peccary Peccaryleder und Carpincho Peccary-Leder Peccary Handschuhleder / Bekleidungsleder Peccary-Leder sind chrom...	alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik
• Peitschenleder Peitschenpergamentleder	Peitschenleder Peitschenpergamentleder Peitschenleder Peitschenpergamentleder Peitschenleder sind meist in reiner Alaungerbung ausgegerbte Rindleder, die mit ...	alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik, Pergament
• Penetratoren	Penetratoren Viele organische Lösemittel wirken sehr gut nützend. Bei noch nicht beschichteter Lederoberfläche neigen sie dazu, tief in das Lederfasergefüge ei...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung
• Pergament	Pergament Links zum Thema Pergament, Trommelfell, Trommelpergament, Rohhautleder und Transparentleder ----- Bezugsquellen für Trommelfelle / Perg...	alle-seiten, gesamt, Pergament, uebersichtsseite, ledertechnik, Lederherstellung
• Pergament Trommelpergament Trommeller Rohhautleder Transparentleder	Pergament Trommelpergament Trommeller Rohhautleder Transparentleder Pergament Trommelpergament Trommellerder Rohhautleder Transparentleder Schon im frühen Al...	alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik, Pergament
• Pergament Pergamentleder	Pergament Pergamentleder Pergamentleder Ebenfalls zu dieser Lederart gehörend, unterscheidet es sich von Transparentleder dadurch, dass es zur Aufhebung der Tr...	alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik, Pergament
• Pflanzliche - vegetabile - Gerbstoffe	Pflanzliche - vegetabile - Gerbstoffe Übersicht der Seiten zum Thema pflanzliche, bzw. vegetabile Gerbstoffe wie z.B. Mimosa, Tara, Kastanie, Quebracho,...	alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, uebersichtsseite, pflanzliche-gerbstoffe, E Seiten die sehr dringend überarbeitet bzw. erstellt werden müssen, zur-ueberarbeitung
• Pflanzliche Gerbung Gerbverfahren und Durchfuehrung	Pflanzliche Gerbung Gerbverfahren und Durchfuehrung Der Gerbprozess: Der Vorgang des pflanzlichen Gerbens beruht auf dem Prinzip, dass die gerbfertige Blöße m...	alle-seiten, gesamt, Gerbung, Lederherstellung, ledertechnik
• Pflanzliche Gerbung mit Gerbstoffe und Extrakte	Pflanzliche Gerbung mit Gerbstoffe und Extrakte Gerbung und Gerben von Häuten und Blößen Aus der Rohhaut ist durch die Arbeiten der Wasserwerkstatt eine gerbf...	alle-seiten, gesamt, Gerbung, Lederherstellung, ledertechnik, Heimgerbung
• Pflegeleicht-Zurichtung	Pflegeleicht-Zurichtung Die als Ersatz für Leder vorwiegend zu Taschen, Lederwaren, Reiseartikeln, Gürteln, Polsterbezügen, teilweise auch zu Schuhen oder für ...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung
• Pickel	Pickel Alle Seiten mit der Kategorie Pickel ----- Kategorien: lederherstellung alle-seiten gesamt pickel ----- Quellenangabe...	Lederherstellung, alle-seiten, gesamt, Pickel
• Pickel	Pickel Links und Inhalte zum Thema Pickel als Teilprozess in der Lederherstellung, bzw. Arbeitsgang in der Wasserwerkstatt und Gerberei -----...	alle-seiten, gesamt, ledertechnik, Lederherstellung, uebersichtsseite, Pickel
• Pickel - Verfahren und Pickelsäuren	Pickel - Verfahren und Pickelsäuren Verfahrensbeschreibung Zur Vorbereitung auf die mineralische Gerbung muss die Blöße stark sauer gestellt werden. Dies gesc...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Pickel, Ausbildung
• Pickelkonservierung	Pickelkonservierung Diese Pickelkonservierung wird hauptsächlich angewendet an enthaartem Hautmaterial von Ziege und Schaf (Ziegenblößen, Schafsbößen, aber au...	alle-seiten, gesamt, Konservierung, Pickel, Rohware, Lederherstellung, ledertechnik
• Plastikfarben oder Kompaktfarben	Plastikfarben oder Kompaktfarben Eine Abart der caseinfreien oder caseinarmen Lederfarben stellen die Plastik- oder Kompaktfarben dar. Sie bestehen aus disperg...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung
• Plüsch - Zurichtung oder Bürst - Zurichtung	Plüsch - Zurichtung oder Bürst - Zurichtung Die Auftragstechnik beeinflusst die Ausbildung des Films (homogener Verlauf oder diskontinuierliche Rasterstruktur)...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung
• Polieren Polierzurichtung	Polieren Polierzurichtung Beim Polieren wird das grundierte Leder auf der Schleifmaschine mit einer Steinwalze oder Filzwalze oder mit der glatten Rückseite vo...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung
• Polierleder	Polierleder Polierleder Polierleder zum Polieren von Metallgegenständen werden aus schweren Büffelhäuten, auch Walroßhäuten und schweren Bullenhäuten nach int...	alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik
• Polyamid-Zurichtung	Polyamid-Zurichtung Eine dem Anvulkanisieren von Gummisohlen ähnliche Arbeitsweise der Schuhherstellung besteht darin, dass Polyurethansohlen im Extrusionsverf...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung
• Polyamide als Appretiermittel	Polyamide als Appretiermittel Die modische Richtung von Anilinleder wirft viele Probleme hinsichtlich der Echtheitseigenschaften und der Beständigkeit bei Vera...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung
• Polymer-Farbstoffe in der Zurichtung	Polymer-Farbstoffe in der Zurichtung Eine Sonderstellung unter den farbgebenden Substanzen für die Lederzurichtung nehmen Polymerfarbstoffe bzw. farbige Polyme...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung
• Polyurethan-Appretiermittel	Polyurethan-Appretiermittel Die Entwicklung von Polyurethanlacken und Dispersionen für die Lederzurichtung läuft in der gleichen Richtung wie die der Nitrocell...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung
• Polyurethan-Zurichtung PU - Zurichtung	Polyurethan-Zurichtung PU - Zurichtung Die jüngste Entwicklung auf dem Gebiet der Bindemittel für die Lederzurichtung stellen Polyurethane dar. Hierbei handelt...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung
• Produkte und Rezepturen für die Lederzurichtung	Produkte und Rezepturen für die Lederzurichtung An die Lederzurichtung werden je nach dem vorgesehenen Verwendungszweck und nach der dadurch bedingten Beanspru...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung
• Putz- und Filtrierleder	Putz- und Filtrierleder Putz- und Filtrierleder Putz- und Filtrierleder: Zu den technischen Ledern zählen auch die meist sämischgaren Putzleder und Filtrierle...	alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik
• Quadratfuss qfs	Quadratfuss qfs ----- Quadratmeter qm m² ----- Kategorien: alle-seiten gesamt lederbegriffe lederherstellung ledertechnik ...	alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederherstellung, ledertechnik, E Seiten die sehr dringend überarbeitet bzw. erstellt werden müssen, zur-ueberarbeitung

<ul style="list-style-type: none"> • Quadratmeter qm 	<p>Quadratmeter qm Quadratmeter - qm - m² ----- Quadratfuss qfs ----- Kategorien: alle-seiten gesamt lederbegriffe lederherstellu...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederherstellung, ledertechnik, E Seiten die sehr dringend überarbeitet bzw. erstellt werden müssen, zur-ueberarbeitung</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Querschnitte - Lederschnitte - Ledermatrix 	<p>Querschnitte - Lederschnitte - Ledermatrix Links zum Thema Lederschnitte, Ledermatrix, Lederschichten und Querschnitte von Leder ----- ...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, uebersichtsseite, Lederpruefung, zur-ueberarbeitung, E Seiten die sehr dringend überarbeitet bzw. erstellt werden müssen, querschnitte</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Rahmenleder 	<p>Rahmenleder Rahmenleder: sind weichgegerbte, mäßig gefettete Unterleder (mit etwa 7 - 8 % Fett), die im konfektionierten Zustand in ca. 1,5 - 2,0 cm breite R...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Rationalisierung in der Lederindustrie und Lederherstellung 	<p>Rationalisierung in der Lederindustrie und Lederherstellung Übersichtsseite zum Thema Rationalisierung in der Lederindustrie und Lederherstellung ...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, rationalisierung-lederindustrie, uebersichtsseite</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Reptilien 	<p>Reptilien Reptilienhäute (von Schlangen, Eidechsen, Krokodilen) werden nach Breiten- und Längenmaß sortiert. Die Reptilien: Die zu den niederen Wirbeltieren z...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Rohware, ledertechnik, Lederherstellung, Ausbildung</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Reptilieder 	<p>Reptilieder Reptilieder Dazu gehört: Krokodil, Alligator, Gavial, Eidechse, Schlange, Wasserschlange, Schildkröte. Fische Leder aus diversen Fischhäuten Z...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Rindbox 	<p>Rindbox Unter Rindbox, dem wichtigsten Oberleder, versteht man ein vollnarbiges, schwach gefettetes, gefärbtes Rindoberleder, das bei der Herstellung von Stra...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Rinder 	<p>Rinder Der Oberbegriff Rind bezeichnet alle weiblichen und männlichen Tiere. Der Begriff wird in manchen Regionen auch synonym zum Begriff Färse benutzt. Das...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Rohware, Lederherstellung, ledertechnik, Ausbildung</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Rinderrassen 	<p>Rinderrassen Rinder haben die größte Bedeutung innerhalb der Tierproduktion Deutschlands. Hauptsächlich werden Milch- und Zueinutzungsrasen gehalten. Zunehmen...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Rohware, Lederherstellung, ledertechnik, Ausbildung</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Rindnubuk 	<p>Rindnubuk Rindnubuk Verwendung: Bekleidung, Täschner, Schuhoberleder, Möbelleder, Polsterleder Rohware: Rind Gerbung: Chromgerbung oder pflanzliche Gerb...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Rindoberleder 	<p>Rindoberleder Rindoberleder Verwendung: Schuhoberleder, besondere Feintäschner / Täschner Rohware: Rinder (Rinder = Kühe & Bullen) Gerbung: Chromgerbung,...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Rindspaltoberleder 	<p>Rindspaltoberleder Rindspaltoberleder Verwendung: Schuhoberleder, Täschner bzw. Sattlerware, Rohware: Rindspalt Gerbung: Chromgerbung oder pflanzliche ...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Rindspaltvelourleder • Kalbspaltvelourleder • Schweinspaltvelourleder • Porcspaltvelourleder • Porcspaltvelourleder 	<p>Rindspaltvelourleder Kalbspaltvelourleder Schweinspaltvelourleder Porcspaltvelourleder Porcspaltvelourleder Rindspaltvelourleder Kalbspaltvelourleder Schweinspaltve...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Rindvelourleder • Rindvelouroberleder • Hunting Wichsleder 	<p>Rindvelourleder Rindvelouroberleder Hunting Wichsleder Rindvelourleder Rindvelouroberleder Hunting Wichsleder Verwendung: Schuhoberleder (Rindvelouroberleder)...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Rohhaut als Handelsware 	<p>Rohhaut als Handelsware Die Haut als Handelsware Die in den Schlachthöfen sowie bei Landschlachtungen (Schlachtungen beim Viehhalter) anfallende Rohware - das...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Rohware, Lederherstellung, ledertechnik, Ausbildung, Konservierung</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Rohhaut Rohfell Hautaufbau und Histologie Einfuehrung 	<p>Rohhaut Rohfell Hautaufbau und Histologie Einfuehrung Ursprünglich haben die Menschen Tiere gejagt oder geschlachtet um ihres Fleisches, also um der Ernährung ...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Rohware, Lederherstellung, ledertechnik</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Rohhautgewinnung und Abzug der Haut 	<p>Rohhautgewinnung und Abzug der Haut Die tierische Haut fällt als Nebenprodukt der Fleischgewinnung an. Wichtig ist, dass das Tier nach dem Töten gut ausgeblute...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Rohware, Lederherstellung, ledertechnik</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Rohhautkonservierung 	<p>Rohhautkonservierung Konservierung Übersicht Die Haut muss nach dem Abziehen und einer kurzen Abkühlungszeit umgehend konserviert werden, um das durch Mikroor...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Konservierung, Rohware</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Rohhautkonservierung Fellkonservierung 	<p>Rohhautkonservierung Fellkonservierung Alle Seiten in dieser Kategorie ----- Kategorien: lederherstellung alle-seiten gesamt konserv...</p>	<p>Lederherstellung, alle-seiten, gesamt, Konservierung</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Rohhautleder 	<p>Rohhautleder Bei diesen technischen Ledern handelt es sich um kein eigentliches Leder, sondern um geäscherte, enthaarte, entkälkte, getrocknete Rohhaut. Dieses...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik, Pergament</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Rohware 	<p>Rohware Links zum Thema Rohware, Felle und Rohfelle sowie Rohhäute zur Herstellung von Leder ----- Kategorien: alle-seiten gesamt uebers...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, uebersichtsseite, Rohware, Lederherstellung, ledertechnik</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Roßoberleder • Roßchevraux • Roßbox • Korduan • Cordovan • Corduan 	<p>Roßoberleder Roßchevraux Roßbox Korduan Cordovan Corduan Roßoberleder Roßchevraux Roßbox Korduan Cordovan Corduan Roß-Chevraux-Leder Einen Ersatz für Rindbo...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik</p>
<ul style="list-style-type: none"> • RTD Leder Ready to dye • RTD Leather 	<p>RTD Leder Ready to dye RTD Leather Ist eine Begriffsbezeichnung für Lederprodukte (Lederbekleidung, Ledermöbel, Ledertaschen etc.) die in einem ungefärbten Zus...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederherstellung, ledertechnik, Färbung, Zurichtung</p>
<ul style="list-style-type: none"> • RTD Leder Ready to dye • RTD Leather 	<p>RTD Leder Ready to dye RTD Leather Ist eine Begriffsbezeichnung für Lederprodukte (Lederbekleidung, Ledermöbel, Ledertaschen etc.) die in einem ungefärbten Zus...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik, Färbung, Zurichtung</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Sämischgerbung 	<p>Sämischgerbung Bei der Fettgerbung denkt man in erster Linie an die Sämischledergerbung, die mit tierischen Fettsubstanzen, vornehmlich mit Fischtran, durchgef...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Gerbung, Heimgerbung, ledertechnik</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Saffianleder 	<p>Saffianleder Saffianleder Eine große Rolle spielt in der Lederwarenindustrie das in verschiedenster Art hergestellte Ziegenleder. Für günstige Ware werden lei...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Salzkonservierung 	<p>Salzkonservierung Die Salzkonservierung kann durch Einstreuen der Haut mit festem Salz, der sogenannten Trockensalztrockenkonservierung, durch Behandeln der Haut...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Rohware, Konservierung, ledertechnik, Lederherstellung</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Sattler-, Polster- und Täschnerleder 	<p>Sattler-, Polster- und Täschnerleder Zur Konfektionierung von Sattler-, Polster-, Täschner- und Buchbinderwaren kommt eine ganze Reihe von Lederarten infrage, ...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Saure Farbstoffe • Säurefarbstoffe als Schönungsfarbstoffe in der Zurichtung 	<p>Saure Farbstoffe Säurefarbstoffe als Schönungsfarbstoffe in der Zurichtung Die einfachen anionischen Farbstoffe vom Typ der Monoazofarbstoffe werden unter den...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Schaffung von Voraussetzungen zur Online-Prozesskontrolle in Nassprozessen (Färbung) der Lederherstellung aus dem Jahre 1998 	<p>Schaffung von Voraussetzungen zur Online-Prozesskontrolle in Nassprozessen (Färbung) der Lederherstellung aus dem Jahre 1998 Dr. Christiane Hauber und Dr. Hein...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Veröffentlichungen, Sonderdrucke, ledertechnik, Lederherstellung, Färbung, Fettung, fixierung, nachgerbung, Gerbung, Maschinenarbeiten, Umwelt</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Schaumbeschichtung • Schaumzurichtung 	<p>Schaumbeschichtung Schaumzurichtung Als eine besondere Form der Zurichtung von z. B. Spaltleder ist die Schaumbeschichtung / Schaumzurichtung anzusehen. Hierfü...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Schlagriemenleder 	<p>Schlagriemenleder Schlagriemenleder Unter den in der Textilindustrie benötigten technischen Ledern haben die Schlagriemenleder zum Hinunderschlagen der Websc...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Schleifbox 	<p>Schleifbox Schleifbox Unter Schleifbox versteht man ein Rind-Oberleder, das nicht mit der natürlichen Narbenstruktur verarbeitet werden kann. Nach geeigneten ...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Schönungsfarbstoffe 	<p>Schönungsfarbstoffe Bei Anwendung von lasierenden organischen Pigmenten lassen sich im allgemeinen reine, ziemlich brillante Farbtöne erzielen. Die deckenden a...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Schuhleder 	<p>Schuhleder Schuhleder Zum Aufbau des Schuhs werden verschiedene Lederarten eingesetzt, und zwar Oberleder, Futterleder und Unterleder. Die Oberteile des Schu...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Schwefelgerbung 	<p>Schwefelgerbung Bei der sogenannten Schwefelgerbung, wie sie oft bei der Herstellung von Schlagriemenleder als Gerbverfahren beschrieben wird, handelt es sich ...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Gerbung, Lederherstellung, ledertechnik</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Schweinsoberleder • Porcoberleder • Konaporc 	<p>Schweinsoberleder Porcoberleder Konaporc Schweinsoberleder Porcoberleder Konaporc Schweinsoberleder Das Schweinsleder wird nur in unbedeutendem Maße für die ...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Schweinsvelour • Porcvelour 	<p>Schweinsvelour Porcvelour Schweinsvelour Porcvelour Verwendung: Bekleidung, Täschner, Schuhoberleder, Lederwaren Rohware: Schwein Gerbung: Chromgerbung ...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Schweißleder • Hutschweißleder • Mützenschweißleder • Helmschweißleder 	<p>Schweißleder Hutschweißleder, Mützenschweißleder, Helmschweißleder Schweißleder Hutschweißleder, Mützenschweißleder, Helmschweißleder Diese Lederart muss beso...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Schwöde 	<p>Schwöde Die Schwöde wird vor allem zur Gewinnung der Wolle bzw. Haare bei der Verarbeitung von Schaf- und Ziegenfellen eingesetzt; das anfallende Hautmaterial...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, ledertechnik, Äscher, Lederherstellung, Ausbildung</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Seehundleder 	<p>Seehundleder Seehundleder Seehundleder aus den Häuten zahlreicher Robbenarten gehört zu den dauerhaftesten und wertvollsten Portfeuilleledern. Die Gerbung er...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Semi-Chromleder 	<p>Semi-Chromleder Semi-Chromleder: So bezeichnet man Unterleder, die mit schwacher Chrombrühe vorgegerbt und anschließend mit pflanzlichen Gerbstoffen intensiv...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Semianilin-Zurichtung • Semianilinzurichtung 	<p>Semianilin-Zurichtung Semianilinzurichtung Die Semianilin-Zurichtung nimmt eine Mittelstellung zwischen gedeckter und transparenter Zurichtung ein. Sie wertet ...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung, Lederbegriffe</p>

• Sohlleder	Sohlleder: Unter Sohlleder versteht man im allgemeinen ein verhältnismäßig hartes, wenig biegsames Leder, erkenntlich an seinem säuerlichen Geruch s...	alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik
• Sonderdrucke	Sonderdrucke Sonderdrucke und Veröffentlichungen des ehemaligen Lederinstitutes Gerberschule Reutlingen und verschiedenen Fachexperten zu den Themen Lederher...	alle-seiten, gesamt, Sonderdrucke, Veröffentlichungen, ledertechnik, Lederherstellung, uebersichtsseite
• Sortierung von Rohhäuten	Sortierung von Rohhäuten Die Sortierung von Rohhäuten: a) Nach Gewicht sollen sortiert werden: Großviehhäute: * bis 14,5 kg * von 15 - 24,5 kg * v...	alle-seiten, gesamt, Rohware, Lederprüfung, lederkunde, Ausbildung, Lederherstellung, ledertechnik
• Spaltleder Spaltoberleder	Spaltleder Spaltoberleder Spaltleder Spaltleder sind die durch Spalten gewonnenen mittleren und unteren Teile der Haut; Narbenspaltleder besteht aber ausschli...	alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik
• Spezielle Pigmentzubereitungen	Spezielle Pigmentzubereitungen Für besondere Anwendungsgebiete können Leuchtfarben bei der Lederzurichtung verwendet werden. Sie werden z. B. für Schulranzen e...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung
• Spinnereleder und Zylinderhülsenleder	Spinnereleder und Zylinderhülsenleder Sie dienen zur Ummantelung einzelner Walzen des Streckwerkes, das im Prinzip aus zwei Walzenpaaren besteht, durch die di...	alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik
• Spritz - Zurichtung Spritzzurichtung	Spritz - Zurichtung Spritzzurichtung Beim Spritzen wird die Zurichtflotte mit einer Düse zerstäubt und in Form feiner Tröpfchen auf die Lederoberfläche gespritz...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung
• Stallhalterleder	Stallhalterleder Stallhalterleder chromgares Stallhalterleder Leder für Stallhalter soll besonders große Zugfestigkeit aufweisen und wird meist in Chromg...	alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik
• Umwelt und Ökologie als thematische Übersichtsseite	Umwelt und Ökologie als thematische Übersichtsseite Inhalt als Übersicht in alphabetischer Reihenfolge Kategorien: alle-seiten gesamt umwelt zur...	alle-seiten, gesamt, Umwelt, zur-ueberarbeitung, uebersichtsseite, chrom-vi, ledertechnik, Lederherstellung, nachhaltigkeitsustainability-luxustainability
• Ausbildung zum Gerber Übersicht	Ausbildung zum Gerber Übersicht ----- Achtung! - Inhalt aktuell in Bearbeitung! Achtung! - Manche Informationen sind derzeit noch geblockt...	alle-seiten, gesamt, uebersichtsseite, Ausbildung, ledertechnik, Lederherstellung
• Lederherstellung Übersicht	Lederherstellung Übersicht Inhalt als Übersicht in alphabetischer Reihenfolge Kategorien: alle-seiten gesamt lederherstellung uebersichtsseite le...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, uebersichtsseite, ledertechnik
• Übersicht Prozess Fixierung	Übersicht Prozess Fixierung Inhalt als Übersicht in alphabetischer Reihenfolge Kategorien: alle-seiten gesamt lederherstellung fixierung uebersich...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, fixierung, uebersichtsseite, ledertechnik
• Übersicht Prozess Fettung	Übersicht Prozess Fettung Inhalt als Übersicht in alphabetischer Reihenfolge Kategorien: alle-seiten gesamt lederherstellung ledertechnik fettung ...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Fettung, uebersichtsseite
• Übersicht Prozess Färbung	Übersicht Prozess Färbung Inhalt als Übersicht in alphabetischer Reihenfolge Kategorien: alle-seiten gesamt lederherstellung uebersichtsseite faer...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, uebersichtsseite, Färbung, ledertechnik
• Übersicht Prozess Entkalkung	Übersicht Prozess Entkalkung Inhalt als Übersicht in alphabetischer Reihenfolge Kategorien: alle-seiten gesamt lederherstellung ledertechnik entka...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Entkalkung, uebersichtsseite
• Übersicht Prozess Entfettung	Übersicht Prozess Entfettung Inhalt als Übersicht in alphabetischer Reihenfolge Kategorien: alle-seiten gesamt lederherstellung ledertechnik ueber...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, uebersichtsseite, entfettung
• Übersicht Prozess Beize	Übersicht Prozess Beize Inhalt als Übersicht in alphabetischer Reihenfolge Kategorien: alle-seiten gesamt lederherstellung beize ledertechnik uebe...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, Beize, ledertechnik, uebersichtsseite
• Übersicht Prozess Äscher	Übersicht Prozess Äscher Inhalt als Übersicht in alphabetischer Reihenfolge Kategorien: alle-seiten gesamt aescher lederherstellung ledertechnik ...	alle-seiten, gesamt, Äscher, Lederherstellung, ledertechnik, uebersichtsseite
• Übersicht Prozesse der Zurichtung	Übersicht Prozesse der Zurichtung Inhalt als Übersicht in alphabetischer Reihenfolge Kategorien: alle-seiten gesamt lederherstellung ledertechni...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung, uebersichtsseite
• Übersicht Prozess Weiche	Übersicht Prozess Weiche Inhalt als Übersicht in alphabetischer Reihenfolge Kategorien: alle-seiten gesamt lederherstellung ledertechnik uebersich...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, uebersichtsseite, Weiche
• Übersicht Prozess Vorgebung	Übersicht Prozess Vorgebung Inhalt als Übersicht in alphabetischer Reihenfolge Kategorien: alle-seiten gesamt lederherstellung ledertechnik vorgebung ...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, vorgebung, uebersichtsseite
• Übersicht Trocknungsprozesse in der Lederherstellung	Übersicht Trocknungsprozesse in der Lederherstellung Inhalt als Übersicht in alphabetischer Reihenfolge Kategorien: alle-seiten gesamt lederherstellung ...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Trocknung, uebersichtsseite
• Übersicht Rohhautkonservierung Fellkonservierung	Übersicht Rohhautkonservierung Fellkonservierung Inhalt als Übersicht in alphabetischer Reihenfolge Kategorien: alle-seiten gesamt lederherstellun...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Konservierung, uebersichtsseite, Rohware
• Übersicht Prozess Pickel	Übersicht Prozess Pickel Inhalt als Übersicht in alphabetischer Reihenfolge Kategorien: alle-seiten gesamt lederherstellung ledertechnik uebersich...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, uebersichtsseite, Pickel
• Übersicht Prozess Nachgerbung	Übersicht Prozess Nachgerbung Inhalt als Übersicht in alphabetischer Reihenfolge Kategorien: alle-seiten gesamt lederherstellung ledertechnik nach...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, nachgerbung, uebersichtsseite
• Übersicht Prozess Gerbung	Übersicht Prozess Gerbung Inhalt als Übersicht in alphabetischer Reihenfolge ----- Kategorien: alle-seiten gesamt lederherstellung ledertechn...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Gerbung, uebersichtsseite
• Stellung der Haut	Stellung der Haut Die Stellung der Haut beschreibt die flächenmäßige Verteilung von Kernfläche zu Hals- und Bauchfläche. Damit soll die ausnutzbare Kernfläche ...	alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, lederkunde, Lederherstellung, ledertechnik, Lederfehler, Rohware
• Stoß-Bügel-Zurichtung	Stoß-Bügel-Zurichtung Beide Zurichtarten, die Stoß- und die Bügel-Zurichtung werden zuweilen bei größeren Kalbfellen oder bei Kipshauten kombiniert. Das Leder ...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung
• Stoß-Zurichtung Glanzstoß Zurichtung	Stoß-Zurichtung Glanzstoß Zurichtung Die Stoß- oder Glanzstoß-Zurichtung beruht darauf, dass die Lederoberfläche durch Reiben unter starkem Druck geglättet und...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung
• Straußenleder	Straußenleder Straußenleder äußerst zäh und strapazierfähig mit charakteristischem kraterförmig plastischem Narbenbild wird mit pflanzlichen und synthetischen...	alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik
• Tamponieren	Tamponieren Nur vereinzelt werden einige Zurichtmethoden angewendet, um besondere Zurichteefekte zu erzielen. So werden mit einer als Tamponieren bezeichneten ...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Lederrestauration, Zurichtung, Lederbegriffe
• Taschenleder Mappenleder Kofferleder	Taschenleder Mappenleder Kofferleder Taschenleder Mappenleder Kofferleder Diese Lederarten sind durch eine pflanzlich-synth. Gerbung charakterisiert, durch d...	alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik
• Technische Leder Lederarten	Technische Leder Lederarten Riemenleder Die vielseitige Einsatzmöglichkeit des Leders wird dadurch bestätigt, dass es sich sowohl für die menschlichen Bekleid...	alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik
• Teilstrombehandlung sulfid - und chromhaltiger Gerbereiabwässer aus dem Jahre 1995	Teilstrombehandlung sulfid - und chromhaltiger Gerbereiabwässer aus dem Jahre 1995 Zusammenfassung Teilstrombehandlung sulfid - und chromhaltiger Gerbereiabwä...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, abwasserbehandlung-gerberei, chrom-vi, Umwelt, schadstoffe, Veröffentlichungen, Sonderdrucke
• Thermoplastische Bindemittel für Bügel-Zurichtungen	Thermoplastische Bindemittel für Bügel-Zurichtungen Mit der Einführung der ursprünglich als Grundiermittel für Spaltleder entwickelten Kunststoffdispersionen h...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung
• Thermoplastizität - thermoplastisches Verhalten	Thermoplastizität - thermoplastisches Verhalten Wird ein Bindemittel unter dem Einfluss von Wärme weich, dann ist es thermoplastisch und eignet sich nur für Bü...	alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Zurichtung, Lederherstellung, ledertechnik
• Transparentleder	Transparentleder Diese Leder werden auf ähnliche Weise wie die Rohhautleder hergestellt, allerdings werden sie nach der Entkalkung in aufgespanntem Zustand wä...	alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, gesamt, ledertechnik, Pergament
• Riemenleder Treibriemenleder	Riemenleder Treibriemenleder Treibriemenleder Als Treibriemenleder werden naturelle, pflanzlich gegerbte, aber auch chromgare Rindleder verschiedener Stärke u...	alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik
• Trocknung	Trocknung Alle Seiten mit der Kategorie Trocknung ----- Kategorien: lederherstellung alle-seiten gesamt trocknung ----- Quell...	Lederherstellung, alle-seiten, gesamt, Trocknung
• Trocknung	Trocknung Links zum Thema Trocknung von Leder in der Lederherstellung einschl. Vergleich von verschiedenen Ledertrocknungsarten ----- Kategor...	alle-seiten, gesamt, uebersichtsseite, Trocknung, ledertechnik, Lederherstellung, Maschinenarbeiten
• Trocknung	Trocknung Die Trocknung des Leders: Die Trocknung wird häufig als notwendiges Übel betrachtet, weil die bisher in der Flotte behandelten Leder für die abschli...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Trocknung, zur-ueberarbeitung, E Seiten die sehr dringend überarbeitet bzw. erstellt werden müssen
• 71 Über die Klebetrocknung von Leder (Untersuchungen zum Trockenprozess von Leder I) aus dem Jahre 1967	71 Über die Klebetrocknung von Leder (Untersuchungen zum Trockenprozess von Leder I) aus dem Jahre 1967 Von H. Herfeld und W. Pauckner Paste drying of leather...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Sonderdrucke, Maschinenarbeiten, Trocknung
• 61 Über die Zusammenhänge zwischen Gewicht, Dicke und Prallheit tierischer Haut bei Einwirkung von Kalk allein und mit Zusätzen von Alkalien, Schwefelnatrium und Sulphydraten aus dem Jahre 1965	61 Über die Zusammenhänge zwischen Gewicht, Dicke und Prallheit tierischer Haut bei Einwirkung von Kalk allein und mit Zusätzen von Alkalien, Schwefelnatrium un...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Sonderdrucke, Äscher

<ul style="list-style-type: none"> • Übersicht 	<p>Übersicht ----- Kategorien: alle-seiten gesamt ledertechnik uebersichtsseite lederherstellung ----- Quellenangabe: Quellenangabe zum Inhalt...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, ledertechnik, uebersichtsseite, Lederherstellung</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Übersicht Reinfettgehalt und Reingerbstoffgehalt verschiedener Lederarten 	<p>Übersicht Reinfettgehalt und Reingerbstoffgehalt verschiedener Lederarten Achtung - Inhalt aktuell in Bearbeitung! Lederart (basierend auf Rinder)</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, Ausbildung, Lederarten, uebersichtsseite, Fettung, Gerbung, E Seiten die sehr dringend überarbeitet bzw. erstellt werden müssen, zur-ueberarbeitung, ledertechnik, nachgerbung</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Lederherstellung eine kurze Übersicht 	<p>Lederherstellung in der Übersicht und zusammenfassende Betrachtungen Lederherstellung eine kurze Übersicht Herstellung des Leders Stefan Banaszak Lederinsti...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, uebersichtsseite, ledertechnik, Veröffentlichungen</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Übersichtsseiten der Kategorien und Lederthemen 	<p>Übersichtsseiten der Kategorien und Lederthemen Eine zusammenfassende Übersicht aller Übersichtsseiten auf Lederpedia zu Kategorien und verschiedenen Le...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, uebersichtsseite, Lederherstellung, ledertechnik</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Umwelt 	<p>Umwelt Links zu den Themen Umwelt in der Lederherstellung - Chrom VI (sechswertiges Chrom), Gerbereiabwasser, Schadstoffe im Leder oder im Abwasser un...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Umwelt, uebersichtsseite, schadstoffe, abwasserbehandlung-gerberei, chrom-vi, ledertechnik, Lederherstellung</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Unfallverhuetung in der Lederindustrie 	<p>Unfallverhuetung in der Lederindustrie Links und Inhalte zum Thema Unfallverhütung in der Lederindustrie ----- Kategorien: alle-seiten...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, uebersichtsseite, unfallverhuetung-leder-gerberei, ledertechnik, Lederherstellung, Maschinenarbeiten</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Unfallverhütung und Umgang mit Äscherchemikalien 	<p>Unfallverhütung und Umgang mit Äscherchemikalien Hinweise zur Vermeidung von Unfällen beim Umgang mit Äscherchemikalien: Diese Hinweise gelten vor allem zur V...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, unfallverhuetung-leder-gerberei, Lederherstellung, Äscher, ledertechnik, Umwelt, Ausbildung</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Unterleder 	<p>Unterleder Unterleder: Die Herstellung des Unterleders kann entweder auf klassische Art unter ausschließlicher Verwendung von Rinden (Altgrubengerbung) oder a...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Untersuchungen zur Entkalkung mit Kohlendioxid 	<p>Untersuchungen zur Entkalkung mit Kohlendioxid H.-P. Germann und A. Hummel Zusammenfassung Untersuchungen zur Entkalkung mit Kohlendioxid Es wurde die Kohle...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Entkalkung, ledertechnik, Lederherstellung, Veröffentlichungen, Sonderdrucke</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Untersuchungen über den Auftrag von geschäumten wässrigen Zurichtsystemen mit Walzenauftragstechnik aus dem Jahre 1995 	<p>Untersuchungen über den Auftrag von geschäumten wässrigen Zurichtsystemen mit Walzenauftragstechnik aus dem Jahre 1995 G. Dannecker, K. O. Schoppe, H.-R. German...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Veröffentlichungen, Sonderdrucke, Zurichtung, Lederherstellung, ledertechnik, Maschinenarbeiten</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Untersuchungen über den Einsatz von Mikrowellen bei der Ledertrocknung aus dem Jahre 1990 	<p>Untersuchungen über den Einsatz von Mikrowellen bei der Ledertrocknung aus dem Jahre 1990 Von H.-P. Germann und W. Pauckner (Westdeutsche Gerberschule Reutling...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Veröffentlichungen, Sonderdrucke, Trocknung</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Untersuchungen über die Anwendung der Farbmessung bei der Beurteilung der Reibechtheit von gefärbten Ledern aus dem Jahre 1997 	<p>Untersuchungen über die Anwendung der Farbmessung bei der Beurteilung der Reibechtheit von gefärbten Ledern aus dem Jahre 1997 A. Hummel, J. Lange und H.-P. Ge...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Veröffentlichungen, Sonderdrucke, Lederpruefung, Lederherstellung, ledertechnik</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Untersuchungen über die Möglichkeit des Einsatzes der Farbmessung bei Leder aus dem Jahre 1995 	<p>Untersuchungen über die Möglichkeit des Einsatzes der Farbmessung bei Leder aus dem Jahre 1995 E. Rein, T. Yaldir, H.-P. Germann, Westdeutsche Gerberschule Reu...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Veröffentlichungen, Sonderdrucke, Färbung, Lederpruefung, ledertechnik, Lederherstellung</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Untersuchungen über die Nasszurichtung durch Einspeisen aus dem Jahre 1994 	<p>Untersuchungen über die Nasszurichtung durch Einspeisen aus dem Jahre 1994 H.-P. Germann, A. Hummel und B. Schubert Westdeutsche Gerberschule Reutlingen In d...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Veröffentlichungen, Sonderdrucke, Lederherstellung, ledertechnik, Veröffentlichungen, Lederherstellung, ledertechnik, nachgerbung</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Untersuchungen zum Einsatz von Konservierungsmitteln in der Chromgerbung und ihrer quantitativen Verteilung im Wet-blue aus dem Jahre 1996 	<p>C.Hauber und H.-R. Germann Untersuchungen zum Einsatz von Konservierungsmitteln in der Chromgerbung und ihrer quantitativen Verteilung im Wet-blue aus dem Jahre...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Gerbung, Lederherstellung, ledertechnik, Lederpruefung, Veröffentlichungen, Sonderdrucke, Umwelt, abwasserbehandlung-gerberei, schadstoffe, chrom-vi</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Untersuchungen zum Ersetzen von Ammoniak in den Prozessen der Nasszurichtung aus dem Jahre 1997 	<p>Untersuchungen zum Ersetzen von Ammoniak in den Prozessen der Nasszurichtung aus dem Jahre 1997 G. Renner, T. Yaldir und H.-P. Germann Lederinstitut Gerberschu...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Veröffentlichungen, Sonderdrucke, Färbung, nachgerbung</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Untersuchungen zur Feststellung der Reaktionszeiten in Wasserwerkstatt und Gerbung bei Anwendung unterschiedlicher Arbeitsverfahren aus dem Jahre 1992 	<p>Untersuchungen zur Feststellung der Reaktionszeiten in Wasserwerkstatt und Gerbung bei Anwendung unterschiedlicher Arbeitsverfahren aus dem Jahre 1992 W. Pauck...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, rationalisierung-lederindustrie, Veröffentlichungen, Sonderdrucke</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Untersuchungen zur schnellen Färbung und Zurichtung von Crustledern Teil 1 aus dem Jahre 1993 	<p>Untersuchungen zur schnellen Färbung und Zurichtung von Crustledern Teil 1 aus dem Jahre 1993 Hummel und H.-P. Germann (Westdeutsche Gerberschule Reutlingen) ...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Färbung, Veröffentlichungen, Sonderdrucke, Zurichtung, Lederherstellung, ledertechnik</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Untersuchungen zur Verbesserung der Anfärbbarkeit von Stippen bei Anilinmöbelledern aus dem Jahre 1995 	<p>Untersuchungen zur Verbesserung der Anfärbbarkeit von Stippen bei Anilinmöbelledern aus dem Jahre 1995 Dr. H.-P. Germann und T. Yaldir, Westdeutsche Gerberschu...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Färbung, Veröffentlichungen, Sonderdrucke</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Urläuter Weissbrühe 	<p>Urläuter Weissbrühe Die für Sämschleder bestimmten Felle werden sehr stark geäschert, um das Fasergefüge der Haut zur Erzielung eines besonders weichen und z...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, ledertechnik, Lederherstellung</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Vachettenleder 	<p>Vachettenleder Vachettenleder Vachettenleder ist ein dünnes, großflächiges, geschmeidiges und griffiges, nur mäßig gefettetes Rindleder von etwa 1 - 2,0 mm St...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Verbände und Institutionen Lederindustrie 	<p>Verbände und Institutionen Lederindustrie Links und Inhalte mit Bezug zu wichtigen Organisationen, Prüfinstitute, Verbände und Interessenvertreter der Lederind...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, verbaende-institutionen, uebersichtsseite, ledertechnik, Lederherstellung</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Verdickungsmittel und Stabilisierungsmittel 	<p>Verdickungsmittel und Stabilisierungsmittel Für die Zurichtung von Leder mit faseroffener Oberfläche, von Spaltleder oder von tief geschliffenem Rindoberleder, ist...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Verhalten der Zurichtung bei der Verarbeitung des Leders 	<p>Verhalten der Zurichtung bei der Verarbeitung des Leders Für die Verarbeitung wird weitgehend gleichmäßiges oder bei modischen Effekten gleichmäßig verteiltes,...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Verlaufmittel 	<p>Verlaufmittel Die Lederoberfläche ist besonders bei vollnarbigem Leder je nach Art und Intensität der Nachgerbung und Fettung und je nachdem, ob das Leder an d...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Veröffentlichungen 	<p>Veröffentlichungen Veröffentlichungen und Sonderdrucke des ehemaligen Lederinstitutes Gerberschule Reutlingen und verschiedenen Fachexperten zu den Themen...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Veröffentlichungen, Lederherstellung, ledertechnik, uebersichtsseite, Sonderdrucke</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Versatz 	<p>Versatz Der Versatz, wohl die älteste Art der praktischen Gerbung, unterscheidet sich vom Versenk dadurch, dass die Häute nicht in die Brühe eingesetzt werden,...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederherstellung, ledertechnik, Gerbung</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Versenk 	<p>Versenk Nach dem Angerbestadium im Farbengang kommen die durchgefärbten (Farbe der Gerbung= Gerbfarbe) Häute, die in der Hauptsache zu Bodenledern, Geschirrlid...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederherstellung, ledertechnik, Gerbung</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Die Versteifungsmöglichkeiten von Trommelfellen 	<p>Die Versteifungsmöglichkeiten von Trommelfellen oder Trommelpergamenten zur Veränderung der Klangfarbe, Spannung oder Haltbarkeit Grundsätzlich sind mind. 3 w...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Pergament, Lederherstellung, ledertechnik</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Videos 	<p>Videos Links zu Beiträgen in Lederpedia mit Videos zu verschiedenen Arbeitsschritten in der Lederherstellung / Ledertechnik oder Verfahrensabläufe ein...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Videos, uebersichtsseite, Lederherstellung, ledertechnik</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Vintage Leder 	<p>Vintage Leder Von einem Vintage Leder spricht man dann, wenn die besondere Optik einen „Used Look“ verspricht. Im Leder häufig mit Seidenglanz verbunden und kn...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Vollleder Voll-leder 	<p>Vollleder Voll-leder Vollleder Voll-leder: Voll-leder ist Leder, das durch Bearbeitung von der Fleischseite auf die für Sattler-, Polster- und Täschnerwaren ...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederbegriffe, Lederherstellung, ledertechnik, lederkunde</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Vollnarbenleder oder vollnarbiges Leder 	<p>Vollnarbenleder oder vollnarbiges Leder Diese Leder sind stets auf der Narbenseite voll erhalten und nicht oberflächlich in der Dicke oder Substanz des Narbens...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik, lederkunde</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Vorbereitung der Leder zur Verarbeitung - Ledersortierung und Licht 	<p>Vorbereitung der Leder zur Verarbeitung - Ledersortierung und Licht Die Zusammenstellung von Lederpartien setzt voraus, dass nur Leder verwendet werden, die au...</p>	<p>alle-seiten, gesamt, Lederpruefung, ledertechnik, Lederverarbeitung, Lederherstellung</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Vorgerbung 	<p>Vorgerbung Alle Seiten mit der Kategorie Vorgerbung ----- ----- Kategorien: lederherstellung alle-seiten gesamt vorgerbung ----- - Qu...</p>	<p>Lederherstellung, alle-seiten, gesamt, vorgerbung</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Vorgerbung 	Vorgerbung Die Seite wird derzeit überarbeitet und ist daher nicht vollständig! Vorgerbung ----- Kategorien: alle-seiten gesamt lederher... 	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, E Seiten die sehr dringend überarbeitet bzw. erstellt werden müssen, zur-ueberarbeitung, Gerbung, vorgerbung
<ul style="list-style-type: none"> • Vorgerbung für Chromleder, chromfreie Leder, vegetabil und pflanzlich gegerbte Leder einschl. Olivenleder und wet-green 	Vorgerbung für Chromleder, chromfreie Leder, vegetabil und pflanzlich gegerbte Leder einschl. Olivenleder und wet-green Übersicht der Seiten zum Thema Vor...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, uebersichtsseite, zur-ueberarbeitung, vorgerbung, E Seiten die sehr dringend überarbeitet bzw. erstellt werden müssen
<ul style="list-style-type: none"> • Vorteile von Leder gegenüber Ersatzstoffen (Schuhleder) 	Vorteile von Leder gegenüber Ersatzstoffen (Schuhleder) Allgemeine Vorteile von Leder gegenüber Ersatzstoffen * Langlebigkeit, Reißfestigkeit, Haltbarkeit ...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Lederverarbeitung, Lederprüfung, Veröffentlichungen, Sonderdrucke
<ul style="list-style-type: none"> • Vulkanisierbare Zurichtung 	Vulkanisierbare Zurichtung Bei strapazierfähigen Arbeits- und Sicherheitsschuhen, teilweise auch bei Bergsteiger- oder anderen Sportschuhen wird im Gang der Sc...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung
<ul style="list-style-type: none"> • Walkleder Spießleder 	Walkleder Spießleder Walkleder Spießleder Im orthopädischen Bereich finden pflanzlich gegerbte besonders gut ausgewaschene Rindleder, teilweise nur unvollkomm...	alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik
<ul style="list-style-type: none"> • Waschen nach dem Äscherprozess 	Waschen nach dem Äscherprozess An dem geäscherten Hautmaterial befinden sich noch Reste der zerstörten Haare. Es haftet noch eine beträchtliche Menge der Äsch...	alle-seiten, gesamt, Äscher, Lederherstellung, ledertechnik, Ausbildung
<ul style="list-style-type: none"> • Wasserverdünnbare Lederdeckfarben 	Wasserverdünnbare Lederdeckfarben Entsprechend der Tendenz zu bevorzugter Verwendung von Wasser als Verdünnungsmittel der Lederzurichtflotten nehmen diese Lede...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, Zurichtung, ledertechnik
<ul style="list-style-type: none"> • Wasserlösliche Farbstoffe 	Wasserlösliche Farbstoffe Zum Anfärben wässriger Ansätze von Lederzurichtmitteln sind theoretisch alle Arten wasserlöslicher Farbstoffe verwendbar. Praktisch s...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Färbung, Zurichtung
<ul style="list-style-type: none"> • Wasserverdünnbare Appretiermittel 	Wasserverdünnbare Appretiermittel Für wässrige Appreturen werden in erster Linie nichtthermoplastische Substanzen auf Eiweißbasis eingesetzt. Die Appretiermitt...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung
<ul style="list-style-type: none"> • Wasserwarzen Wasserflecken 	Wasserwarzen Wasserflecken Bei manchen Lederarten treten durch Nässeeinwirkung Quellungserscheinungen auf, die nachdem Auftrocknen nicht wieder vollständig ve...	alle-seiten, gesamt, Lederfehler, ledertechnik, Lederherstellung, Lederbegriffe
<ul style="list-style-type: none"> • Waterproof 	Waterproof Waterproof Waterproof-Leder sind Rindoberleder, meist chromgar oder auch chrom-pflanzlich gegerbt, die durch eine besondere Fettung bzw. Hydropho...	alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik, hydrophobierung, Fettung
<ul style="list-style-type: none"> • Webereileder 	Webereileder Je nach Webstuhltyp werden Oberschlagwebstühle mit Schlagriemen und Fangriemen zum Auffangen des Pickers eingesetzt, oder - heute vermehrt - Unter...	alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik
<ul style="list-style-type: none"> • Weiche 	Weiche Alle Seiten mit der Kategorie Weiche ----- Kategorien: lederherstellung alle-seiten gesamt weiche ----- Quellenangabe...	Lederherstellung, alle-seiten, gesamt, Weiche
<ul style="list-style-type: none"> • Weiche 	Weiche Links zum Thema - die Weiche - als erster Prozess zu Beginn der Lederherstellung ----- Kategorien: alle-seiten gesamt uebersich...	alle-seiten, gesamt, uebersichtsseite, Weiche, Lederherstellung, ledertechnik
<ul style="list-style-type: none"> • Weiche 	Weiche Die Arbeiten der Wasserwerkstatt: Fast alle Prozesse der Lederherstellung benötigen Wasser. Da der erste Teilprozess der Lederherstellung, d. h. der Pr...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Weiche
<ul style="list-style-type: none"> • Weiche - Arbeitsweise und Arbeitsablauf 	Weiche - Arbeitsweise und Arbeitsablauf Der allgemeine Verlauf der Arbeitsweise für die Weiche ist für alle Arten von Rohware etwa gleich, nur die Dauer dersel...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Weiche
<ul style="list-style-type: none"> • Weichmachen nach der Trocknung durch Anfeuchten - Stollen - Schichten - Millen und Walken 	Weichmachen nach der Trocknung durch Anfeuchten - Stollen - Schichten - Millen und Walken Durch die Trocknung entsteht in den Ledern eine Faserverspannung, di...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, Trocknung, ledertechnik, Maschinenarbeiten
<ul style="list-style-type: none"> • Weichmacher 	Weichmacher Die Filmsubstanz der Lederzurichtmittel enthält außer dem Bindemittel, Pigmenten oder pigmentähnlichen Mattierungsmitteln noch Weichmacher. Sie sin...	alle-seiten, gesamt, ledertechnik, Lederherstellung, Zurichtung
<ul style="list-style-type: none"> • Weißgerbstoffe: 	Weißgerbstoffe: Diese werden zu der Gruppe der synthetischen Voll- und Austauschgerbstoffe gezählt. Im Handel als L-Marken (weiß- und lichtechtgerbende Spezial...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik
<ul style="list-style-type: none"> • Weißgerbung als Gerbung mit Aluminiumsalzen Alaungerbung 	Weißgerbung als Gerbung mit Aluminiumsalzen Alaungerbung Die Herstellung von Leder mit Aluminiumsalzen - hauptsächlich mit Alaun - kann wohl als eines der älte...	alle-seiten, gesamt, Gerbung, Lederherstellung, ledertechnik
<ul style="list-style-type: none"> • Weisskalkächer 	Weisskalkächer Arbeitsweisen mit Weißkalk und Äscher-Anschärfmitteln Dieser mit chemischen Substanzen durchgeführte älteste Äscher wird heute nur noch sehr s...	alle-seiten, gesamt, Äscher, Lederherstellung, ledertechnik, Ausbildung
<ul style="list-style-type: none"> • Weißmacher und optische Aufheller sowie Bläuen 	Weißmacher und optische Aufheller sowie Bläuen Bei der Zurichtung von weißem Leder wird - soweit nicht die Mode gebrochene Weißtöne wie Eierschale oder Elfenbe...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Färbung, Zurichtung
<ul style="list-style-type: none"> • Welligkeit und Faltenbildung sowie Lederlagerung von Leder oder Lederwaren 	Welligkeit und Faltenbildung sowie Lederlagerung von Leder oder Lederwaren Link zu: Lederpedia Lederlagerung und damit verbundene Probleme (Welligkeit und Fa...	alle-seiten, gesamt, Lederfehler, Lederprüfung, ledertechnik, Lederherstellung, Lederbegriffe
<ul style="list-style-type: none"> • wet-green & green-crust & Olivenleder - nachhaltige Lederherstellung 	wet-green & green-crust & Olivenleder - nachhaltige Lederherstellung Übersichtsseite zu den Themen wet-green®, green-crust®, Olivenleder®, bzw. sustaina...	alle-seiten, gesamt, ledertechnik, Lederherstellung, uebersichtsseite, wet-green-olivenleder, nachhaltige-luxstainability
<ul style="list-style-type: none"> • Wet Brown 	Wet Brown Unter Wet-Brown versteht man ein pflanzlich gegerbtes oder pflanzlich synthetisch gegerbtes Leder (mind. 1/3 pflanzlicher Gerbstoffanteil) im nassen ...	alle-seiten, gesamt, Lederarten, ledertechnik, Lederherstellung
<ul style="list-style-type: none"> • Wiegen und Messen von Rohware 	Wiegen und Messen von Rohware Wiegen und Messen von Rohware: a) Das Gewicht (Grüngewicht) wird folgendermaßen festgestellt: Die Häute und Felle werden mög...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Rohware, Lederprüfung
<ul style="list-style-type: none"> • 63 Über die Beeinflussung von Gewicht, Dicke und Prallheit tierischer Haut durch Zusätze anorganischer Salze zum Äscher aus dem Jahre 1966 	63 Über die Beeinflussung von Gewicht, Dicke und Prallheit tierischer Haut durch Zusätze anorganischer Salze zum Äscher aus dem Jahre 1966 Von H. Herfeld und B...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Sonderdrucke, Äscher
<ul style="list-style-type: none"> • Ziegenubuk 	Ziegenubuk Ziegenubuk Verwendung: Bekleidung, Täschner, Schuhoberleder, Rohware: Ziege und Zickel Gerbung: Chromgerbung oder pflanzliche Gerbung Nach...	alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik
<ul style="list-style-type: none"> • Ziegenoberleder 	Ziegenoberleder Ziegenoberleder Verwendung: Schuhoberleder, besondere Feintäschner / Täschner Rohware: Zickel, Ziegen Gerbung: Chromgerbung, Vegetabilger...	alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik
<ul style="list-style-type: none"> • Ziegenvelour 	Ziegenvelour Ziegenvelour Verwendung: Bekleidung, Täschner, Schuhoberleder, Lederwaren Rohware: Ziege, Gemse Gerbung: Chromgerbung oder pflanzliche Gerb...	alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik
<ul style="list-style-type: none"> • Zirkongerbung Phosphatgerbung Coriagerbung 	Zirkongerbung Phosphatgerbung Coriagerbung Außer den Chrom-, Eisen- und Aluminiumverbindungen existieren noch eine Reihe von Metallsalzen mit gerbender Wir...	alle-seiten, gesamt, Gerbung, Lederherstellung, ledertechnik
<ul style="list-style-type: none"> • Zur Beurteilung von Wet blue aus dem Jahre 1990 	Zur Beurteilung von Wet blue aus dem Jahre 1990 Gerhard Moog For the assessment of wet-blue In recent years the discussions of both the Hide and Leather Merc...	alle-seiten, gesamt, Veröffentlichungen, Sonderdrucke, Lederherstellung, ledertechnik, Lederprüfung
<ul style="list-style-type: none"> • Zurichtarten 	Zurichtarten Der unterschiedliche chemische Aufbau und das verschiedenartige physikalische Verhalten der Zurichtmittel erfordern, dass die Anwendungsweise von ...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung
<ul style="list-style-type: none"> • Zurichtung 	Zurichtung Alle Seiten mit der Kategorie Zurichtung ----- Kategorien: lederherstellung alle-seiten gesamt zurichtung ----- Qu...	Lederherstellung, alle-seiten, gesamt, Zurichtung
<ul style="list-style-type: none"> • Zurichtung 	Zurichtung Links zum Thema Zurichtung, bzw. Lackierung von Lederoberflächen / Oberflächenveredelung von Leder ----- Kategorien: alle-s...	alle-seiten, gesamt, uebersichtsseite, Zurichtung, ledertechnik, Lederherstellung
<ul style="list-style-type: none"> • Zurichtung 	Zurichtung Die Zurichtung Sie erfolgt durch das Aufbringen von Schichten aus Kunststoffen, die Pigmente oder auch lösliche Farbstoffe enthalten können. Zur Her...	alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung
<ul style="list-style-type: none"> • Zurichtungshilfsmittel 	Zurichtungshilfsmittel Hilfsmittel in Zurichtflotten: * Farbstoffe und Pigmente * Bindemittel * Lacke * Appreturen * Mattierungsmittel * Glänze *...	alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung

Kategorien:

[Alle-Seiten](#), [Gesamt](#), [uebersichtsseite](#), [Lederherstellung](#), [ledertechnik](#)

Quellenangabe:

[Quellenangabe zum Inhalt](#)

Zitierpflicht und Verwendung / kommerzielle Nutzung

Bei der Verwendung von Inhalten aus [Lederpedia.de](#) besteht eine Zitierpflicht gemäß Lizenz [CC Attribution-Share Alike 4.0 International](#). Informationen dazu finden Sie hier [Zitierpflicht bei Verwendung von Inhalten aus Lederpedia.de](#). Für die kommerzielle Nutzung von Inhalten aus [Lederpedia.de](#) muss zuvor eine schriftliche Zustimmung ([Anfrage via Kontaktformular](#)) zwingend erfolgen.

[www.Lederpedia.de](#) - Lederpedia - Lederwiki - Lederlexikon

Eine freie Enzyklopädie und Informationsseite über Leder, Ledertechnik, Lederbegriffe, Lederpflege, Lederreinigung, Lederverarbeitung, Lederherstellung und Ledertechnologie

From:

<https://www.lederpedia.de/> - **Lederpedia - Lederwiki - Lederlexikon**

Permanent link:

<https://www.lederpedia.de/tag/lederherstellung>

Last update: **2019/05/06 20:04**

