

Fettung

Links und Inhalte zum Thema fetten (Lederfettung) sowie hydrophobieren (Hydrophobierung) von Leder als Teilprozess in der Lederherstellung, bzw. Arbeitsgang in den Nasszurichtungsprozessen der Gerberei

Seite	Beschreibung	Tags
• 114 Untersuchungen über die Möglichkeiten der Durchführung der Nasszurichtung im Durchlaufverfahren aus dem Jahre 1974	114 Untersuchungen über die Möglichkeiten der Durchführung der Nasszurichtung im Durchlaufverfahren aus dem Jahre 1974 Von H. Herfeld und K. Schmidt Der durch...	alle-seiten , gesamt , ledertechnik , Lederherstellung , Sonderdrucke , Färbung , Fettung , nachgerbung , rationalisierung-lederindustrie
• 116 Probleme der Fettung von Bekleidungsledern nach der Reinigung aus dem Jahre 1975	116 Probleme der Fettung von Bekleidungsledern nach der Reinigung aus dem Jahre 1975 Sowohl der Lederhersteller wie auch der Lederfachreiniger haben bei ihren ...	alle-seiten , gesamt , Lederherstellung , ledertechnik , Lederpruefung , Lederpflege , Sonderdrucke , Fettung , entfettung
• 129 Gaschromatographische Untersuchungen über natürliche Lederfettungsmittel ihre Veränderungen im Leder und ihren Einfluß auf bestimmte Lederfehler	129 Gaschromatographische Untersuchungen über natürliche Lederfettungsmittel ihre Veränderungen im Leder und ihren Einfluß auf bestimmte Lederfehler SONDERDRUC...	alle-seiten , gesamt , Lederherstellung , ledertechnik , Lederpruefung , Lederfehler , Fettung , Sonderdrucke
• 132 über die Einlagerung von Polymeren in Leder zur Verbesserung der Ledereigenschaften	132 über die Einlagerung von Polymeren in Leder zur Verbesserung der Ledereigenschaften SONDERDRUCK aus LEDER- und HÄUTEMARKT „Gerbereiwissenschaft und Praxis“,...	alle-seiten , gesamt , Lederpruefung , Lederherstellung , ledertechnik , Sonderdrucke , nachgerbung , Gerbung , Fettung
• 135 Neuere Untersuchungen über die Hydrophobierung von Leder	135 Neuere Untersuchungen über die Hydrophobierung von Leder Sonderdruck aus „DAS LEDER“, 1977, Heft 7, Seite 97-107, 135 Neuere Untersuchungen über die Hydrop...	alle-seiten , gesamt , Lederherstellung , ledertechnik , Lederpruefung , Fettung , Sonderdrucke , hydrophobierung

- [158 Über die Einlagerung von Polyurethandispersionen in Leder zur Verbesserung der Ledereigenschaften aus dem Jahre 1983](#)
158 Über die Einlagerung von Polyurethandispersionen in Leder zur Verbesserung der Ledereigenschaften aus dem Jahre 1983 158 Über die Einlagerung von Polyureth...
2. Gerbung und Nasszurichtung
Gerbung und Naßzurichtung An dieser Stelle ist zuerst die Frage zu beantworten, warum eine Gerbung durchgeführt werden muß. Die ...
[alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, Lederpruefung, ledertechnik, Sonderdrucke, nachgerbung, hydrophobierung, Zurichtung, Fettung](#)
- [2. Gerbung und Nasszurichtung](#)
2. Gerbung und Nasszurichtung
Gerbung und Naßzurichtung An dieser Stelle ist zuerst die Frage zu beantworten, warum eine Gerbung durchgeführt werden muß. Die ...
[alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Gerbung, nachgerbung, Färbung, Fettung](#)
- [42 Über die Zusammensetzung handelsüblicher anionischer Lickeröle aus tierischen und pflanzlichen Fetten und die Beständigkeit ihrer Emulsionen \(Untersuchungen zur Lederfettung aus dem Jahre 1963](#)
42 Über die Zusammensetzung handelsüblicher anionischer Lickeröle aus tierischen und pflanzlichen Fetten und die Beständigkeit ihrer Emulsionen (Untersuchungen ...
[alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, Lederpruefung, ledertechnik, Fettung, Sonderdrucke](#)
- [45 Über Fettaufnahme, Fettbindung und schichtmäßige Fettverteilung verschiedener Lickeröle aus dem Jahre 1964](#)
45 Über Fettaufnahme, Fettbindung und schichtmäßige Fettverteilung verschiedener Lickeröle aus dem Jahre 1964 About the Fat Absorption, Fat Binding and Distrib...
[alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, Lederpruefung, ledertechnik, Fettung, Sonderdrucke](#)
- [46 Über den Einfluss verschiedener Lickeröle auf das Wasserverhalten der gelickerten Leder aus dem Jahre 1964](#)
46 Über den Einfluss verschiedener Lickeröle auf das Wasserverhalten der gelickerten Leder aus dem Jahre 1964 Von H. Herfeld und K.Schmidt The waterabsorption...
[alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, Lederpruefung, ledertechnik, Sonderdrucke, Fettung](#)
- [54 Über die Auswirkung verschiedener Lickeröle auf die physikalischen Eigenschaften des Leders aus dem Jahre 1965](#)
54 Über die Auswirkung verschiedener Lickeröle auf die physikalischen Eigenschaften des Leders aus dem Jahre 1965 Von H. Herfeld und K. Schmidt About the Way ...
[alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Lederpruefung, Fettung, Sonderdrucke](#)
- [61 Der Einfluss unterschiedlicher Fettungen bei der Vakuumtrocknung auf Trockendauer, Fettverteilung, äußere Beschaffenheit und physikalische Eigenschaften der Leder aus dem Jahre 1968](#)
61 Der Einfluss unterschiedlicher Fettungen bei der Vakuumtrocknung auf Trockendauer, Fettverteilung, äußere Beschaffenheit und physikalische Eigenschaften der ...
[alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Lederpruefung, Maschinenarbeiten, Fettung, Sonderdrucke](#)

- [79 Der Einfluss unterschiedlicher Fettungen bei der Vakuumtrocknung auf Trockendauer, Fettverteilung, äussere Beschaffenheit und physikalische Eigenschaften der Leder aus dem Jahre 1968](#)

79 Der Einfluss unterschiedlicher Fettungen bei der Vakuumtrocknung auf Trockendauer, Fettverteilung, äussere Beschaffenheit und physikalische Eigenschaften der...

[alle-seiten, gesamt, Lederpruefung, Fettung, Lederherstellung, ledertechnik, Sonderdrucke, Trocknung](#)
- [86 Ölfestimprägning von Ledermanschetten aus dem Jahre 1969](#)

86 Ölfestimprägning von Ledermanschetten aus dem Jahre 1969 Von H. Herfeld und O. Endisch In der vorliegenden Veröffentlichung wird über Untersuchungen ber...

[alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, Lederpruefung, ledertechnik, Lederverarbeitung, Fettung, Sonderdrucke](#)
- [Abölen](#)

Abölen Besonders bei vegetabilen Ledern ist das Abölen aus mehreren Gründen beliebt. Abölen des Narbens (Traditionelle Betrachtung 1918) Abölen des Narbens. ...

[alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederherstellung, ledertechnik, Fettung](#)
- [Abstoßfett](#)

Abstoßfett Abstoßfett (traditionelle Betrachtung) Vom gefetteten Oberleder, z. B. vom Wichsleder, stößt man das überschüssige, aufsitzende Fett von beiden Sei...

[alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Fettung, Lederherstellung, ledertechnik](#)
- [Baumwollsameneöl Kottonöl](#)

Baumwollsameneöl Kottonöl Baumwollsameneöl Kottonöl wird aus den Samen der Baumwollpflanze gewonnen. Die gereinigten Samenkerne werden zerschnitten und zwischen ...

[alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Fettung, Lederpflege, Lederrestaurierung](#)
- [Degras](#)

Degras Als Degras bezeichnet man den während der Sämischederherstellung ausgewaschenen und nicht gebundenen Fischtran. Der ausgewaschene Tran wird zunächst Ur...

[alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederherstellung, ledertechnik, Fettung](#)
- [Fetten Fettung Ölen und Weichmachen](#)

Fetten Fettung Ölen und Weichmachen Fetten Fettung Ölen und Weichmachen ----- Nachfolgende Informationen sind nur von entsprechend ausgebildeten Persone...

[alle-seiten, gesamt, Heimgerbung, Fettung](#)
- [Fettung](#)

Fettung Alle Seiten in dieser Kategorie ----- Kategorien: lederherstellung alle-seiten gesamt fettung ----- Quellenangabe: Q...

[Lederherstellung, alle-seiten, gesamt, Fettung](#)

- [Fettung](#)
Fettung Links und Inhalte zum Thema fetten (Lederfettung) sowie hydrophobieren (Hydrophobierung) von Leder als Teilprozess in der Lederherstellung, bzw. Arbeit...
[alle-seiten](#), [gesamt](#), [Fettung](#), [uebersichtsseite](#), [ledertechnik](#), [Lederherstellung](#), [hydrophobierung](#)
- [Fettung - Erhöhung von Dehnung, Weichheit und Hydrophobie durch Fettung](#)
Fettung - Erhöhung von Dehnung, Weichheit und Hydrophobie durch Fettung Neben dem optischen Reiz einer gelungenen Farbgebung sind es die gefühlsmäßig erfasste ...
[alle-seiten](#), [gesamt](#), [Lederherstellung](#), [ledertechnik](#), [Fettung](#)
- [gegerbtes Hautmaterial wird zum fertigen Leder](#)
gegerbtes Hautmaterial wird zum fertigen Leder Die Gerbung ist zwar der ganz besonders typische Arbeitsgang in der Entstehung des Flächenwerkstoffes Leder aus...
[alle-seiten](#), [gesamt](#), [Lederherstellung](#), [ledertechnik](#), [Färbung](#), [Fettung](#), [nachgerbung](#), [zur-ueberarbeitung](#)
- [High Pressure Injection for Rapid Processing 1991 At the West German Tanning School, Reutlingen, investigations have been carried out on the use of the High Spe...](#)
High Pressure Injection for Rapid Processing 1991 At the West German Tanning School, Reutlingen, investigations have been carried out on the use of the High Spe...
[alle-seiten](#), [gesamt](#), [Äscher](#), [Färbung](#), [Fettung](#), [english-content](#), [Gerbung](#), [Veröffentlichungen](#), [nachgerbung](#)
- [Schaffung von Voraussetzungen zur Online-Prozesskontrolle in Nassprozessen \(Färbung\) der Lederherstellung aus dem Jahre 1998](#)
Schaffung von Voraussetzungen zur Online-Prozesskontrolle in Nassprozessen (Färbung) der Lederherstellung aus dem Jahre 1998 Dr. Christiane Hauber und Dr. Hein...
[alle-seiten](#), [gesamt](#), [Veröffentlichungen](#), [Sonderdrucke](#), [ledertechnik](#), [Lederherstellung](#), [Färbung](#), [Fettung](#), [fixierung](#), [nachgerbung](#), [Gerbung](#), [Maschinenarbeiten](#), [Umwelt](#)
- [Übersicht Prozess Fettung](#)
Übersicht Prozess Fettung Inhalt als Übersicht in alphabetischer Reihenfolge Kategorien: alle-seiten gesamt lederherstellung ledertechnik fettung ...
[alle-seiten](#), [gesamt](#), [Lederherstellung](#), [ledertechnik](#), [Fettung](#), [uebersichtsseite](#)
- [Übersicht Reinfettgehalt und Reingerbstoffgehalt verschiedener Lederarten](#)
Übersicht Reinfettgehalt und Reingerbstoffgehalt verschiedener Lederarten Achtung - Inhalt aktuell in Bearbeitung! Lederart (basierend auf Rinder)
[alle-seiten](#), [gesamt](#), [Lederherstellung](#), [Ausbildung](#), [Lederarten](#), [uebersichtsseite](#), [Fettung](#), [Gerbung](#), [E Seiten die sehr dringend überarbeitet bzw. erstellt werden müssen](#), [zur-ueberarbeitung](#), [ledertechnik](#), [nachgerbung](#)
- [Untersuchungen über die Nasszurichtung durch Einspeisen aus dem Jahre 1994](#)
Untersuchungen über die Nasszurichtung durch Einspeisen aus dem Jahre 1994 H.-P. Germann, A. Hummel und B. Schubert Westdeutsche Gerberschule Reutlingen In d...
[alle-seiten](#), [gesamt](#), [Veröffentlichungen](#), [Sonderdrucke](#), [Lederherstellung](#), [ledertechnik](#), [Färbung](#), [Fettung](#), [nachgerbung](#)

• Waterproof	Waterproof Waterproof Waterproof-Leder sind Rindoberleder, meist chromgar oder auch chrom-pflanzlich gegerbt, die durch eine besondere Fettung bzw. Hydropho...	alle-seiten , gesamt , Lederarten , Lederherstellung , ledertechnik , hydrophobierung , Fettung
------------------------------	---	---

Kategorien:

[Alle-Seiten](#), [Gesamt](#), [Fettung](#), [uebersichtsseite](#), [ledertechnik](#), [Lederherstellung](#), [hydrophobierung](#)

Quellenangabe:

[Quellenangabe zum Inhalt](#)

Zitierpflicht und Verwendung / kommerzielle Nutzung

Bei der Verwendung von Inhalten aus [Lederpedia.de](#) besteht eine Zitierpflicht gemäß Lizenz [CC Attribution-Share Alike 4.0 International](#). Informationen dazu finden Sie hier [Zitierpflicht bei Verwendung von Inhalten aus Lederpedia.de](#). Für die kommerzielle Nutzung von Inhalten aus [Lederpedia.de](#) muss zuvor eine schriftliche Zustimmung ([Anfrage via Kontaktformular](#)) zwingend erfolgen.

[www.Lederpedia.de](#) - Lederpedia - Lederwiki - Lederlexikon

Eine freie Enzyklopädie und Informationsseite über Leder, Ledertechnik, Lederbegriffe, Lederpflege, Lederreinigung, Lederverarbeitung, Lederherstellung und Ledertechnologie

From:

<https://www.lederpedia.de/> - **Lederpedia** - **Lederwiki** - **Lederlexikon**

Permanent link:

<https://www.lederpedia.de/tag/fettung>

Last update: **2019/05/04 14:32**

