

Gesamtuebersicht aller Seiten

Gesamtübersicht relevanter Seiten auf Lederpedia.de

| Seite | Beschreibung | Tags |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • 01 Probleme der Technologie der pflanzlichen Gerbung | 01 Probleme der Technologie der pflanzlichen Gerbung Sonderdruck aus das Leder 1959 Heft 12 Seite 285 (Aus der Westdeutschen Gerberschule Reutlingen) Problem... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Sonderdrucke, Gerbung, vorgerbung |
| <ul style="list-style-type: none"> • 02 über den Einfluss von Säuren und Salzen auf den pH-Wert von Gerbstofflösungen aus dem Jahr 1960 | 02 über den Einfluss von Säuren und Salzen auf den pH-Wert von Gerbstofflösungen aus dem Jahr 1960 02 über den Einfluss von Säuren und Salzen auf den pH-Wert v... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Sonderdrucke, Gerbung, Pickel |
| <ul style="list-style-type: none"> • 03 Über den Einfluß von Salzen starker Mineralsäuren auf die Gerbung mit Mimosarindenextrakt aus dem Jahr 1960 | 03 Über den Einfluß von Salzen starker Mineralsäuren auf die Gerbung mit Mimosarindenextrakt aus dem Jahr 1960 Sonderdruck aus „DAS LEDER„ 1960, Heft 3, Seite ... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Sonderdrucke, Gerbung, Pickel |
| <ul style="list-style-type: none"> • 04 Über den Einfluss verschiedener Vorgerbmittel auf die Gerbbeschleunigung bei der pflanzlichen Gerbung aus dem Jahr 1960 | 04 Über den Einfluss verschiedener Vorgerbmittel auf die Gerbbeschleunigung bei der pflanzlichen Gerbung aus dem Jahr 1960 04 Über den Einfluss verschiedener V... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Gerbung, Sonderdrucke, vorgerbung |
| <ul style="list-style-type: none"> • 05 über den Einfluß von Salzen organischer Säuren auf die Gerbung mit Mimosarindenextrakt aus dem Jahre 1960 | 05 über den Einfluß von Salzen organischer Säuren auf die Gerbung mit Mimosarindenextrakt aus dem Jahre 1960 Sonderdruck aus „DAS LEDER„ 1960, Heft 5, Seite 10... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Gerbung, Sonderdrucke, Pickel |
| <ul style="list-style-type: none"> • 06 über den Einfluß unterschiedlicher Säure Salz Systeme auf die Gerbung mit verschiedenartigen pflanzlichen Gerbmaterialein aus dem Jahr 1960 | 06 über den Einfluß unterschiedlicher Säure Salz Systeme auf die Gerbung mit verschiedenartigen pflanzlichen Gerbmaterialein aus dem Jahr 1960 Sonderdruck aus ... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Sonderdrucke, Gerbung, Pickel |
| <ul style="list-style-type: none"> • 07 über den Einfluß verschiedener Säure Salz Systeme auf die Hotpit Ausgerbung aus dem Jahre 1960 | 07 über den Einfluß verschiedener Säure Salz Systeme auf die Hotpit Ausgerbung aus dem Jahre 1960 Sonderdruck aus „DAS LEDER„ 1960, Heft 9, Seite 222 über de... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Sonderdrucke, Gerbung, Pickel |
| <ul style="list-style-type: none"> • 08 Über die Gerbbeschleunigung bei der pflanzlichen Gerbung unter besonderer Berücksichtigung des Einflusses verschiedener Vorgerbmittel aus dem Jahre 1960 | 08 Über die Gerbbeschleunigung bei der pflanzlichen Gerbung unter besonderer Berücksichtigung des Einflusses verschiedener Vorgerbmittel aus dem Jahre 1960 08 ... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Sonderdrucke, Gerbung, vorgerbung |
| <ul style="list-style-type: none"> • 09 Über die Imprägnierung von Schuhoberleder und Bekleidungsleder aus dem Jahr 1960 | 09 Über die Imprägnierung von Schuhoberleder und Bekleidungsleder aus dem Jah... | alle-seiten, gesamt, Lederpruefung, Lederherstellung, ledertechnik, Sonderdrucke |
| <ul style="list-style-type: none"> • 100 Über die Auswirkungen der Pflegeleichtzurichtung auf die Ledereigenschaften aus dem Jahre 1972 | 100 Über die Auswirkungen der Pflegeleichtzurichtung auf die Ledereigenschaften aus dem Jahre 1972 Von W. Pauckner Effect of easy upkeep dressing on the quali... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, Lederpruefung, ledertechnik, Zurichtung, Sonderdrucke |
| <ul style="list-style-type: none"> • 101 Untersuchungen über die Vorgänge im Fass III aus dem Jahre 1972 | 101 Untersuchungen über die Vorgänge im Fass III aus dem Jahre 1972 101 Untersuchungen über die Vorgänge im Fass III aus dem Jahre 1972 Über die Auswirkungen ... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Maschinenarbeiten, Sonderdrucke |
| <ul style="list-style-type: none"> • 102 Über die infrarotspektroskopische Untersuchung von Deckfarben und Deckschichten aus dem Jahre 1972 | 102 Über die infrarotspektroskopische Untersuchung von Deckfarben und Deckschichten aus dem Jahre 1972 Von H. Herfeld und K. Schmidt Die Infrarotspektroskopie... | alle-seiten, gesamt, Lederpruefung, Sonderdrucke, Zurichtung |
| <ul style="list-style-type: none"> • 103 Gruppeneinteilung von Deckfarben auf Grund infrarotspektroskopischer Untersuchungen aus dem Jahre 1972 | 103 Gruppeneinteilung von Deckfarben auf Grund infrarotspektroskopischer Untersuchungen aus dem Jahre 1972 Von H. Herfeld und K. Schmidt Nachdem in einer vorh... | alle-seiten, gesamt, Lederpruefung, Sonderdrucke, Zurichtung |
| <ul style="list-style-type: none"> • 104 über die Entgerbung und Nachgerbung von pflanzlich synthetisch vorgegebenen Crustledern aus Kleintierfellen aus dem Jahre 1972 | 104 über die Entgerbung und Nachgerbung von pflanzlich synthetisch vorgegebenen Crustledern aus Kleintierfellen aus dem Jahre 1972 104 über die Entgerbung und... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Gerbung, nachgerbung, Sonderdrucke |
| <ul style="list-style-type: none"> • 105 Untersuchungen über den Einfluss von Chromverbindungen auf die biologische Abwasserbehandlung in Gegenwart von Gerbereiabwasser aus dem Jahre 1973 | 105 Untersuchungen über den Einfluss von Chromverbindungen auf die biologische Abwasserbehandlung in Gegenwart von Gerbereiabwasser aus dem Jahre 1973 Von G. K... | alle-seiten, gesamt, abwasserbehandlung-gerberei, chrom-vi, Sonderdrucke, Umwelt, Veröffentlichungen, schadstoffe |
| <ul style="list-style-type: none"> • 106 Veredlung von Spaltleder durch Folienkaschierung aus dem Jahre 1973 | 106 Veredlung von Spaltleder durch Folienkaschierung aus dem Jahre 1973 Von H. Herfeld und I. Steinlein (Aus der Westdeutschen Gerberschule Reutlingen, Abteil... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Sonderdrucke, Zurichtung |
| <ul style="list-style-type: none"> • 107 Untersuchungen über die Herstellung von Rollenware aus Spaltleder aus dem Jahre 1973 | 107 Untersuchungen über die Herstellung von Rollenware aus Spaltleder aus dem Jahre 1973 Von H. Herfeld und I. Steinlein Im Rahmen der Veredlung von Spaltlede... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Sonderdrucke |
| <ul style="list-style-type: none"> • 108 Über die Veränderungen von Fläche, Dicke, Volumen, Gewicht und Raumgewicht der Haut in den Einzelstadien der Nassarbeiten bei der Rindlederherstellung und ihre Abhängigkeit von den Arbeitsbedingungen | 108 Über die Veränderungen von Fläche, Dicke, Volumen, Gewicht und Raumgewicht der Haut in den Einzelstadien der Nassarbeiten bei der Rindlederherstellung und l... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Lederpruefung, Sonderdrucke |
| <ul style="list-style-type: none"> • 109 Gedanken zur Entwicklung der Lederchemie und Ledertechnologie aus dem Jahre 1973 | 109 Gedanken zur Entwicklung der Lederchemie und Ledertechnologie aus dem Jahre 1973 Sonderdruck aus -DAS LEDER. 1973, Heft 12, Seite 253 Gedanken zur Entwic... | alle-seiten, gesamt, Ausbildung, gerberschule-igr, LGR Festschriften, Sonderdrucke, rationalisierung-lederindustrie |
| <ul style="list-style-type: none"> • 10 Über Möglichkeiten der Verbesserung der Schweissbeständigkeit von Brandsohleder aus dem Jahr 1960 | 10 Über Möglichkeiten der Verbesserung der Schweissbeständigkeit von Brandsohleder aus dem Jahr 1960 Über Möglichkeiten der Verbesserung der Schweißbeständigk... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, Lederpruefung, ledertechnik, Sonderdrucke |
| <ul style="list-style-type: none"> • 110 Aktuelle Fehler bei der Herstellung, Verarbeitung und Verwendung von Leder aus dem Jahre 1974 | 110 Aktuelle Fehler bei der Herstellung, Verarbeitung und Verwendung von Leder aus dem Jahre 1974 Es werden die aktuellen Probleme und Fehler diskutiert, die b... | alle-seiten, gesamt, Lederfehler, Lederherstellung, Lederpruefung, ledertechnik, Sonderdrucke, Lederverarbeitung |
| <ul style="list-style-type: none"> • 111 Technologische Erkenntnisse einer Studienreise nach Südamerika aus dem Jahre 1974 | 111 Technologische Erkenntnisse einer Studienreise nach Südamerika aus dem Jahre 1974 Dieser Sonderdruck ist nur als PDF erhältlich! [111 Technologische Erke... | alle-seiten, gesamt, Sonderdrucke, Maschinenarbeiten, Veröffentlichungen |

| | | |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • 112 Können und müssen die behördlichen Vorschriften hinsichtlich des Chromgehaltes im Abwasser eingehalten werden? - aus dem Jahre 1974 | 112 Können und müssen die behördlichen Vorschriften hinsichtlich des Chromgehaltes im Abwasser eingehalten werden? - aus dem Jahre 1974 Von Prof. Dr.-Ing. habi... | alle-seiten, gesamt, abwasserbehandlung-gerberei, Lederprüfung, Sonderdrucke, Umwelt, chrom-vi, schadstoffe |
| <ul style="list-style-type: none"> • 113 Über die Wasch- und Reinigungsechtheit, Licht- und Reibechtheit von Färbungen auf Bekleidungsleder aus dem Jahre 1974 | 113 Über die Wasch- und Reinigungsechtheit, Licht- und Reibechtheit von Färbungen auf Bekleidungsleder aus dem Jahre 1974 W. Pauckner In der vorliegenden Arbe... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Lederprüfung, Sonderdrucke |
| <ul style="list-style-type: none"> • 114 Untersuchungen über die Möglichkeiten der Durchführung der Nasszurichtung im Durchlaufverfahren aus dem Jahre 1974 | 114 Untersuchungen über die Möglichkeiten der Durchführung der Nasszurichtung im Durchlaufverfahren aus dem Jahre 1974 Von H. Herfeld und K. Schmidt Der durch... | alle-seiten, gesamt, ledertechnik, Lederherstellung, Sonderdrucke, Färbung, Fettung, nachgerbung, rationalisierung-lederindustrie |
| <ul style="list-style-type: none"> • 115 Über die Möglichkeiten der Steigerung der Hitzebeständigkeit von Chromleder für Arbeiterschutzzartikel (ASA-Leder) aus dem Jahre 1975 | 115 Über die Möglichkeiten der Steigerung der Hitzebeständigkeit von Chromleder für Arbeiterschutzzartikel (ASA-Leder) aus dem Jahre 1975 (Untersuchungen über V... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Lederprüfung, Sonderdrucke, Gerbung, nachgerbung |
| <ul style="list-style-type: none"> • 116 Probleme der Fettung von Bekleidungsledern nach der Reinigung aus dem Jahre 1975 | 116 Probleme der Fettung von Bekleidungsledern nach der Reinigung aus dem Jahre 1975 Sowohl der Lederhersteller wie auch der Lederfachreiniger haben bei ihren ... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Lederprüfung, Lederpflege, Sonderdrucke, Fettung, entfettung |
| <ul style="list-style-type: none"> • 117 Untersuchungen über die Verminderung der Chromverbindungen in Gerbereiabwässern aus dem Jahre 1975 | 117 Untersuchungen über die Verminderung der Chromverbindungen in Gerbereiabwässern aus dem Jahre 1975 Von B. Schubert und H. Herfeld Es wurde untersucht, in ... | alle-seiten, gesamt, abwasserbehandlung-gerberei, chrom-vi, Lederherstellung, Lederprüfung, ledertechnik, schadstoffe, Sonderdrucke, Umwelt, vorgerbung |
| <ul style="list-style-type: none"> • 118 Über die Entfernung von Flecken auf Leder aus dem Jahre 1975 | 118 Über die Entfernung von Flecken auf Leder aus dem Jahre 1975 Sonderdruck aus „Reiniger + Wäscher,, Heft 4 bis 7 / 1975 über die Entfernung von Flecken auf... | alle-seiten, gesamt, Lederpflege, Sonderdrucke, Lederfehler |
| <ul style="list-style-type: none"> • 118 Über die Entfernung von Flecken auf Leder aus dem Jahre 1975 | 118 Über die Entfernung von Flecken auf Leder aus dem Jahre 1975 Sonderdruck aus „Reiniger + Wäscher,, Heft 4 bis 7 / 1975 über die Entfernung von Flecken auf... | alle-seiten, gesamt, Lederpflege, Lederfehler, Lederprüfung, Sonderdrucke |
| <ul style="list-style-type: none"> • 119 Untersuchungen über die Verarbeitung von Chromspalten aus dem Jahre 1975 | 119 Untersuchungen über die Verarbeitung von Chromspalten aus dem Jahre 1975 119 Untersuchungen über die Verarbeitung von Chromspalten aus dem Jahre 1975 H. H... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Sonderdrucke, Färbung, Gerbung, nachgerbung |
| <ul style="list-style-type: none"> • 11 Verwertungsmöglichkeiten von Leimleder aus dem Jahre 1961 | 11 Verwertungsmöglichkeiten von Leimleder aus dem Jahre 1961 11 Verwertungsmöglichkeiten von Leimleder aus dem Jahre 1961 Sonderdruck aus „LEDER- UND H Ä ... | alle-seiten, gesamt, Umwelt, Sonderdrucke, schadstoffe, abwasserbehandlung-gerberei, entfettung |
| <ul style="list-style-type: none"> • 11 Verwertungsmöglichkeiten von Leimleder aus dem Jahre 1961 | 11 Verwertungsmöglichkeiten von Leimleder aus dem Jahre 1961 11 Verwertungsmöglichkeiten von Leimleder aus dem Jahre 1961 Sonderdruck aus „LEDER- UND H Ä ... | alle-seiten, gesamt, Umwelt, Sonderdrucke, abwasserbehandlung-gerberei, entfettung |
| <ul style="list-style-type: none"> • 120 Über die technologischen Voraussetzungen für eine zentrale Rohhautentfleischung und Lakenkonservierung in Europa aus dem Jahre 1975 | 120 Über die technologischen Voraussetzungen für eine zentrale Rohhautentfleischung und Lakenkonservierung in Europa aus dem Jahre 1975 Von Hans Herfeld Eine ... | alle-seiten, gesamt, Sonderdrucke, Rohware, Maschinenarbeiten, Konservierung |
| <ul style="list-style-type: none"> • 121 Untersuchungen über die Quellung und Prallheit tierischer Haut in Säurelösungen aus dem Jahre 1975 | 121 Untersuchungen über die Quellung und Prallheit tierischer Haut in Säurelösungen aus dem Jahre 1975 Von H. Herfeld und B. Schubert Die Veröffentlichung beh... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Sonderdrucke |
| <ul style="list-style-type: none"> • 122 Festschrift zum 25 Jubiläum 1950 bis 1975 aus dem Jahre 1975 | 122 Festschrift zum 25 Jubiläum 1950 bis 1975 aus dem Jahre 1975 Westdeutsche Gerberschule Reutlingen, Lehr-, Prüf- und Forschungsinstitut für die Lederwirtsch... | alle-seiten, gesamt, LGR Festschriften, gerberschule-igr, Sonderdrucke, Ausbildung, rationalisierung-lederindustrie |
| <ul style="list-style-type: none"> • 123 Untersuchungen über die Hochfrequenzverschweißung von Leder aus dem Jahre 1975 | 123 Untersuchungen über die Hochfrequenzverschweißung von Leder aus dem Jahre 1975 Von H. Herfeld und I. Steinlein High frequency welding for cementing proces... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, Lederverarbeitung, ledertechnik, Lederprüfung, Sonderdrucke, Maschinenarbeiten |
| <ul style="list-style-type: none"> • 124 Untersuchungen zum Pickelprozess aus dem Jahre 1975 | 124 Untersuchungen zum Pickelprozess aus dem Jahre 1975 Von H. Herfeld und B. Schubert Im Anschluss an Untersuchungen über die Quellung und Prallheit tierisch... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Sonderdrucke, Pickel |
| <ul style="list-style-type: none"> • 125 Rationalisierung und Automatisierung in der Lederfabrikation aus dem Jahre 1976 | 125 Rationalisierung und Automatisierung in der Lederfabrikation aus dem Jahre 1976 SONDERDRUCK aus LEDER- UND HÄUTEMARKT Gerbereiwissenschaft und Praxis, Janu... | alle-seiten, gesamt, Maschinenarbeiten, Sonderdrucke, Lederherstellung, ledertechnik, rationalisierung-lederindustrie |
| <ul style="list-style-type: none"> • 126 Aufschluss von Haut in Säurelösungen aus dem Jahre 1976 | 126 Aufschluss von Haut in Säurelösungen aus dem Jahre 1976 Von B. Schubert Im Anschluss an Untersuchungen über Quellung und Prallheit tierischer Haut in Säur... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, Lederprüfung, Pickel, Sonderdrucke, ledertechnik |
| <ul style="list-style-type: none"> • 127 Anforderungen an das Leder aus der Sicht der Materialprüfung | 127 Anforderungen an das Leder aus der Sicht der Materialprüfung SONDERDRUCK aus LEDER- UND HÄUTEMARKT „Gerbereiwissenschaft und Praxis,, April 1976 Anforderun... | alle-seiten, gesamt, Lederprüfung, Sonderdrucke |
| <ul style="list-style-type: none"> • 127 Anforderungen an das Leder aus der Sicht der Materialprüfung | 127 Anforderungen an das Leder aus der Sicht der Materialprüfung SONDERDRUCK aus LEDER- UND HÄUTEMARKT „Gerbereiwissenschaft und Praxis,, April 1976 Anforderun... | alle-seiten, gesamt, Lederprüfung, Sonderdrucke |
| <ul style="list-style-type: none"> • 128 Untersuchungen über die Rationalisierung der Naßarbeiten bei der Herstellung von Ledern aus Kleintierfellen | 128 Untersuchungen über die Rationalisierung der Naßarbeiten bei der Herstellung von Ledern aus Kleintierfellen SONDERDRUCK aus LEDER- und HÄUTEMARKT „Gerberei... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Maschinenarbeiten, Sonderdrucke, rationalisierung-lederindustrie, entfettung |
| <ul style="list-style-type: none"> • 129 Gaschromatographische Untersuchungen über natürliche Lederfettungsmittel ihre Veränderungen im Leder und ihren Einfluß auf bestimmte Lederfehler | 129 Gaschromatographische Untersuchungen über natürliche Lederfettungsmittel ihre Veränderungen im Leder und ihren Einfluß auf bestimmte Lederfehler SONDERDRUC... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Lederprüfung, Lederfehler, Fettung, Sonderdrucke |
| <ul style="list-style-type: none"> • 12 Über den Einfluss der variablen Faktoren der pflanzlichen Gerbung auf Abnutzungswiderstand und Wasserverhalten von Unterleder aus dem Jahre 1961 | 12 Über den Einfluss der variablen Faktoren der pflanzlichen Gerbung auf Abnutzungswiderstand und Wasserverhalten von Unterleder aus dem Jahre 1961 12 Über den... | alle-seiten, gesamt, Lederprüfung, Lederherstellung, ledertechnik, Sonderdrucke, Gerbung |
| <ul style="list-style-type: none"> • 130 Über die Gefahren des Schwefelwasserstoffs bei der Lederherstellung 1976 | 130 Über die Gefahren des Schwefelwasserstoffs bei der Lederherstellung 1976 130 Über die Gefahren des Schwefelwasserstoffs bei der Lederherstellung von R. Skr... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Sonderdrucke, unfallverhuetung-leder-gerberei, Umwelt, schadstoffe, abwasserbehandlung-gerberei |
| <ul style="list-style-type: none"> • 130 Über die Gefahren des Schwefelwasserstoffs bei der Lederherstellung 1976 | 130 Über die Gefahren des Schwefelwasserstoffs bei der Lederherstellung 1976 130 Über die Gefahren des Schwefelwasserstoffs bei der Lederherstellung von R. Skr... | alle-seiten, gesamt, Umwelt, Sonderdrucke, schadstoffe, abwasserbehandlung-gerberei, unfallverhuetung-leder-gerberei |
| <ul style="list-style-type: none"> • 131 Vorschläge für die Qualitätsbewertung für Leder und Pelzfelle | 131 Vorschläge für die Qualitätsbewertung für Leder und Pelzfelle Sonderdruck aus „DAS LEDER,, 1976, Heft 8, Seite 125-128, Vorschläge für die Qualitätsbewertun... | alle-seiten, gesamt, Lederfehler, Lederherstellung, Lederprüfung, ledertechnik, Sonderdrucke |
| <ul style="list-style-type: none"> • 131 Vorschläge für die Qualitätsbewertung für Leder und Pelzfelle | 131 Vorschläge für die Qualitätsbewertung für Leder und Pelzfelle Sonderdruck aus „DAS LEDER,, 1976, Heft 8, Seite 125-128, Vorschläge für die Qualitätsbewertun... | alle-seiten, gesamt, Lederprüfung, Sonderdrucke, Veröffentlichungen |
| <ul style="list-style-type: none"> • 132 über die Einlagerung von Polymeren in Leder zur Verbesserung der Ledereigenschaften | 132 über die Einlagerung von Polymeren in Leder zur Verbesserung der Ledereigenschaften SONDERDRUCK aus LEDER- und HÄUTEMARKT „Gerbereiwissenschaft und Praxis,,... | alle-seiten, gesamt, Lederprüfung, Lederherstellung, ledertechnik, Sonderdrucke, nachgerbung, Gerbung, Fettung |
| <ul style="list-style-type: none"> • 133 Untersuchungen über den Einsatz von Mischern als Reaktionsgefäß bei der Herstellung von Rindoberledern | 133 Untersuchungen über den Einsatz von Mischern als Reaktionsgefäß bei der Herstellung von Rindoberledern 1976 Untersuchungen über den Einsatz von Mischern al... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Sonderdrucke, Maschinenarbeiten |
| <ul style="list-style-type: none"> • 133 Untersuchungen über den Einsatz von Mischern als Reaktionsgefäß bei der Herstellung von Rindoberledern | 133 Untersuchungen über den Einsatz von Mischern als Reaktionsgefäß bei der Herstellung von Rindoberledern 1976 Untersuchungen über den Einsatz von Mischern al... | alle-seiten, gesamt, Maschinenarbeiten, Sonderdrucke, Veröffentlichungen |
| <ul style="list-style-type: none"> • 134 Äschergefäße im Vergleich | 134 Äschergefäße im Vergleich SONDERDRUCK aus LEDER- und HÄUTEMARKT „Gerbereiwissenschaft und Praxis,, Juni 1977, Äschergefäße im Vergleich. Herrn Prof. Dr.-In... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Sonderdrucke, Maschinenarbeiten, Äscher |

| | | |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • 134 Äschergefäße im Vergleich | <p>134 Äschergefäße im Vergleich SONDERDRUCK aus LEDER- und HÄUTEMARKT „Gerberwissenschaft und Praxis“, Juni 1977, Äschergefäße im Vergleich. Herrn Prof. Dr.-In...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Maschinenarbeiten, Sonderdrucke</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • 135 Neuere Untersuchungen über die Hydrophobierung von Leder | <p>135 Neuere Untersuchungen über die Hydrophobierung von Leder Sonderdruck aus „DAS LEDER“, 1977, Heft 7, Seite 97-107, 135 Neuere Untersuchungen über die Hydrop...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, Ledertechnik, Lederprüfung, Fettung, Sonderdrucke, hydrophobierung</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • 136 Untersuchungen zur Verbesserung der Abwassersituation beim Äscherprozeß | <p>136 Untersuchungen zur Verbesserung der Abwassersituation beim Äscherprozeß SONDERDRUCK aus LEDER- und HÄUTEMARKT „Gerberwissenschaft und Praxis“, August 197...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, Äscher, abwasserbehandlung-gerberei, Sonderdrucke, Umwelt, schadstoffe, ledertechnik</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • 136 Untersuchungen zur Verbesserung der Abwassersituation beim Äscherprozeß | <p>136 Untersuchungen zur Verbesserung der Abwassersituation beim Äscherprozeß SONDERDRUCK aus LEDER- und HÄUTEMARKT „Gerberwissenschaft und Praxis“, August 197...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, Lederprüfung, ledertechnik, Sonderdrucke, Umwelt, abwasserbehandlung-gerberei, Äscher, schadstoffe, zur-ueberarbeitung, vorgebung</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • 137 Lederherstellung im Faß, im Mixer und in der Y-geteilten Gerbmachine | <p>137 Lederherstellung im Faß, im Mixer und in der Y-geteilten Gerbmachine 137 Lederherstellung im Faß, im Mixer und in der Y-geteilten Gerbmachine Von H. H. ...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Sonderdrucke, Maschinenarbeiten</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • 137 Lederherstellung im Faß, im Mixer und in der Y-geteilten Gerbmachine | <p>137 Lederherstellung im Faß, im Mixer und in der Y-geteilten Gerbmachine 137 Lederherstellung im Faß, im Mixer und in der Y-geteilten Gerbmachine Von H. H. ...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Maschinenarbeiten, Lederherstellung, ledertechnik</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • 138 über den Einfluss der Lagerdauer von Leder nach den einzelnen Fabrikationsstadien auf die Qualität des Fertigproduktes | <p>138 über den Einfluss der Lagerdauer von Leder nach den einzelnen Fabrikationsstadien auf die Qualität des Fertigproduktes 138 über den Einfluss der Lagerdauer...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederfehler, Lederprüfung, ledertechnik, Lederherstellung, Lederverarbeitung, Sonderdrucke, Trocknung, rationalisierung- lederindustrie</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • 139 Über die Beeinflussung des Feuchtigkeitsgehaltes und der Eigenschaften des Leders durch die Hochfrequenz-trocknung aus dem Jahre 1978 | <p>139 Über die Beeinflussung des Feuchtigkeitsgehaltes und der Eigenschaften des Leders durch die Hochfrequenz-trocknung aus dem Jahre 1978 Die Hochfrequenz-trockn...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, Lederprüfung, ledertechnik, Sonderdrucke, Trocknung, Maschinenarbeiten</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • 13 über die Chemischreinigung von Lederbekleidung aus dem Jahre 1961 | <p>13 über die Chemischreinigung von Lederbekleidung aus dem Jahre 1961 Von H. HERFELD und W. PAUCKNER Untersuchungen zur Lederbehandlung bei Verarbeitung und Ge...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, Lederherstellung, ledertechnik, Sonderdrucke, Lederpflege, entfettung</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • 13 über die Chemischreinigung von Lederbekleidung aus dem Jahre 1961 | <p>13 über die Chemischreinigung von Lederbekleidung aus dem Jahre 1961 Von H. HERFELD und W. PAUCKNER Untersuchungen zur Lederbehandlung bei Verarbeitung und Ge...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederpflege, Sonderdrucke, entfettung</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • 140 Über die Rationalisierung der Lederherstellung durch den Einsatz von rotierenden gelochten Gerbtrommeln, die mittels gelochter Zwischenwände in einzelne Sektoren aufgeteilt sind aus dem Jahre 1978 | <p>140 Über die Rationalisierung der Lederherstellung durch den Einsatz von rotierenden gelochten Gerbtrommeln, die mittels gelochter Zwischenwände in einzelne Sek...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Sonderdrucke, Maschinenarbeiten, rationalisierung- lederindustrie</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • 140 Über die Rationalisierung der Lederherstellung durch den Einsatz von rotierenden gelochten Gerbtrommeln, die mittels gelochter Zwischenwände in einzelne Sektoren aufgeteilt sind aus dem Jahre 1978 | <p>140 Über die Rationalisierung der Lederherstellung durch den Einsatz von rotierenden gelochten Gerbtrommeln, die mittels gelochter Zwischenwände in einzelne Sek...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Maschinenarbeiten, Sonderdrucke, Lederherstellung, ledertechnik, rationalisierung- lederindustrie</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • 141 Über die Verwendung von Ultraschall bei der Chemischreinigung von Leder und zur Beschleunigung der Nassprozesse der Lederherstellung aus dem Jahre 1978 | <p>141 Über die Verwendung von Ultraschall bei der Chemischreinigung von Leder und zur Beschleunigung der Nassprozesse der Lederherstellung aus dem Jahre 1978 Von...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, ledertechnik, Sonderdrucke, Lederpflege, Lederrestaurierung, Lederherstellung, rationalisierung- lederindustrie, vorgebung, entfettung</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • 142 Über die Beeinflussbarkeit der tragehygienischen Eigenschaften von Leder durch die Variation der Herstellungsbedingungen aus dem Jahre 1978 | <p>142 Über die Beeinflussbarkeit der tragehygienischen Eigenschaften von Leder durch die Variation der Herstellungsbedingungen aus dem Jahre 1978 Von W. Pauckn...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Lederpflege, Lederprüfung, Lederverarbeitung, Sonderdrucke</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • 143 Chemische und komplexchemische Grundlagen der Chromgerbung aus dem Jahre 1978 | <p>143 Chemische und komplexchemische Grundlagen der Chromgerbung aus dem Jahre 1978 143 Chemische und komplexchemische Grundlagen der Chromgerbung aus dem Jahre ...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Gerbung, Sonderdrucke</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • 144 Über den Einfluss des Spaltens und Falzens in verschiedenen Stadien der Lederherstellung auf die Eigenschaften des Leders aus dem Jahre 1979 | <p>144 Über den Einfluss des Spaltens und Falzens in verschiedenen Stadien der Lederherstellung auf die Eigenschaften des Leders aus dem Jahre 1979 SONDERDRUCK au...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, Lederprüfung, ledertechnik, Sonderdrucke, Maschinenarbeiten</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • 145 Untersuchungen über den Einsatz von Mischern als Reaktionsgefäß bei der Verarbeitung von Kleintierfellen aus dem Jahre 1978 | <p>145 Untersuchungen über den Einsatz von Mischern als Reaktionsgefäß bei der Verarbeitung von Kleintierfellen aus dem Jahre 1978 Von G. Moog und W. Pauckner Di...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Sonderdrucke, Maschinenarbeiten, entfettung</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • 146 Untersuchungen über den Einsatz von Oxidationsmitteln und Trockenstoffen zur Beschleunigung der Sämschgerbung und deren Auswirkungen auf die Eigenschaften der Sämschleder aus dem Jahre 1979 | <p>146 Untersuchungen über den Einsatz von Oxidationsmitteln und Trockenstoffen zur Beschleunigung der Sämschgerbung und deren Auswirkungen auf die Eigenschaften ...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, Lederprüfung, ledertechnik, Sonderdrucke, Gerbung</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • 147 Untersuchungen zur Neusämschgerbung aus dem Jahre 1979 | <p>147 Untersuchungen zur Neusämschgerbung aus dem Jahre 1979 Von J. Lange und W. Pauckner Systematische Untersuchungen haben folgende, für die Neusämschgerbung...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Sonderdrucke, Gerbung, vorgebung</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • 148 Die Lederherstellung aus dem Jahre 1978 | <p>148 Die Lederherstellung aus dem Jahre 1978 148 Die Lederherstellung aus dem Jahre 1978 Aus der Abteilung Forschung und Entwicklung der Westdeutschen G...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Sonderdrucke, Veröfentlichungen, Iederkunde</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • 149 Qualitätssicherung von Möbelledern und Ledermöbeln im Jahr 1980 | <p>149 Qualitätssicherung von Möbelledern und Ledermöbeln im Jahr 1980 149 Qualitätssicherung von Möbelledern und Ledermöbeln Februar 1980 SONDERDRUCK aus LED...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederfehler, Lederherstellung, Lederprüfung, ledertechnik, Sonderdrucke</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • 14 über die Nachveredelung bei der Chemischreinigung von Lederbekleidung aus dem Jahre 1961 | <p>14 über die Nachveredelung bei der Chemischreinigung von Lederbekleidung aus dem Jahre 1961 14 über die Nachveredelung bei der Chemischreinigung von Lederbekle...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederpflege, Lederprüfung, Lederherstellung, ledertechnik, Sonderdrucke</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • 150 Über die Herstellung von Leder aus Kleintierfellen in der Sektorentrommelmaschine aus dem Jahre 1980 | <p>150 Über die Herstellung von Leder aus Kleintierfellen in der Sektorentrommelmaschine aus dem Jahre 1980 Von J. Wolff und W. Pauckner Die vorliegende Arbeit u...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Sonderdrucke, Maschinenarbeiten, Lederherstellung, ledertechnik</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • 151 Untersuchungen zur Rohhautkonservierung aus dem Jahre 1980 | <p>151 Untersuchungen zur Rohhautkonservierung aus dem Jahre 1980 151 Untersuchungen zur Rohhautkonservierung aus dem Jahre 1980 SONDERDRUCK aus LEDER- UND HÄUT...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Konservierung, Rohware, Sonderdrucke, Lederherstellung, ledertechnik</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • 151 Untersuchungen zur Rohhautkonservierung aus dem Jahre 1980 | <p>151 Untersuchungen zur Rohhautkonservierung aus dem Jahre 1980 151 Untersuchungen zur Rohhautkonservierung aus dem Jahre 1980 SONDERDRUCK aus LEDER- UND HÄUT...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Rohware, Sonderdrucke, Veröfentlichungen, Konservierung</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • 152 Löslichkeitsveränderungen von Chromschlamm in Abhängigkeit von der Alterung und Oxidationsverhalten der Cr-III-Verbindungen im Schlamm I aus dem Jahre 1980 | <p>152 Löslichkeitsveränderungen von Chromschlamm in Abhängigkeit von der Alterung und Oxidationsverhalten der Cr-III-Verbindungen im Schlamm I aus dem Jahre 1980 ...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Sonderdrucke, Umwelt, schadstoffe, abwasserbehandlung-gerberei, chrom-vi</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • 153 Beschreibung der Regeln der Technik bei der Behandlung von Abwasser aus der Lederindustrie im Rahmen des § 7a, Abs. 1, Wasserhaushaltsgesetz aus dem Jahre 1981 | <p>153 Beschreibung der Regeln der Technik bei der Behandlung von Abwasser aus der Lederindustrie im Rahmen des § 7a, Abs. 1, Wasserhaushaltsgesetz aus dem Jahre 19...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederprüfung, Sonderdrucke, Umwelt, abwasserbehandlung-gerberei</p> |

| | | |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • 154 Aufbereitungs- und Verwertungsmöglichkeiten fett- und eiweißhaltiger Nebenprodukte der tierischen Haut, die bei der Lederherstellung anfallen aus dem Jahre 1981 • 155 Untersuchungen über den Einsatz eines Schlaufenreaktors zur Beseitigung von Schadstoffen aus Gerbereiabwässern aus dem Jahre 1981 • 156 Lederbekleidung und Reinigungsbeständigkeit aus dem Jahre 1983 • 157 Vergleichende Untersuchungen über die Flächenausbeute bei der Herstellung von Chromoberledern in verschiedenen, in den Lederfabriken verwendeten Gefäßen aus dem Jahre 1983 • 158 Über die Einlagerung von Polyurethandispersionen in Leder zur Verbesserung der Ledereigenschaften aus dem Jahre 1983 • 159 Untersuchungen über eine geeignete Messmethode von Pickelblößen und Wet-Blue-Ledern aus dem Jahre 1983 • 15 Beziehungen zwischen der Verwendung grenzflächenaktiver Stoffe bei der Lederherstellung und dem Verhalten des Leders gegen Wasser aus dem Jahre 1961 • 160 Systematische Untersuchungen über die Auswirkungen von Gerbverfahren aus dem Jahre 1984 • 161 Verhalten von Chromsalzen und Chromschlamm in verschiedenen Böden hinsichtlich Oxidation und Löslichkeit aus dem Jahre 1984 • 162 Untersuchungen zur elektrischen Leitfähigkeit von Leder aus dem Jahre 1989 • 163 Untersuchungen über die Entflammbarkeit und Brennbarkeit von Leder und Möglichkeiten der Verminderung aus dem Jahre 1987 • 164 Systematische Untersuchungen über die Auswirkungen von Gerbverfahren aus dem Jahre 1985 • 165 Vergleichende Untersuchungen über die Flächenausbeute bei der Herstellung von chromgegerbten Möbelledern in verschiedenen in den Lederfabriken verwendeten Gefäßen aus dem Jahre 1985 • 166 Ermittlung der Lösungsmittlemission bei der Lederzurichtung aus dem Jahre 1989 • 167 Möglichkeit der Verbesserung der Echtheit von Anilinfärbungen bei Leder hinsichtlich des Abriebs mittels Wasser, Schweiß und Lösungsmitteln aus dem Jahre 1987 • 168 Deponiesickerwasseruntersuchung bei der gemeinsamen Ablagerung von Hausmüll und Gerbereiabfällen aus dem Jahre 1989 • 169 Systematische Untersuchungen über die Ursache des Fogging - Effektes bei Einsatz von Polsterleder im Automobilbau aus dem Jahre 1990 • 16 Über die Chemischreinigungsechtheit von Bekleidungsleder aus dem Jahre 1991 • 170 Vergleichende Untersuchungen verschiedener Brandsohlenmaterialien aus dem Jahre 1990 • 17 Über die zulässige Alkalität bei Sämischleder aus dem Jahre 1961 • 18 Über den Einfluss verschiedener Maskierungsmittel auf die Eigenschaften chromarger Leder aus dem Jahre 1961 • 19 Über den Düngewert von Leimledermehlen aus dem Jahre 1961 • 19 Über den Düngewert von Leimledermehlen aus dem Jahre 1961 • 1. Die Arbeiten der Wasserwerkstatt • 20 Über den Einfluss verschiedener variabler Faktoren auf die Gerbbeschleunigung bei der pflanzlichen Gerbung aus dem Jahre 1961 • 21 Über das Verhalten verschiedener pflanzlicher Gerbmaterien bei der Beschleunigung • 22 Westdeutsche Gerberschule Reutlingen Ausbildung der Ledertechniker aus dem Jahre 1961 • 22b Westdeutsche Gerberschule Reutlingen - die Gerberschule aus dem Jahre 1961 | <p>154 Aufbereitungs- und Verwertungsmöglichkeiten fett- und eiweißhaltiger Nebenprodukte der tierischen Haut, die bei der Lederherstellung anfallen aus dem Jahre ...</p> <p>155 Untersuchungen über den Einsatz eines Schlaufenreaktors zur Beseitigung von Schadstoffen aus Gerbereiabwässern aus dem Jahre 1981 Von G. Schmid, B. Schuber...</p> <p>156 Lederbekleidung und Reinigungsbeständigkeit aus dem Jahre 1983 Untersuchungen über die Beständigkeit von Klebstoffen und Einlagen gegenüber in der Chemisch...</p> <p>157 Vergleichende Untersuchungen über die Flächenausbeute bei der Herstellung von Chromoberledern in verschiedenen, in den Lederfabriken verwendeten Gefäßen aus...</p> <p>158 Über die Einlagerung von Polyurethandispersionen in Leder zur Verbesserung der Ledereigenschaften aus dem Jahre 1983 158 Über die Einlagerung von Polyureth...</p> <p>159 Untersuchungen über eine geeignete Messmethode von Pickelblößen und Wet-Blue-Ledern aus dem Jahre 1983 P. Herfeld In der vorliegenden A...</p> <p>15 Beziehungen zwischen der Verwendung grenzflächenaktiver Stoffe bei der Lederherstellung und dem Verhalten des Leders gegen Wasser aus dem Jahre 1961 15 Bezi...</p> <p>160 Systematische Untersuchungen über die Auswirkungen von Gerbverfahren aus dem Jahre 1984 160 Systematische Untersuchungen über die Auswirkungen von Gerbverf...</p> <p>161 Verhalten von Chromsalzen und Chromschlamm in verschiedenen Böden hinsichtlich Oxidation und Löslichkeit aus dem Jahre 1984 Von G. Schmid und W. Pauckner ...</p> <p>162 Untersuchungen zur elektrischen Leitfähigkeit von Leder aus dem Jahre 1989 162 Untersuchungen zur elektrischen Leitfähigkeit von Leder aus dem Jahre 1989 ...</p> <p>163 Untersuchungen über die Entflammbarkeit und Brennbarkeit von Leder und Möglichkeiten der Verminderung aus dem Jahre 1987 163 Untersuchungen über die Entfla...</p> <p>164 Systematische Untersuchungen über die Auswirkungen von Gerbverfahren aus dem Jahre 1985 164 Systematische Untersuchungen über die Auswirkungen von Gerbverf...</p> <p>165 Vergleichende Untersuchungen über die Flächenausbeute bei der Herstellung von chromgegerbten Möbelledern in verschiedenen in den Lederfabriken verwendeten G...</p> <p>166 Ermittlung der Lösungsmittlemission bei der Lederzurichtung aus dem Jahre 1989 166 Ermittlung der Lösungsmittlemission bei der Lederzurichtung aus dem Ja...</p> <p>167 Möglichkeit der Verbesserung der Echtheit von Anilinfärbungen bei Leder hinsichtlich des Abriebs mittels Wasser, Schweiß und Lösungsmitteln aus dem Jahre 19... Lösungs...</p> <p>168 Deponiesickerwasseruntersuchung bei der gemeinsamen Ablagerung von Hausmüll und Gerbereiabfällen aus dem Jahre 1989 Sonderdruck aus DAS LEADER 1989, Heft 10...</p> <p>169 Systematische Untersuchungen über die Ursache des Fogging - Effektes bei Einsatz von Polsterleder im Automobilbau aus dem Jahre 1990 169 Systematische Unte...</p> <p>16 Über die Chemischreinigungsechtheit von Bekleidungsleder aus dem Jahre 1991 Sonderdruck aus LEADER UND HÄUTEMARKT, Beilage Gerberwissenschaft und Praxis,...</p> <p>170 Vergleichende Untersuchungen verschiedener Brandsohlenmaterialien aus dem Jahre 1990 Sonderdruck aus GERBEREIWISSENSCHAFT UND PRAXIS 1990, Heft 14, Seite 5...</p> <p>17 Über die zulässige Alkalität bei Sämischleder aus dem Jahre 1961 17 Über die zulässige Alkalität bei Sämischleder aus dem Jahre 1961 Über die zulässige Alk...</p> <p>18 Über den Einfluss verschiedener Maskierungsmittel auf die Eigenschaften chromarger Leder aus dem Jahre 1961 18 Über den Einfluss verschiedener Maskierungsmittel auf die Eigenschaften chromarger Leder aus dem Jahre 1961 Von H. Herfeld und M. Oppelt Bekanntlich verste...</p> <p>19 Über den Düngewert von Leimledermehlen aus dem Jahre 1961 19 Über den Düngewert von Leimledermehlen aus dem Jahre 1961 19 Über den Düngewert von Leimledermehlen aus dem Jahre 1961 19 Über den Düngewert von Leimledermehlen aus dem Jahre 1961 19 Über den Düngewert von Leimledermehlen aus dem Jahre 1961 19 Über den Düngewert von Leimlederm...</p> <p>1. Die Arbeiten der Wasserwerkstatt Diese Arbeiten dienen allein der Vorbereitung der rohen oder konservierten Haut auf die nachfolgende Gerbung. Alle Produkte...</p> <p>20 Über den Einfluss verschiedener variabler Faktoren auf die Gerbbeschleunigung bei der pflanzlichen Gerbung aus dem Jahre 1961 Von H. Herfeld und K. Härtewig...</p> <p>21 Über das Verhalten verschiedener pflanzlicher Gerbmaterien bei der Beschleunigung der pflanzlichen Gerbung aus dem Jahre 1962 Von H. Herfeld und K. Härt...</p> <p>22 Westdeutsche Gerberschule Reutlingen Ausbildung der Ledertechniker aus dem Jahre 1961 Dieser Sonderdruck ist nur als PDF erhältlich! [22 Westdeutsche Gerb...</p> <p>22b Westdeutsche Gerberschule Reutlingen - die Gerberschule aus dem Jahre 1961 Dieser Sonderdruck ist nur als PDF erhältlich! [Westdeutsche Gerberschule Reut...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Umwelt, schadstoffe, Sonderdrucke</p> <p>alle-seiten, gesamt, abwasserbehandlung-gerberei, Lederherstellung, ledertechnik, Umwelt, Sonderdrucke, schadstoffe</p> <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, Lederpflege, Lederpruefung, ledertechnik, Sonderdrucke</p> <p>alle-seiten, gesamt, Lederpruefung, Lederherstellung, ledertechnik, Maschinenarbeiten, Sonderdrucke</p> <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, Lederpruefung, ledertechnik, Sonderdrucke, nachgerbung, hydrophobierung, Zurichtung, Fettung</p> <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, Lederpruefung, ledertechnik, Maschinenarbeiten, Sonderdrucke</p> <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, Lederpruefung, ledertechnik, Sonderdrucke, nachgerbung, hydrophobierung, Zurichtung, Fettung</p> <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, Lederpruefung, ledertechnik, Maschinenarbeiten, Sonderdrucke</p> <p>alle-seiten, gesamt, abwasserbehandlung-gerberei, chrom-vi, Gerbung, Lederherstellung, Lederpruefung, ledertechnik, Sonderdrucke</p> <p>alle-seiten, gesamt, abwasserbehandlung-gerberei, ledertechnik, Lederherstellung, Sonderdrucke, Umwelt, schadstoffe, chrom-vi</p> <p>alle-seiten, gesamt, Lederpruefung, Lederherstellung, ledertechnik, Lederverarbeitung, Sonderdrucke</p> <p>alle-seiten, gesamt, Lederpruefung, Lederherstellung, Sonderdrucke, Lederverarbeitung, ledertechnik</p> <p>alle-seiten, gesamt, Gerbung, abwasserbehandlung-gerberei, chrom-vi, Lederherstellung, ledertechnik, Sonderdrucke, Umwelt, schadstoffe</p> <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Lederpruefung, Maschinenarbeiten, Sonderdrucke</p> <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Lederpruefung, Sonderdrucke, Umwelt, Zurichtung</p> <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, Lederpruefung, ledertechnik, Sonderdrucke, Färbung, fixierung</p> <p>alle-seiten, gesamt, abwasserbehandlung-gerberei, Sonderdrucke, schadstoffe, Umwelt</p> <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, Lederpruefung, ledertechnik, Sonderdrucke</p> <p>alle-seiten, gesamt, Lederpruefung, Sonderdrucke, Lederherstellung, ledertechnik, entfettung</p> <p>alle-seiten, gesamt, Lederpruefung, Lederherstellung, Lederverarbeitung, ledertechnik, Sonderdrucke</p> <p>alle-seiten, gesamt, Lederpruefung, Lederherstellung, ledertechnik, Sonderdrucke</p> <p>alle-seiten, gesamt, Äscher, Ausbildung, Beize, Entkalkung, Lederherstellung, Weiche, entfettung</p> <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, Lederpruefung, ledertechnik, Sonderdrucke, Gerbung, vorgerbung</p> <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Sonderdrucke, Gerbung</p> <p>alle-seiten, gesamt, Sonderdrucke, LGR Festschriften, gerberschule-igr, Ausbildung</p> <p>alle-seiten, gesamt, Sonderdrucke, LGR Festschriften, gerberschule-igr, Ausbildung</p> |
|--|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • 23 Vergleichende Untersuchungen zur Bestimmung der Festigkeitseigenschaften und des Dehnungsverhaltens von Leder aus dem Jahre 1962 | 23 Vergleichende Untersuchungen zur Bestimmung der Festigkeitseigenschaften und des Dehnungsverhaltens von Leder aus dem Jahre 1962 Von H. Herfeld und G. König... | alle-seiten, gesamt, Lederpruefung, Sonderdrucke |
| <ul style="list-style-type: none"> • 24 Über die Bestimmung des Dauerbiegeverhaltens von Leder aus dem Jahre 1962 | 24 Über die Bestimmung des Dauerbiegeverhaltens von Leder aus dem Jahre 1962 Von H. Herfeld und G. Königfeld Aus umfangreichen Vergleichsversuchen zwischen ve... | alle-seiten, gesamt, Lederpruefung, Sonderdrucke |
| <ul style="list-style-type: none"> • 25 Farbsystem und Farbtoleranzen bei Lederfarben aus dem Jahre 1962 | 25 Farbsystem und Farbtoleranzen bei Lederfarben aus dem Jahre 1962 Sonderdrude aus DAS LEDER 1962, Heft S, Seite 116 (Untersuchungen zu Fragen der Lederfärbe... | alle-seiten, gesamt, Lederpruefung, Lederherstellung, ledertechnik, Sonderdrucke, Färbung |
| <ul style="list-style-type: none"> • 26 Neuere Erfahrungen übe die Chemischreinigungsechtheit von Bekleidungsleder aus dem Jahre 1962 | 26 Neuere Erfahrungen übe die Chemischreinigungsechtheit von Bekleidungsleder aus dem Jahre 1962 Sonderdruck aus -LEDER- UND HÄUTEMARKT'S Beilage „Gerberei... | alle-seiten, gesamt, Sonderdrucke, Lederpruefung, Lederpflege |
| <ul style="list-style-type: none"> • 27 Vergleichende Untersuchungen über die Bestimmung des Wasserverhaltens von Unterleder aus dem Jahre 1962 | 27 Vergleichende Untersuchungen über die Bestimmung des Wasserverhaltens von Unterleder aus dem Jahre 1962 Von H. Herfeld und G. Königfeld Vergleichende Unter... | alle-seiten, gesamt, Sonderdrucke, Lederpruefung |
| <ul style="list-style-type: none"> • 28 Erfahrungen einer Studienreise in die USA aus dem Jahre 1962 | 28 Erfahrungen einer Studienreise in die USA aus dem Jahre 1962 Dieser Sonderdruck ist nur als PDF erhältlich! [28 Erfahrungen einer Studienreise in die USA ... | alle-seiten, gesamt, gerberschule-igr, Sonderdrucke, LGR Festschriften |
| <ul style="list-style-type: none"> • 29 Über den Einfluss synthetischer Gerbstoffe bei der Beschleunigung der pflanzlichen Gerbung aus dem Jahre 1962 | 29 Über den Einfluss synthetischer Gerbstoffe bei der Beschleunigung der pflanzlichen Gerbung aus dem Jahre 1962 Sonderdruck aus LEDER UND HÄUTEMARKT Beilage G... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Gerbung, Sonderdrucke |
| <ul style="list-style-type: none"> • 2. Gerbung und Nasszurichtung | 2. Gerbung und Nasszurichtung Gerbung und Naßzurichtung An dieser Stelle ist zuerst die Frage zu beantworten, warum eine Gerbung durchgeführt werden muß. Die ... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Gerbung, nachgerbung, Färbung, Fettung |
| <ul style="list-style-type: none"> • 30 Nachwuchsfragen der Lederindustrie und Fachausbildung an der Westdeutschen Gerberschule Reutlingen aus dem Jahre 1962 | 30 Nachwuchsfragen der Lederindustrie und Fachausbildung an der Westdeutschen Gerberschule Reutlingen aus dem Jahre 1962 Dieser Sonderdruck ist nur als PDF erh... | alle-seiten, gesamt, Sonderdrucke, LGR Festschriften, gerberschule-igr, Ausbildung |
| <ul style="list-style-type: none"> • 31 Welche Mindestintensität der Neutralisation ist bei Chromleder erforderlich aus dem Jahre 1962 | 31 Welche Mindestintensität der Neutralisation ist bei Chromleder erforderlich aus dem Jahre 1962 Sonderdrucke aus „LEDER- UND HÄUTEMARKT,, Beilage „Ge... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, Sonderdrucke, ledertechnik, neutralisation |
| <ul style="list-style-type: none"> • 32 Zielsetzung Aufgaben und Grenzen praxisnaher Forschung in der Lederindustrie und ihre Verwirklichung an der Westdeutschen Gerberschule Reutlingen aus dem Jahre 1962 | 32 Zielsetzung Aufgaben und Grenzen praxisnaher Forschung in der Lederindustrie und ihre Verwirklichung an der Westdeutschen Gerberschule Reutlingen aus dem Jah... | alle-seiten, gesamt, Sonderdrucke, LGR Festschriften, gerberschule-igr, Ausbildung |
| <ul style="list-style-type: none"> • 33 Vergleichende Untersuchungen über die Bestimmung des Wasserverhaltens von Oberleder aus dem Jahre 1962 | 33 Vergleichende Untersuchungen über die Bestimmung des Wasserverhaltens von Oberleder aus dem Jahre 1962 Von H. Herfeld und G. Königfeld Vergleichende Unters... | alle-seiten, gesamt, Lederpruefung, Sonderdrucke |
| <ul style="list-style-type: none"> • 34 Abwasserfragen in der Lederindustrie aus technischer und untersuchungsmäßiger Sicht aus dem Jahre 1963 | 34 Abwasserfragen in der Lederindustrie aus technischer und untersuchungsmäßiger Sicht aus dem Jahre 1963 Sonderdruck aus LEDER- UND HÄUTEMARKT Technischer Teil... | alle-seiten, gesamt, abwasserbehandlung-gerberei, Umwelt, schadstoffe, Sonderdrucke |
| <ul style="list-style-type: none"> • 35 Über den Einsatz von Leimledermehlen als Tierfuttermittel und ihre industrielle Herstellung aus dem Jahre 1963 | 35 Über den Einsatz von Leimledermehlen als Tierfuttermittel und ihre industrielle Herstellung aus dem Jahre 1963 35 Über den Einsatz von Leimledermehlen als T... | alle-seiten, gesamt, Umwelt, Sonderdrucke, schadstoffe |
| <ul style="list-style-type: none"> • 36 Über die Zusammenhänge zwischen Gewicht, Dicke und Prallheit tierischer Haut bei Einwirkung von Schwefelnatrium mit Zusätzen verschiedener Alkalien aus dem Jahre 1963 | 36 Über die Zusammenhänge zwischen Gewicht, Dicke und Prallheit tierischer Haut bei Einwirkung von Schwefelnatrium mit Zusätzen verschiedener Alkalien aus dem J... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Sonderdrucke, Äscher |
| <ul style="list-style-type: none"> • 37 Über das unterschiedliche Verhalten verschiedener Neutralisationsmittel hinsichtlich Intensität und Tiefenwirkung der Neutralisation aus dem Jahre 1963 | 37 Über das unterschiedliche Verhalten verschiedener Neutralisationsmittel hinsichtlich Intensität und Tiefenwirkung der Neutralisation aus dem Jahre 1963 Von... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Sonderdrucke, neutralisation |
| <ul style="list-style-type: none"> • 38 Über die Zusammenhänge zwischen Gewicht, Dicke und Prallheit tierischer Haut bei Einwirkung von Sulphydraten mit Zusätzen verschiedener Alkalien aus dem Jahre 1963 | 38 Über die Zusammenhänge zwischen Gewicht, Dicke und Prallheit tierischer Haut bei Einwirkung von Sulphydraten mit Zusätzen verschiedener Alkalien aus dem Jahr... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Sonderdrucke, Äscher |
| <ul style="list-style-type: none"> • 39 Einführung in die pH-Messtechnik aus dem Jahre 1963 | 39 Einführung in die pH-Messtechnik aus dem Jahre 1963 Von Dr.Johannes Otto In fast allen Zweigen der chemischen Industrie sowie der Biochemie spielen die akt... | alle-seiten, gesamt, Lederpruefung, Sonderdrucke |
| <ul style="list-style-type: none"> • Die Zurichtung als Oberflächenveredelung und Oberflächenlackierung des Leders | Die Zurichtung als Oberflächenveredelung und Oberflächenlackierung des Leders Zurichtung Die Zurichtung Sie erfolgt durch das Aufbringen von Schichten aus Kun... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung |
| <ul style="list-style-type: none"> • 40 Über die Beziehungen zwischen Gerbablauf und Lederqualität bei der beschleunigten pflanzlichen Gerbung und der Art und Dauer des Äscheraufschlusses aus dem Jahre 1963 | 40 Über die Beziehungen zwischen Gerbablauf und Lederqualität bei der beschleunigten pflanzlichen Gerbung und der Art und Dauer des Äscheraufschlusses aus dem J... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, Lederpruefung, ledertechnik, Sonderdrucke, Gerbung |
| <ul style="list-style-type: none"> • 41 Ziel und Wege der Chemischreinigung von Lederbekleidung aus dem Jahre 1963 | 41 Ziel und Wege der Chemischreinigung von Lederbekleidung aus dem Jahre 1963 Von H. Herfeld und W. Pauckner Lederbekleidung hat im letzten Jahrzehnt immer ... | alle-seiten, gesamt, Lederpflege, Sonderdrucke, Lederpruefung, Lederrestaurierung, entfettung |
| <ul style="list-style-type: none"> • 41 Ziel und Wege der Chemischreinigung von Lederbekleidung aus dem Jahre 1963 | 41 Ziel und Wege der Chemischreinigung von Lederbekleidung aus dem Jahre 1963 Von H. Herfeld und W. Pauckner Lederbekleidung hat im letzten Jahrzehnt immer ... | alle-seiten, gesamt, Lederpflege, Sonderdrucke, entfettung |
| <ul style="list-style-type: none"> • 42 Über die Zusammensetzung handelsüblicher anionischer Lickeröle aus tierischen und pflanzlichen Fetten und die Beständigkeit ihrer Emulsionen (Untersuchungen zur Lederfettung aus dem Jahre 1963 | 42 Über die Zusammensetzung handelsüblicher anionischer Lickeröle aus tierischen und pflanzlichen Fetten und die Beständigkeit ihrer Emulsionen (Untersuchungen ... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, Lederpruefung, ledertechnik, Fettung, Sonderdrucke |
| <ul style="list-style-type: none"> • 43 Über die Unterschiede verschiedener Schuhbesohlungsmaterialien in struktureller und tragehygienischer Hinsicht aus dem Jahre 1963 | 43 Über die Unterschiede verschiedener Schuhbesohlungsmaterialien in struktureller und tragehygienischer Hinsicht aus dem Jahre 1963 43 Über die Unterschiede v... | alle-seiten, gesamt, Sonderdrucke, Lederpruefung, Lederverarbeitung, Lederrestaurierung |
| <ul style="list-style-type: none"> • 44 Vorschläge für neue Vorschriften für die Chemische Lederanalyse aus dem Jahre 1963 | 44 Vorschläge für neue Vorschriften für die Chemische Lederanalyse aus dem Jahre 1963 Die Kommission für die Chemische Lederanalyse des VGTC hat sich in mehrjä... | alle-seiten, gesamt, Lederpruefung, Sonderdrucke |
| <ul style="list-style-type: none"> • 45 Über Fettaufnahme, Fettbindung und schichtmäßige Fettverteilung verschiedener Lickeröle aus dem Jahre 1964 | 45 Über Fettaufnahme, Fettbindung und schichtmäßige Fettverteilung verschiedener Lickeröle aus dem Jahre 1964 About the Fat Absorption, Fat Binding and Distrib... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, Lederpruefung, ledertechnik, Fettung, Sonderdrucke |
| <ul style="list-style-type: none"> • 46 Über den Einfluss verschiedener Lickeröle auf das Wasserverhalten der gelickerten Leder aus dem Jahre 1964 | 46 Über den Einfluss verschiedener Lickeröle auf das Wasserverhalten der gelickerten Leder aus dem Jahre 1964 Von H. Herfeld und K.Schmidt The waterabsorption... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, Lederpruefung, ledertechnik, Sonderdrucke, Fettung |
| <ul style="list-style-type: none"> • 47 Ausschläge an Schuhen und Lederhydrophobierung | Sonderdruck aus LEDER- UND HÄUTEMARKT Beilage „Gerberewissenschaft und Praxis,, Mai 1964 47 Ausschläge an Schuhen und Lederhydrophobierung Von Hans Herfeld ... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Lederpruefung, Lederpflege, Sonderdrucke, Lederverarbeitung, Lederfehler |

| | | |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • 48 Die Beeinflussung der Lederqualität durch Röntgenstrahlen aus dem Jahre 1964 | 48 Die Beeinflussung der Lederqualität durch Röntgenstrahlen aus dem Jahre 1964 Sonderdruck aus DAS LEDER 1964, Heft 6, Seite 133 Von W. Bolz und G. Königfeld... | alle-seiten, gesamt, Lederpruefung, Sonderdrucke |
| <ul style="list-style-type: none"> • 49 Über die Freilegung gerbaktiver Gruppen der Haut in Äscher und Beize aus dem Jahre 1964 | 49 Über die Freilegung gerbaktiver Gruppen der Haut in Äscher und Beize aus dem Jahre 1964 Von H. Herfeld und M. Oppelt Durch die Messung der Aufnahme von Sir... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Äscher, Entkalkung, Beize, Sonderdrucke |
| <ul style="list-style-type: none"> • 50 Vergleichende Untersuchungen verschiedener Brandsohlmateriale aus dem Jahre 1964 | 50 Vergleichende Untersuchungen verschiedener Brandsohlmateriale aus dem Jahre 1964 Von H. Herfeld und G. Königfeld Comparative Examinations of Different In... | alle-seiten, gesamt, Lederpruefung, Sonderdrucke |
| <ul style="list-style-type: none"> • 51 Über die Möglichkeiten der Mechanisierung, Rationalisierung und automatischen Überwachung der Nassarbeiten in der Gerberei aus dem Jahre 1964 | 51 Über die Möglichkeiten der Mechanisierung, Rationalisierung und automatischen Überwachung der Nassarbeiten in der Gerberei aus dem Jahre 1964 Von H. Herfeld... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, Maschinenarbeiten, ledertechnik, Lederherstellung, rationalisierung- lederindustrie |
| <ul style="list-style-type: none"> • 52 Über den Einfluss verschiedener Neutralisationsmittel auf die Eigenschaften von Chromleder aus dem Jahre 1964 | 52 Über den Einfluss verschiedener Neutralisationsmittel auf die Eigenschaften von Chromleder aus dem Jahre 1964 Von H. Herfeld und I.Steinlein About the Inf... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Lederpruefung, Sonderdrucke, neutralisation |
| <ul style="list-style-type: none"> • 53 Westdeutsche Gerberschule zehn Jahre in Reutlingen aus dem Jahre 1964 | 53 Westdeutsche Gerberschule zehn Jahre in Reutlingen aus dem Jahre 1964 Dieser Sonderdruck ist nur als PDF erhältlich! [53 Westdeutsche Gerberschule zehn Ja... | alle-seiten, gesamt, gerberschule-lgr, LGR Festschriften, Sonderdrucke, Ausbildung |
| <ul style="list-style-type: none"> • 54 Über die Auswirkung verschiedener Lickeröle auf die physikalischen Eigenschaften des Leders aus dem Jahre 1965 | 54 Über die Auswirkung verschiedener Lickeröle auf die physikalischen Eigenschaften des Leders aus dem Jahre 1965 Von H. Herfeld und K. Schmidt About the Way ... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Lederpruefung, Fettung, Sonderdrucke |
| <ul style="list-style-type: none"> • 55 Über den Einfluss verschiedener definierter Fettungsmittel auf die Verklebungseigenschaften von Oberledern aus dem Jahre 1965 | 55 Über den Einfluss verschiedener definierter Fettungsmittel auf die Verklebungseigenschaften von Oberledern aus dem Jahre 1965 Von Dr. G. Königfeld Die Verk... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Lederherstellung, Lederverarbeitung, Sonderdrucke |
| <ul style="list-style-type: none"> • 56 Über den Vergleich offener und geschlossener Schnellgerbverfahren für die Herstellung von Unterleder aus dem Jahre 1965 | 56 Über den Vergleich offener und geschlossener Schnellgerbverfahren für die Herstellung von Unterleder aus dem Jahre 1965 Von H. Herfeld und St. Moll Compari... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Gerbung, Sonderdrucke, vorgebung |
| <ul style="list-style-type: none"> • 57 Untersuchungen über die Hitzebeständigkeit pflanzlich gegerbter Leder aus dem Jahre 1965 | 57 Untersuchungen über die Hitzebeständigkeit pflanzlich gegerbter Leder aus dem Jahre 1965 Von H. Herfeld und M.Oppelt Research on the heat-resistance of veg... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, Lederverarbeitung, Lederpruefung, ledertechnik, Sonderdrucke, vorgebung |
| <ul style="list-style-type: none"> • 58 Über die Rationalisierung der Leder Herstellung und die Sicherung einer gleichmäßigen Lederqualität durch automatische Kontrollen und Vollautomatisierung der... | 58 Über die Rationalisierung der Leder Herstellung und die Sicherung einer gleichmäßigen Lederqualität durch automatische Kontrollen und Vollautomatisierung der... | alle-seiten, gesamt, Lederpruefung, ledertechnik, Lederherstellung, Maschinenarbeiten, Sonderdrucke, unfallverhuetzung-leder-gerberei, rationalisierung-lederindustrie |
| <ul style="list-style-type: none"> • 59 Neue Entwicklungen bei Sohlleder aus dem Jahre 1965 | 59 Neue Entwicklungen bei Sohlleder aus dem Jahre 1965 59 Neue Entwicklungen bei Sohlleder aus dem Jahre 1965 59 Neue Entwicklungen bei Sohlleder aus dem Ja... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Sonderdrucke, Gerbung, vorgebung |
| <ul style="list-style-type: none"> • 60 Über einige grundsätzliche Vorteile von Leder gegenüber Austauschstoffen bei Verwendung für Schuhe und Bekleidung | 60 Über einige grundsätzliche Vorteile von Leder gegenüber Austauschstoffen bei Verwendung für Schuhe und Bekleidung 60 Über einige grundsätzliche Vorteile von... | alle-seiten, gesamt, Lederpruefung, ledertechnik, Lederverarbeitung, Lederherstellung, Sonderdrucke, Kunstleder |
| <ul style="list-style-type: none"> • 61 Der Einfluss unterschiedlicher Fettungen bei der Vakuumtrocknung auf Trockendauer, Fettverteilung, äußere Beschaffenheit und physikalische Eigenschaften der Leder aus dem Jahre 1968 | 61 Der Einfluss unterschiedlicher Fettungen bei der Vakuumtrocknung auf Trockendauer, Fettverteilung, äußere Beschaffenheit und physikalische Eigenschaften der ... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Lederpruefung, Maschinenarbeiten, Fettung, Sonderdrucke |
| <ul style="list-style-type: none"> • 62 Fußbekleidungsmaterial in tragehygienischer Sicht | 62 Fußbekleidungsmaterial in tragehygienischer Sicht Sonderdruck aus LEDER- UND HÄUTEMARKT Beilage „Gerberiewissenschaft und Praxis“ - April 1966 Nr. 62 -----... | alle-seiten, gesamt, Lederpruefung, Sonderdrucke, Lederpflege |
| <ul style="list-style-type: none"> • 62 Fußbekleidungsmaterial in tragehygienischer Sicht aus dem Jahre 1966 | 62 Fußbekleidungsmaterial in tragehygienischer Sicht aus dem Jahre 1966 Dr.-Ing. habil. H. Herfeld Direktor der Westdeutschen Gerberschule Reutlingen Ich freu... | alle-seiten, gesamt, Lederpruefung, Lederverarbeitung, Sonderdrucke |
| <ul style="list-style-type: none"> • 64 Über die elektrostatische Aufladung von Leder und ihre Verhütung aus dem Jahre 1966 | 64 Über die elektrostatische Aufladung von Leder und ihre Verhütung aus dem Jahre 1966 Über die elektrostatische Aufladung von Leder und ihre Verhütung aus dem... | alle-seiten, gesamt, Lederpflege, Lederpruefung, Lederverarbeitung, Maschinenarbeiten, unfallverhuetzung-leder-gerberei, Lederfehler |
| <ul style="list-style-type: none"> • 65 Über die Möglichkeiten der Verbesserung der Lichtechtheit pflanzlich gegerbter Leder aus dem Jahre 1966 | 65 Über die Möglichkeiten der Verbesserung der Lichtechtheit pflanzlich gegerbter Leder aus dem Jahre 1966 Einleitung Unsere früheren Untersuchungen über die ... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Lederpruefung, Sonderdrucke, entfettung |
| <ul style="list-style-type: none"> • 66 über theoretische Grundlagen und praktische Erfahrungen bei der Fassschwöde aus dem Jahre 1966 | 66 über theoretische Grundlagen und praktische Erfahrungen bei der Fassschwöde aus dem Jahre 1966 Von H. Herfeld, B. Schubert und E. Häussermann Äschert man l... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Sonderdrucke, Äscher |
| <ul style="list-style-type: none"> • 67 Über moderne Anlagen zur automatischen Kontrolle und zur Halb- und Vollautomatisierung der Arbeitsvorgänge in Fass und Haspel aus dem Jahre 1967 | 67 Über moderne Anlagen zur automatischen Kontrolle und zur Halb- und Vollautomatisierung der Arbeitsvorgänge in Fass und Haspel aus dem Jahre 1967 Von H. Herf... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Sonderdrucke, Maschinenarbeiten |
| <ul style="list-style-type: none"> • 68 Über technologische Möglichkeiten zur Vereinfachung und Beschleunigung der Nassarbeiten bei der Herstellung von Rindchromoberleder aus dem Jahre 1967 | 68 Über technologische Möglichkeiten zur Vereinfachung und Beschleunigung der Nassarbeiten bei der Herstellung von Rindchromoberleder aus dem Jahre 1967 Von H. H... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Sonderdrucke, Maschinenarbeiten, rationalisierung- lederindustrie |
| <ul style="list-style-type: none"> • 69 Leder- und Kunststoffe für den Schuhoberbau aus dem Jahre 1967 | 69 Leder- und Kunststoffe für den Schuhoberbau aus dem Jahre 1967 69 Leder- und Kunststoffe für den Schuhoberbau (Leder und seine Austauschstoffe IV) aus dem J... | alle-seiten, gesamt, Lederpruefung, Kunstleder, Lederverarbeitung, Sonderdrucke |
| <ul style="list-style-type: none"> • 70 Wird die Techniker Ausbildung in Reutlingen nach Quantität und Qualität den Anforderungen der Lederindustrie gerecht? - aus dem Jahre 1967 | 70 Wird die Techniker Ausbildung in Reutlingen nach Quantität und Qualität den Anforderungen der Lederindustrie gerecht? - aus dem Jahre 1967 Dieser Sonderdruck... | alle-seiten, gesamt, gerberschule-lgr, LGR Festschriften, Sonderdrucke, Ausbildung |
| <ul style="list-style-type: none"> • 72 Über automatische Kontrollen und die Vollautomatisierung der Brüheneinstellung und Bewegung bei Grubengerbungen aus dem Jahre 1967 | 72 Über automatische Kontrollen und die Vollautomatisierung der Brüheneinstellung und Bewegung bei Grubengerbungen aus dem Jahre 1967 Von H. Herfeld, J. Otto, ... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Sonderdrucke, Gerbung |
| <ul style="list-style-type: none"> • 73 Über die Wasserabgabe, Oberflächentemperatur, Flächen- und Dickenänderung des Leders bei der Vakuumtrocknung aus dem Jahre 1967 | 73 Über die Wasserabgabe, Oberflächentemperatur, Flächen- und Dickenänderung des Leders bei der Vakuumtrocknung aus dem Jahre 1967 Die in der vorliegenden Arbe... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Sonderdrucke, Maschinenarbeiten, Trocknung |
| <ul style="list-style-type: none"> • 74 Über den Einfluss der Quellung und Prallheit tierischer Haut im Äscher auf die Ledereigenschaften aus dem Jahre 1967 | 74 Über den Einfluss der Quellung und Prallheit tierischer Haut im Äscher auf die Ledereigenschaften aus dem Jahre 1967 Von H. Herfeld und B. Schubert The inf... | alle-seiten, gesamt, Lederpruefung, Lederherstellung, ledertechnik, Äscher, Sonderdrucke |
| <ul style="list-style-type: none"> • 75 Zur Bewertung von Entkalkungsmitteln aus dem Jahre 1968 | 75 Zur Bewertung von Entkalkungsmitteln aus dem Jahre 1968 Sonderdruck aus LEDER- UND HÄUTEMARKT Beilage Gerberiewissenschaft und Praxis Januar 1968 Untersch... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Lederpruefung, Sonderdrucke, Entkalkung |
| <ul style="list-style-type: none"> • 76 Untersuchungen über die Herstellung von Treibriemenleder für Hochleistungsantriebe aus dem Jahre 1968 | 76 Untersuchungen über die Herstellung von Treibriemenleder für Hochleistungsantriebe aus dem Jahre 1968 Von Hans Herfeld Research on the manufacture of driv... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Sonderdrucke, Gerbung |

| | | |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • 77 Vergleich von Vakuum- und Pastingtrocknung im Hinblick auf Flächen- und Dickenänderung, Beschaffenheit und physikalische Eigenschaften verschiedener Leder aus dem Jahre 1968 | 77 Vergleich von Vakuum- und Pastingtrocknung im Hinblick auf Flächen- und Dickenänderung, Beschaffenheit und physikalische Eigenschaften verschiedener Leder au... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, Lederpruefung, ledertechnik, Sonderdrucke, Trocknung, Maschinenarbeiten |
| <ul style="list-style-type: none"> • 78 Leder und Kunststoffe für den Schuhoberbau II aus dem Jahre 1968 | 78 Leder und Kunststoffe für den Schuhoberbau II aus dem Jahre 1968 78 Leder und Kunststof... | alle-seiten, gesamt, Lederpruefung, Kunstleder, Sonderdrucke, Lederverarbeitung |
| <ul style="list-style-type: none"> • 79 Der Einfluss unterschiedlicher Fettungen bei der Vakuumtrocknung auf Trockendauer, Fettverteilung, äussere Beschaffenheit und physikalische Eigenschaften der Leder aus dem Jahre 1968 | 79 Der Einfluss unterschiedlicher Fettungen bei der Vakuumtrocknung auf Trockendauer, Fettverteilung, äussere Beschaffenheit und physikalische Eigenschaften der... | alle-seiten, gesamt, Lederpruefung, Fettung, Lederherstellung, ledertechnik, Sonderdrucke, Trocknung |
| <ul style="list-style-type: none"> • 80 Untersuchungen über die Bedingungen beim Farbgießverfahren im Hinblick auf Auftragsmenge und Einfluss auf die Ledereigenschaften aus dem Jahre 1968 | 80 Untersuchungen über die Bedingungen beim Farbgießverfahren im Hinblick auf Auftragsmenge und Einfluss auf die Ledereigenschaften aus dem Jahre 1968 Von W.... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, Lederpruefung, Maschinenarbeiten, Sonderdrucke, Zurichtung, ledertechnik |
| <ul style="list-style-type: none"> • 81 Gedanken zur Aufbereitung der Rindhaut aus dem Jahre 1968 | 81 Gedanken zur Aufbereitung der Rindhaut aus dem Jahre 1968 Sonderdruck aus LEDER- UND HÄUTEMARKT Beilage „Gerbereiwissenschaft u. Praxis, - Oktober u. Novemb... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Rohware, Sonderdrucke, rationalisierung-lederindustrie |
| <ul style="list-style-type: none"> • 82 Über technologische Möglichkeiten zur Vereinfachung und Beschleunigung der Nassarbeiten bei der Herstellung von Kalbberleder und Vachetteleder aus dem Jahre 1969 | 82 Über technologische Möglichkeiten zur Vereinfachung und Beschleunigung der Nassarbeiten bei der Herstellung von Kalbberleder und Vachetteleder aus dem Jahre... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Sonderdrucke, Gerbung, nachgerbung, rationalisierung-lederindustrie, vorgerbung |
| <ul style="list-style-type: none"> • 83 Untersuchungen zur Herstellung chromarer bzw. kombiniert gegebter Zylinderkalbleder aus dem Jahre 1969 | 83 Untersuchungen zur Herstellung chromarer bzw. kombiniert gegebter Zylinderkalbleder aus dem Jahre 1969 Von Hans Herfeld Research on the manufacture of ch... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, Lederpruefung, Sonderdrucke, Gerbung, ledertechnik, rationalisierung-lederindustrie |
| <ul style="list-style-type: none"> • 84 Untersuchungen über die Enzymthaarung von Rindhäuten aus dem Jahre 1969 | 84 Untersuchungen über die Enzymthaarung von Rindhäuten aus dem Jahre 1969 Von H. Herfeld und B. Schubert Während die Enzymthaarung bisher nur bei solchem... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Sonderdrucke, Umwelt, Äscher |
| <ul style="list-style-type: none"> • 85 Untersuchungen über haarerhaltende Dimethylaminätscher aus dem Jahre 1969 | 85 Untersuchungen über haarerhaltende Dimethylaminätscher aus dem Jahre 1969 Von H. Herfeld und B. Schubert Die durchgeführten Untersuchungen befassen sich zun... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Sonderdrucke, Umwelt, Äscher |
| <ul style="list-style-type: none"> • 86 Ölfestimprägung von Ledermanschetten aus dem Jahre 1969 | 86 Ölfestimprägung von Ledermanschetten aus dem Jahre 1969 Von H. Herfeld und O. Endisch In der vorliegenden Veröffentlichung wird über Untersuchungen ber... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, Lederpruefung, ledertechnik, Lederverarbeitung, Fettung, Sonderdrucke |
| <ul style="list-style-type: none"> • 87 Über den Einfluss von Zusätzen verschiedenartiger organischer Stoffe auf die quellende, prallmachende und haarlockernde Wirkung in Äschern aus dem Jahre 1969 | 87 Über den Einfluss von Zusätzen verschiedenartiger organischer Stoffe auf die quellende, prallmachende und haarlockernde Wirkung in Äschern aus dem Jahre 1969... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, Lederpruefung, ledertechnik, Sonderdrucke, Äscher, Weiche |
| <ul style="list-style-type: none"> • 88 Über die Nachgerbung von Chromleder I aus dem Jahre 1970 | 88 Über die Nachgerbung von Chromleder I aus dem Jahre 1970 Von H. Herfeld und W. Harr Bei rationalisierten Herstellungsverfahren besteht heute die Tendenz, d... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, nachgerbung, Sonderdrucke |
| <ul style="list-style-type: none"> • 89 Westdeutsche Gerberschule Reutlingen Ausbildung Ledertechniker aus dem Jahre 1970 | 89 Westdeutsche Gerberschule Reutlingen Ausbildung Ledertechniker aus dem Jahre 1970 Dieser Sonderdruck ist nur als PDF erhältlich! [89 Westdeutsche Gerberschul... | alle-seiten, gesamt, gerberschule-igr, LGR Festschriften, Sonderdrucke, Ausbildung |
| <ul style="list-style-type: none"> • 89a Westdeutsche Gerberschule Reutlingen Fortbildungslehrgang aus dem Jahre 1970 | 89a Westdeutsche Gerberschule Reutlingen Fortbildungslehrgang aus dem Jahre 1970 Dieser Sonderdruck ist nur als PDF erhältlich! [89a Westdeutsche Gerberschul... | alle-seiten, gesamt, gerberschule-igr, Sonderdrucke, LGR Festschriften, Ausbildung |
| <ul style="list-style-type: none"> • 90 Ist Lackleder unhygienisch? Jahr 1970 | 90 Ist Lackleder unhygienisch? Jahr 1970 Sonderdruck aus ABC DER SCHUHFABRIKATION Nr. 7/1970 Von Prof. Dr. Ing. habil. Hans Herfeld Westdeutsche Gerberschule,... | alle-seiten, gesamt, Lederverarbeitung, Lederpruefung, Sonderdrucke, Zurichtung |
| <ul style="list-style-type: none"> • 91 Untersuchungen über die Kältebeständigkeit von Leder und Deckschichten aus dem Jahre 1970 | 91 Untersuchungen über die Kältebeständigkeit von Leder und Deckschichten aus dem Jahre 1970 Von W. Pauckner Der Kältebeständigkeit von Leder kommt in den Win... | alle-seiten, gesamt, Lederpruefung, Sonderdrucke, Zurichtung |
| <ul style="list-style-type: none"> • 92 Echtheitsanforderungen an Leder für Bekleidung Handschuhe und Möbel aus dem Jahre 1970 | 92 Echtheitsanforderungen an Leder für Bekleidung Handschuhe und Möbel aus dem Jahre 1970 Echtheitsanforderungen an Leder für Bekleidung, Handschuhe und Möbel ... | alle-seiten, gesamt, Lederpruefung, Sonderdrucke |
| <ul style="list-style-type: none"> • 93 Über die Nachgerbung von Chromleder II aus dem Jahre 1970 | 93 Über die Nachgerbung von Chromleder II aus dem Jahre 1970 Über die Nachgerbung von Chromleder II in einer vorhergehenden Veröffentlichung hatten wir auf di... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Sonderdrucke, nachgerbung |
| <ul style="list-style-type: none"> • 94 20 Jahre Westdeutsche Gerberschule aus dem Jahre 1970 | 94 20 Jahre Westdeutsche Gerberschule aus dem Jahre 1970 Dieser Sonderdruck ist nur als PDF erhältlich! [20 Jahre Westdeutsche Gerberschule Reutlingen aus de... | alle-seiten, gesamt, Sonderdrucke, LGR Festschriften, gerberschule-igr, Ausbildung |
| <ul style="list-style-type: none"> • 95 Über Anforderungen an das tragehygienische Verhalten von Materialien für den Schuhbau Jahr 1970 | 95 Über Anforderungen an das tragehygienische Verhalten von Materialien für den Schuhbau Jahr 1970 Sonderdruck aus Orthopädische Praxis 11/70 VI. Jahrgang, Sei... | alle-seiten, gesamt, Lederpruefung, Lederverarbeitung, Sonderdrucke |
| <ul style="list-style-type: none"> • 96 Wasserbedarf in Lederfabriken aus dem Jahre 1971 | 96 Wasserbedarf in Lederfabriken aus dem Jahre 1971 Sonderdruck aus LEDER- UND HÄUTEMARKT Technischer Teil „Gerbereiwissenschaft und Praxis,„ Mai 1971 H. Herf... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Sonderdrucke, Umwelt, abwasserbehandlung-gerberei |
| <ul style="list-style-type: none"> • 97 Verwertung von Hautabfällen für Tierfutter und Düngemittel aus dem Jahre 1971 | 97 Verwertung von Hautabfällen für Tierfutter und Düngemittel aus dem Jahre 1971 Von W. Pauckner Es wird eine Zusammenfassung der bisherigen Arbeiten über die... | alle-seiten, gesamt, Umwelt, Sonderdrucke |
| <ul style="list-style-type: none"> • 98 Untersuchungen über die Vorgänge im Fass I 1971 | 98 Untersuchungen über die Vorgänge im Fass I 1971 H. Herfeld und R. Schiffl Research on processes in the drum The present publication deals with the influe... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, Maschinenarbeiten, ledertechnik, Ausbildung, Sonderdrucke |
| <ul style="list-style-type: none"> • 99 Untersuchungen über die Vorgänge im Fass II aus dem Jahre 1972 | 99 Untersuchungen über die Vorgänge im Fass II aus dem Jahre 1972 H. Herfeld und R. Schiffl Research on processes in the drum II in addition to a previous pu... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Sonderdrucke, Maschinenarbeiten |
| <ul style="list-style-type: none"> • Aasseite Fleischseite | Aasseite Fleischseite Die Aasseite / Fleischseite ist im Allgemeinen die Rückseite, bzw. die Fleischseite, der dem Tierkörper zugewandten Seite der Lederhaut. ... | alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe |
| <ul style="list-style-type: none"> • Abbuffen | Abbuffen Beim Abbuffen wird die Lederoberfläche narbensseitig geschliffen, bzw. die Narbenschicht wird abgenommen. Die Seite wird derzeit überarbeitet und ist ... | alle-seiten, gesamt, E Seiten die sehr dringend überarbeitet bzw. erstellt werden müssen, Lederbegriffe, zur-ueberarbeitung |
| <ul style="list-style-type: none"> • Abfälligkeit der Haut | Abfälligkeit der Haut ----- Kategorien: alle-seiten gesamt lederbegriffe lederherstellung ledertechnik rohware ----- Q... | alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederherstellung, ledertechnik, Rohware |
| <ul style="list-style-type: none"> • Abfärben von Leder | Abfärben von Leder Abfärben von Leder Färbt eine Sache auf eine andere Sache ab (Leder auf Leder oder Fremdmaterial) (Fremdmaterial auf Leder oder Fremdmateri... | alle-seiten, gesamt, Lederfehler |
| <ul style="list-style-type: none"> • Abfärbungen auf Leder | Abfärbungen auf Leder Färbt eine Sache auf eine andere Sache ab (Leder auf Leder oder Fremdmaterial - Fremdmaterial auf Leder oder Fremdmaterial)und sind die U... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, Lederfehler, ledertechnik, lederkunde, Lederpflege |
| <ul style="list-style-type: none"> • Abglatzen oder Mattglänzen | Abglatzen oder Mattglänzen Abglatzen oder Mattglänzen Abglatzen oder Mattglänzen der Oberleder unterscheidet sich von dem Glanzstoßen dadurch, daß bei jener Zuri... | alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederherstellung, ledertechnik |
| <ul style="list-style-type: none"> • Ablüften der Leder | Ablüften der Leder Ablüften der Leder (Traditionelle Betrachtung) Ablüften der Leder. Obwohl man heute in den modern eingerichteten Lederfabriken fast überall... | alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederherstellung, ledertechnik, Maschinenarbeiten, Trocknung |
| <ul style="list-style-type: none"> • Abölen | Abölen Besonders bei vegetabilen Ledern ist das Abölen aus mehreren Gründen beliebt. Abölen des Narbens (Traditionelle Betrachtung 1918) Abölen des Narbens. ... | alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederherstellung, ledertechnik, Fettung |
| <ul style="list-style-type: none"> • Abschlussrede anlässlich der Abschlussfeier des letzten Ledertechnikerlehrganges 2009 / 2011 und anlässlich der Schließung des Lederinstitutes Gerberschule Reutlingen | Abschlussrede anlässlich der Abschlussfeier des letzten Ledertechnikerlehrganges 2009 / 2011 und anlässlich der Schließung des Lederinstitutes Gerberschule Reut... | Veröffentlichungen, Sonderdrucke, alle-seiten, gesamt, traditionelles, LGR Festschriften, Ausbildung, gerberschule-igr, gerberschueler |
| <ul style="list-style-type: none"> • Abstoßen des Narbens | Abstoßen des Narbens Abstoßen des Narbens (traditionelle Betrachtung) Abstoßen des Narbens nennt man das bei der Sämischgerberei und Mochalederfabrikation aus... | alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederherstellung, ledertechnik, Maschinenarbeiten |

| | | |
|--|--|--|
| • Abstoßfett | Abstoßfett Abstoßfett (traditionelle Betrachtung) Vom gefetteten Oberleder, z. B. vom Wichsleder, stößt man das überschüssige, aufsteigende Fett von beiden Sei... | alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Fettung, Lederherstellung, ledertechnik |
| • Abtränken der Gruben | Abtränken der Gruben Abtränken der Gruben (traditionelle Betrachtung) Abtränken der Gruben Versenk- und Versatzgruben werden abgetränkt, d. h. sie werden, wen... | alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederherstellung, ledertechnik, Gerbung |
| • Abwasserabgabengesetz | Abwasserabgabengesetz Abwasserabgabengesetz Englisch: waste water levy act Das Abwasserabgabengesetz(AbwAG) ist ein Gesetz über Abgaben für das Einleiten von... | alle-seiten, gesamt, abwasserbehandlung-gerberei, Umwelt, schadstoffe, Lederbegriffe |
| • Abwasserbehandlung | Abwasserbehandlung Abwasserbehandlung ----- Kategorien: alle-seiten gesamt abwasserbehandlung-gerberei umwelt schadstoffe uebersichtsseite ... | alle-seiten, gesamt, abwasserbehandlung-gerberei, Umwelt, schadstoffe, uebersichtsseite |
| • Abwelken | Abwelken Link zum Abwelken ----- Kategorien: alle-seiten gesamt lederbegriffe lederherstellung ledertechnik maschinenarbeiten ----- | alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederherstellung, ledertechnik, Maschinenarbeiten |
| • Abwelken | Abwelken Thematik im Video Das Video zeigt das Abwelken von chromgegerbten Spaltledercroupous an einer Durchlaufabwelkmaschine CM zwecks Reduzierung des Wasse... | Videos, alle-seiten, gesamt, Maschinenarbeiten |
| • Abwelken und Falzen | Abwelken und Falzen Nach diesem Liegestadium werden die Leder vor dem Weiterverarbeiten auf einer Abwelk- oder Ausreckmaschine von dem noch reichlich vorhande... | Lederherstellung, Maschinenarbeiten, alle-seiten, Ausbildung, gesamt, ledertechnik |
| • Abwelkmaschinen und Abwelkpressen | Abwelkmaschinen und Abwelkpressen Abwelkmaschinen und Abwelkpressen (Informationen zum Ausrecken siehe hier: Ausrecken & Ausstoßen & Aussetzen & Windieren Zw... | alle-seiten, gesamt, Maschinenarbeiten |
| • Abziehen | Abziehen Abziehen (traditionelle Betrachtung) ist eine in der Gerbereitechnik gebräuchliche Bezeichnung für verschiedene Operationen. So versteht man unter Abz... | alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederherstellung, ledertechnik, Maschinenarbeiten |
| • Abzugsschäden | Abzugsschäden Die Abzugsschäden werden auch Fleischerschnitte, Metzgerschnitte und Ausheber genannt. Schnitte, Ausheber Schnitte, Ausheber entstehen an der ... | alle-seiten, gesamt, Lederfehler, Rohware, Ausbildung, lederkunde |
| • Achatrollen | Achatrollen Achatrollen werden ähnlich wie die Glasrollen zum Glanzstoßen der Ober- und Feinleder verwendet. Vielfach ist in der Praxis für beide Werkzeuge der... | alle-seiten, gesamt, Maschinenarbeiten |
| • Achatrollen | Achatrollen Achatrollen werden ähnlich wie die Glasrollen zum Glanzstoßen der Ober- und Feinleder verwendet. Vielfach ist in der Praxis für beide Werkzeuge der... | alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederherstellung, ledertechnik, Maschinenarbeiten, Zurichtung |
| • ADH | ADH Arbeitsgemeinschaft Deutsche Qualitätshaut ADH: Die Arbeitsgemeinschaft Deutsche Qualitätshaut ist eine zwischenverbändliche Initiative der Lederindustrie... | alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, verbaende-institutionen |
| • Adhäsionsfett | Adhäsionsfett Adhäsionsfett Adhäsionsfett ist der Handelsname von Schmiermitteln, die zum Bestreichen der Laufseite der Treibriemen dienen, um deren Zugkraft ... | alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederherstellung, ledertechnik, Lederpflege, Lederverarbeitung |
| • Adrigkeit | Adrigkeit Adrigkeit Einleitung: Adern sind die im tierischen und menschlichen Körper baum- und netzförmig verbreiteten elastischen Röhren, die das Blut vom ... | alle-seiten, gesamt, Lederfehler |
| • Adstringenz | Adstringenz Zur Bewertung für die qualitativen Unterschiede der gerbenden Wirkung der einzelnen Gerbmittel hat man den Begriff der „Adstringenz“ eingeführt. D... | alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederherstellung, ledertechnik, Gerbung |
| • Äscher | Äscher Alle Seiten in dieser Kategorie ----- Kategorien: lederherstellung alle-seiten gesamt aescher ----- Quellenangabe: Qu... | Lederherstellung, alle-seiten, gesamt, Äscher |
| • Äscher Aufgaben des Äschers | Äscher Aufgaben des Äschers Verfahrensbeschreibung Äscher Von den geweihten Häuten werden die Haare und die äußerste Oberhaut entfernt. Gleichzeitig erfolgen... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Äscher |
| • Äscher | Äscher Links und Inhalte zum Thema Enthaarung von Tierhäuten (Äscher) als Teilprozess in der Lederherstellung, bzw. Arbeitsgang in der Wasserwerksta... | alle-seiten, gesamt, uebersichtsseite, Äscher, ledertechnik, Lederherstellung |
| • Äscherchemikalien | Äscherchemikalien Ihre Eigenschaften und ihre Handhabung: Obwohl aus Gründen der Rationalisierung des Äscherprozesses und aus Gründen, die mit dem Umweltschut... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, Äscher, ledertechnik |
| • Äscherchemikalienmenge (Umrechnung Schwefelanteil) | Äscherchemikalienmenge (Umrechnung Schwefelanteil) Die Äscherchemikalienmenge, die im Äscher anzusetzen ist, richtet sich nach vielen Faktoren, z.B. Art des vo... | alle-seiten, gesamt, Äscher, Lederherstellung, ledertechnik |
| • Äscherchemikalienzugabe | Äscherchemikalienzugabe Man kann alle in der Arbeitsweise vorgesehenen Äscherchemikalien auf einmal in das Arbeitsgefäß zugeben, aber auch nach Art der Äscher... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Äscher |
| • Äschergefäße | Äschergefäße Äschergefäße - Arbeitsgefäße des Äschers: Die Arbeitsgefäße, in denen der Äscher der Haut durchgeführt wird, sind dieselben wie die für die Weic... | alle-seiten, gesamt, Äscher, Lederherstellung, ledertechnik, Maschinenarbeiten, Ausbildung |
| • Äscherhilfsmittel | Äscherhilfsmittel Äscherhilfsmittel sind den „Netzmitteln“ chemisch verwandte Stoffe und bewirken ein schnelleres Eindringen der Äscherchemikalien in die Haut... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Äscher |
| • Ätznatron, Natrium- oder Natronhydroxyd | Ätznatron, Natrium- oder Natronhydroxyd Ätznatron, Natrium- oder Natronhydroxyd Ätznatron, Natrium- oder Natronhydroxyd wurde früher durch Versetzen einer Sod... | alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederherstellung, ledertechnik, Äscher |
| • Afterlauge | Afterlauge Afterlauge Afterlauge heißt die bei der Sämschgerbung gewonnene Abfallbrühe, die ähnlich wie echter Moellon die sog. Degrasbildner enthält und frü... | alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Gerbung, Lederherstellung, ledertechnik |
| • Agar-Agar | Agar-Agar Agar-Agar Agar-Agar wird aus verschiedenen Meeresalgen in China und Japan hergestellt und kommt in Form von langen, schmalen, gekrümmten, farblosen ... | alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung |
| • Alaun- und fettgares Riemenleder | Alaun- und fettgares Riemenleder Alaun- und fettgares Riemenleder Alaun- und fettgares Riemenleder wurde früher nach der sog. „Ungarischen Weißgerbermethode, ... | alle-seiten, gesamt, Lederarten |
| • Alaun Alaune | Alaun Alaune Alaun Alaune Alaune nennt man eine Reihe von Doppelsalzen, die der folgenden chemischen Formel entsprechen: A = SO4 E = SO4 + 12H2O worin A ... | alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Mineralgerbstoffe, Lederherstellung, ledertechnik |
| • Alaungerberei | Alaungerberei Alaungerberei Alaungerberei heißt diejenige Gerbmethode, welche die Häute und Felle mit Kalialaun oder Tonerdesulfat (schwefelsaure Tonerde) und... | alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederherstellung, ledertechnik, Gerbung |
| • Albbüffelleder | Albbüffelleder Das Albbüffelprojekt am Lederinstitut Gerberschule Reutlingen Um das Schlachtnebenprodukt des „Albbüffels“ - die Haut - verwertbar zu machen un... | alle-seiten, gesamt, Lederarten |
| • Albumin | Albumin Albumin Albumin oder Eiweiß wird in der Gerberei zur Herstellung von Appreturmitteln verwendet. Hierzu dient das Ei sowie das Blutalbumin. Eialbumin... | alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung |
| • Aldehydgerbung | Aldehydgerbung Glutaraldehydgerbung Infolge ihres geringen Füllvermögens hat die Aldehyd-Gerbung als Alleingerbung nur sehr geringe Bedeutung erlangen können, ... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik |
| • Aleppokiefernrinde Aleppokiefer Jerusalemkiefer | Aleppokiefernrinde Aleppokiefer Jerusalemkiefer Aleppokiefernrinde Aleppokiefer Jerusalemkiefer Aleppokiefernrinde ist ein in den Mittelmeerländern (Syrien un... | alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederherstellung, ledertechnik, pflanzliche-gerbstoffe |
| • Algarobilla Algarobbo Algarroba | Algarobilla Algarobbo Algarroba Algarobilla Algarobbo Algarroba Algarobilla ist - ähnlich wie Dividivi - ebenfalls eine Schotenfrucht, stammt fast ausschließl... | alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederherstellung, ledertechnik, pflanzliche-gerbstoffe |
| • Algin aus Seetang | Algin aus Seetang Algin aus Seetang Algin ist ein Präparat, welches aus Seetangen (deren häufigste Sorten botanisch Laminaria digitata und L. stenophyla heiße... | alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, ledertechnik, Zurichtung |
| • Alizarin Krapprot | Alizarin Krapprot Alizarin Krapprot Alizarin oder Krapprot ist seiner chemischen Zusammensetzung nach Dioxyanthrachinon C14H8O4 oder C6H4 = (CO)2 = C6H2 (OH)2... | alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederherstellung, ledertechnik, Färbung |
| • Alkoholgerbung | Alkoholgerbung Alkoholgerbung Alkoholgerbung ist praktisch ohne große Bedeutung, da der Alkohol allein nicht ausgerbt. Prof. Fr. Knapp der zuerst ein „Alkohol... | alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederherstellung, ledertechnik, Lederarten, Gerbung |
| • Alterung von Zurichtungen unter Wärme- und Lichteinwirkung | Alterung von Zurichtungen unter Wärme- und Lichteinwirkung Alterung von Zurichtungen unter Wärme- und Lichteinwirkung: Alterung von Zurichtungen unter Wärme- ... | alle-seiten, gesamt, Lederpruefung |
| • Alterungsmethoden Hydrolysebeständigkeit und die Herstellung verschiedener Prüfstände | Alterungsmethoden Hydrolysebeständigkeit und die Herstellung verschiedener Prüfstände Alterungsmethoden von Leder: Alterungsmethoden Hydrolysebeständigkeit ... | alle-seiten, gesamt, Lederpruefung |
| • Altgerbung Altgrubengerbung | Altgerbung Altgrubengerbung Altgerbung: Die Altgerbung wird nach altem Verfahren unter ausschließlicher Verwendung von Eichen- und Fichtenrinden als Gerbstof... | alle-seiten, gesamt, Gerbung, Lederherstellung, ledertechnik, Lederarten |
| • Altgrubengerbung | Altgrubengerbung Altgrubengerbung - die traditionelle Gerbung mit Eichenrinde Altgrubengerbung - die traditionelle Gerbung mit Eichenrinde Stefan Banaszak A... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Gerbung, Veröftlichungen |
| • Altgrubengerbung - die traditionelle Gerbung mit Eichenrinde | Altgrubengerbung - die traditionelle Gerbung mit Eichenrinde Altgrubengerbung - die traditionelle Gerbung mit Eichenrinde Stefan Banaszak Altgrubengerbung - ... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Veröftlichungen, traditionelles, Gerbung |
| • Aluminium- oder Tonerdebeizen | Aluminium- oder Tonerdebeizen Aluminium- oder Tonerdebeizen Aluminium- oder Tonerdebeizen werden in der Gerberei in der Färberei von Sämsich- und fettgarem Le... | alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Färbung, Lederherstellung, ledertechnik |
| • Aluminiumacetat essigsaurer Tonerde | Aluminiumacetat essigsaurer Tonerde Aluminiumacetat essigsaurer Tonerde Aluminiumacetat oder essigsaurer Tonerde wird in der Färberei auch bei Sämsichleder als... | alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederherstellung, ledertechnik, Färbung |
| • Anbraken | Anbraken Anbraken Anbraken. Fertig zugerichtete Rauchwaren zeigen vielfach noch mancherlei Unvollkommenheiten, welche durch Nacharbeiten das sogen. „Anbraken“,... | alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederherstellung, ledertechnik |
| • Anforderungen an die Zurichtung | Anforderungen an die Zurichtung Leder ist als Handelsartikel kein Endprodukt. Es ist Rohstoff für die daraus hergestellten Lederwaren, z. B. Schuhe, Mantel und... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung |

| | | |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Anforderungen und Qualitätsanforderungen für Arbeitsschutz-, Sicherheitskleidung, Sicherheitsschutzhandschuhe, Sicherheitsschutzschuhe, Sicherheitsschutzhandschuhe, Schutzhandschuhe und Schutzanzüge | Anforderungen und Qualitätsanforderungen für Arbeitsschutz-, Sicherheitskleidung, Sicherheitsschutzschuhe, Sicherheitsschutzhandschuhe, Schutzhandschuhe und Sch... | alle-seiten, gesamt, Lederpruefung, unfallverhuetzung-leder-gerberei |
| <ul style="list-style-type: none"> • Anforderungen und Qualitätswerte für Leder zur Herstellung von Schuhen Schuhoberleder | Anforderungen und Qualitätswerte für Leder zur Herstellung von Schuhen Schuhoberleder Der weitaus größte Teil aller Leder wird zur Schuhfertigung verwendet. Vo... | alle-seiten, gesamt, Lederpruefung, zur-ueberarbeitung |
| <ul style="list-style-type: none"> • Anforderungen und Qualitätswerte für Möbelleder und Polsterleder | Anforderungen und Qualitätswerte von Möbelleder und Polsterleder Die Leder dieser Art sind nach den heutigen Vorstellungen großflächig, sehr weich und geschmei... | alle-seiten, gesamt, Lederpruefung, zur-ueberarbeitung |
| <ul style="list-style-type: none"> • Anforderungen und Qualitätswerte von Automobilleder im Fahrzeugbau | Anforderungen und Qualitätswerte von Automobilleder im Fahrzeugbau Leder als Bezugsmaterial für Automobilsitze: Leder für diesen Zweck wird seinem an exponier... | alle-seiten, gesamt, Lederpruefung, zur-ueberarbeitung |
| <ul style="list-style-type: none"> • Anforderungen und Qualitätswerte von Bekleidungsleder und Motorradbekleidungsleder | Anforderungen und Qualitätswerte von Bekleidungsleder und Motorradbekleidungsleder Bekleidungsleder und Lederbekleidung Zur Herstellung von Bekleidungsleder w... | alle-seiten, gesamt, Lederpruefung, zur-ueberarbeitung |
| <ul style="list-style-type: none"> • Anforderungen und Qualitätswerte von Handschuhleder | Anforderungen und Qualitätswerte von Handschuhleder Der Grundforderung nach einem angenehm weichen, geschmeidigen und zügigen Leder entsprechend, werden als Ro... | alle-seiten, gesamt, Lederpruefung, zur-ueberarbeitung |
| <ul style="list-style-type: none"> • Anforderungen und Qualitätswerte von Helm- und Hutschweißleder | Anforderungen und Qualitätswerte von Helm- und Hutschweißleder Sie sind auch zu den Bekleidungsledern zu zählen. Sie stellen aber insofern Spezialleder dar, da... | alle-seiten, gesamt, Lederpruefung, zur-ueberarbeitung |
| <ul style="list-style-type: none"> • Anforderungen und Qualitätswerte von Orthopädieleder | Anforderungen und Qualitätswerte von Orthopädieleder Eine Zusammenstellung dieser sehr verschiedenartigen Leder wurde vom Bundesministerium für Arbeits- und So... | alle-seiten, gesamt, zur-ueberarbeitung, Lederpruefung |
| <ul style="list-style-type: none"> • Anforderungen und Qualitätswerte von Sattler-, Täschner- und Buchbinderleder | Anforderungen und Qualitätswerte von Sattler-, Täschner- und Buchbinderleder Der Bereich, der im Täschnerhandwerk verwendeten Leder umfasst praktisch alle Lede... | alle-seiten, gesamt, Lederpruefung |
| <ul style="list-style-type: none"> • Anforderungen und Qualitätswerte von Schuhfutterleder, Brand- und Zwischensohlenleder, Sohlenleder und Futterleder | Anforderungen und Qualitätswerte von Schuhfutterleder, Brand- und Zwischensohlenleder, Sohlenleder und Futterleder Die Anforderungen an diese Lederart sind in ... | alle-seiten, gesamt, Lederpruefung, zur-ueberarbeitung |
| <ul style="list-style-type: none"> • Anforderungen und Qualitätswerte von Technischen Lederarten | Anforderungen und Qualitätswerte von Technischen Lederarten Technische Leder: Bei einer Zusammenfassung der hier in Frage kommenden Leder muss eine Einteilung... | alle-seiten, gesamt, Lederpruefung |
| <ul style="list-style-type: none"> • Anilin-Zurichtung Anilinzurichtung | Anilin-Zurichtung Anilinzurichtung Im Gegensatz zur egalisierenden, gedeckten Zurichtung lässt die Anilin-Zurichtung die natürliche Struktur der Lederoberfläc... | alle-seiten, gesamt, Zurichtung, Lederherstellung, ledertechnik |
| <ul style="list-style-type: none"> • Anilin - Anilinleder - Semianilin - Semianilinleder - gedeckte pigmentierte Leder | Anilin - Anilinleder - Semianilin - Semianilinleder - gedeckte pigmentierte Leder Anilin Der Begriff „Anilin“ bezieht sich beim Leder auf die transparente F... | alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederbegriffe, Ausbildung, ledertechnik, Lederherstellung |
| <ul style="list-style-type: none"> • Anschwöden | Anschwöden Anschwöden Anschwöden ist ein Haarlockerverfahren, wobei die Häute und Felle mit einem Brei aus gelöschtem Kalk und einem Anschärfungsmittel wi... | alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Äscher, Lederherstellung, ledertechnik |
| <ul style="list-style-type: none"> • Antikleder | Antikleder Antikleder Antikleder ist ein starkes Leder mit kräftig ausgeprägtem Narben welches gewöhnlich doppelfarbig hergestellt wird, (indem die erhöhten S... | alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederbegriffe |
| <ul style="list-style-type: none"> • AOX | AOX Englisch: adsorbable organically bound halogen AOX ist eine Abkürzung für adsorbierbare organische Halogenverbindungen. Dieser Summenparameter in der Abwa... | alle-seiten, gesamt, Umwelt, schadstoffe, abwasserbehandlung-gerberei, Lederbegriffe |
| <ul style="list-style-type: none"> • Appreturen Appretiermittel Top Coats | Appreturen Appretiermittel Top Coats Den Abschluss der Oberflächenbehandlung bildet praktisch in jedem Fall der Auftrag einer Appreturschicht. Diese unterschei... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung |
| <ul style="list-style-type: none"> • Aräometer Baumé Spindel | Aräometer Baumé Spindel Aräometer Baumé Spindel Aräometer dienen zur Prüfung der Dichte von Brühen. Eine Quecksilber-oder Schrotfüllung, in der unten kugelig... | alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederherstellung, ledertechnik, gerberwerkzeuge |
| <ul style="list-style-type: none"> • Arbeiterschutzartikel ASA - Leder | Arbeiterschutzartikel ASA - Leder Arbeiterschutzartikel ASA - Leder Leder für Arbeiterschutzartikel, „ASA-Leder,“, für Handleder, Schweißberhandschuhe, Ledersch... | alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederbegriffe |
| <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitsgefäße für den Prozess Weiche | Arbeitsgefäße für den Prozess Weiche Die herkömmlichen, schon seit langer Zeit verwendeten Arbeitsgefäße sind: Faß: * Das Faß: stellt einen Zylinder dar, de... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Weiche, Maschinenarbeiten |
| <ul style="list-style-type: none"> • ARUB | ARUB Alterungsbeständige Restaurierungs- und Buchbinderleder kurz ARUB Leder! Thematik ARUBLGR - Alterungsbeständiges* Restaurierungs- und Buchbinderleder (A... | alle-seiten, gesamt, Lederrestaurierung, Lederpruefung, Lederherstellung, ledertechnik, Lederarten, Lederverarbeitung |
| <ul style="list-style-type: none"> • Aufbau der Zurichtung | Aufbau der Zurichtung Die vielen, verschiedenartigen Eigenschaften, welche von dem zugerichteten Leder gefordert werden, scheinen zum Teil einander zu widerspr... | alle-seiten, gesamt, ledertechnik, Lederherstellung, Zurichtung |
| <ul style="list-style-type: none"> • Aufbewahrung von Ledersachen Lederteile Lederkombis Ledertaschen Ledertextilien niemals in Plastikbeutel stecken. Besser: Stoffbeutel, die sorgen für das ric... | Aufbewahrung von Ledersachen Lederteile Lederkombis Ledertaschen Ledertextilien niemals in Plastikbeutel stecken. Besser: Stoffbeutel, die sorgen für das ric... | alle-seiten, gesamt, Lederpflege, Lederrestaurierung |
| <ul style="list-style-type: none"> • Aufgaben der Weiche | Aufgaben der Weiche Ein Wiederweichmachen des Hautmaterials, und zwar bis zu dem Weichheitsgrad, wie er vor der Konservierung vorgelegen hat; daher die Bezeic... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Weiche |
| <ul style="list-style-type: none"> • Ausbildung | Ausbildung Links bzw. Inhalte als wichtige Zusammenstellung für die Ausbildung zum Gerber, bzw. Fachkraft für Lederherstellung und Gerbereitechnik, insb. in An... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, Ausbildung, ledertechnik, uebersichtsseite |
| <ul style="list-style-type: none"> • Auslaugung von Gerbmittel | Auslaugung von Gerbmittel Bei den alten Gerbmethode erfolgte die Auslaugung der zerkerleinerten pflanzlichen Gerbmittel in einfacher Weise, in der sogenannten... | alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederherstellung, ledertechnik |
| <ul style="list-style-type: none"> • Ausrecken | Ausrecken Link zum Ausrecken ----- Kategorien: alle-seiten gesamt lederbegriffe maschinenarbeiten lederherstellung ledertechnik -----... | alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Maschinenarbeiten, Lederherstellung, ledertechnik |
| <ul style="list-style-type: none"> • Ausrecken Ausstoßen Aussetzen und Windieren Ausrecken (Informationen zum Abwelken & Abwelkpressen) Aufgaben des Ausreckens: * Wasse... | Ausrecken Ausstoßen Aussetzen und Windieren Ausrecken (Informationen zum Abwelken & Abwelkpressen) Aufgaben des Ausreckens: * Wasse... | alle-seiten, gesamt, Maschinenarbeiten, Lederherstellung, ledertechnik |
| <ul style="list-style-type: none"> • Ausschlagen der Fette - Fettausschlag | Ausschlagen der Fette - Fettausschlag Ausschlagen der Fette - Fettausschlag Fettausschlag oder Ausschlagen der Fette auf dem Leder heißt die Bildung eines weißen... | alle-seiten, gesamt, Lederfehler, Lederpruefung, Lederrestaurierung, Lederverarbeitung |
| <ul style="list-style-type: none"> • Ausstoßen | Ausstoßen Link zum Ausstoßen ----- Kategorien: alle-seiten gesamt lederbegriffe maschinenarbeiten lederherstellung ledertechnik -----... | alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Maschinenarbeiten, Lederherstellung, ledertechnik |
| <ul style="list-style-type: none"> • Ausstoßschäden | Ausstoßschäden Ausstoßschäden und Stoßsprenger entstehen, wenn beim Abziehen der Haute das Ausstoßen mit ungeeigneten Instrumenten, die scharfkantig oder zu h... | alle-seiten, gesamt, Lederfehler, Maschinenarbeiten |
| <ul style="list-style-type: none"> • Austauschgerbstoffe: | Austauschgerbstoffe: Diese Gerbstoffgruppe ist infolge ihrer weitgehenden technologischen Ähnlichkeit mit den natürlichen Gerbstoffen in der Lage, beträchtlich... | alle-seiten, gesamt, Gerbung, Lederherstellung, ledertechnik, Lederbegriffe |
| <ul style="list-style-type: none"> • Auswirkungen der Wasserwerkstatt auf die Färbung | Auswirkungen der Wasserwerkstatt auf die Färbung Der Hautaufschluss ist eine Komponente des schließlich resultierenden Bindevorgangs oder, anders ausgedrückt,... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Färbung |
| <ul style="list-style-type: none"> • Automobilleder Fahrzeugleder | Automobilleder Fahrzeugleder Autoleder - Autopolsterleder - Automobilleder - Fahrzeugleder Technische Betrachtungsweise ein technisches Polsterleder für den ... | alle-seiten, gesamt, Lederarten |
| <ul style="list-style-type: none"> • Autoren / Philosophie / Registrierung: | „ Einfach Suchbegriff eingeben und Suche klicken. Suchbegriffe können z.B. auch mit * kombiniert werden: z.B. Orthopä*, ----- Autoren / Philosophie ... | alle-seiten, gesamt, system, rechtliches |
| <ul style="list-style-type: none"> • Azofarbstoffe | Azofarbstoffe Azofarbstoffe sind synthetisch hergestellte Farbstoffe. Sie sind mit über 2000 organischen Verbindungen die größte Gruppe der Farbstoffe. Azofar... | alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Färbung, Umwelt, schadstoffe, Lederherstellung, ledertechnik, unfallverhuetzung-leder-gerberei |
| <ul style="list-style-type: none"> • Bablah - Bambolah - Neb-Neb oder indische Gallen | Bablah - Bambolah - Neb-Neb oder indische Gallen Bablah - Bambolah - Neb-Neb oder indische Gallen Unter diesem Namen werden die Früchte einiger in Ostindien v... | alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, pflanzliche-gerbstoffe, Färbung |
| <ul style="list-style-type: none"> • Badan | Badan Badan: Ein krautartiges Gewächs mit breiten Blättern, das in seinen Wurzeln etwa 20 % Gerbstoff enthält, gedeiht in den weiten Gebieten Sibiriens, im Ba... | alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, pflanzliche-gerbstoffe |
| <ul style="list-style-type: none"> • Bakeln - Bäkeln oder Herumziehen | Bakeln - Bäkeln oder Herumziehen Bakeln - Bäkeln oder Herumziehen Bakeln - Bäkeln oder Herumziehen nennt man diejenige Operation bei der Zurichtung der Rauchw... | alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Maschinenarbeiten, Lederherstellung, ledertechnik |
| <ul style="list-style-type: none"> • Balgenleder Blasebalgleder | Balgenleder Blasebalgleder Balgenleder Für Blasebälge benötigt man je nach Größe dünnere oder stärkere Leder, pflanzlich-oder sämischgegerbt. Zur Herstellung... | alle-seiten, gesamt, Lederarten |
| <ul style="list-style-type: none"> • Bandagenleder | Bandagenleder Bandagenleder Bandagenleder für orthopädische Zwecke, für Riemen, für Protheseneinfassungen, ein hinreichend schmiegsames Leder, darf hei mehrma... | alle-seiten, gesamt, Lederarten |
| <ul style="list-style-type: none"> • Basane | Basane Basane heißen die ähnlich wie Kalbfelle gegerbten und zugerichteten Hammelfelle, die zu Bucheinbandleder verarbeitet werden. ----- Kategorie... | alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederbegriffe |
| <ul style="list-style-type: none"> • Basische Farbstoffe als Schönungsfarbstoffe in der Zurichtung | Basische Farbstoffe als Schönungsfarbstoffe in der Zurichtung Sie ergeben im allgemeinen sehr brillante Farbtöne. Ihr Nachteil ist, dass sie meistens recht lic... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung |
| <ul style="list-style-type: none"> • Basisgewichte des Hautmaterials in der Lederherstellung: | Basisgewichte des Hautmaterials in der Lederherstellung: Da in den Rezepturen für die Lederherstellungsprozesse die Mengenangaben meistens in % angegeben werde... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Ausbildung |

| | | |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Basizität Abstumpfen Basischmachen von Chromverbindungen einschl. Rechenbeispiele und Beispielrezeptur | Basizität Abstumpfen Basischmachen von Chromverbindungen einschl. Rechenbeispiele und Beispielrezeptur Der Begriff der Basizität von Chromverbindungen: Erfahr... | alle-seiten, gesamt, Gerbung, Lederherstellung, ledertechnik, Ausbildung, gerberschueler |
| <ul style="list-style-type: none"> • Baumwollsaamenöl Kottonöl | Baumwollsaamenöl Kottonöl Baumwollsaamenöl Kottonöl wird aus den Samen der Baumwollpflanze gewonnen. Die gereinigten Samenkerne werden zerschnitten und zwischen ... | alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Fettung, Lederpflege, Lederrestaurierung |
| <ul style="list-style-type: none"> • Bearbeitung der Oberfläche wie Schleifen - Blanchieren - Trockenfalzen | Bearbeitung der Oberfläche wie Schleifen - Blanchieren - Trockenfalzen Sind die Leder durch z.B. mechanischer Weichmachung (Stollen) somit in ihrem Inneren wei... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Videos, Maschinenarbeiten |
| <ul style="list-style-type: none"> • Bedrucken Druckzurichtung Walzenauftrag Rollcoaterzurichtung Reversecoaterzurichtung | Bedrucken Druckzurichtung Walzenauftrag Rollcoaterzurichtung Reversecoaterzurichtung Zurichteefekte der verschiedensten Art lassen sich mit Druckwalzen auf Led... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung |
| <ul style="list-style-type: none"> • Begriffsbestimmungen für Leder aus Großtierhäuten: | Begriffsbestimmungen für Leder aus Großtierhäuten: a) Als Leder darf nur ein Werkstoff bezeichnet werden, der aus der tierischen Haut durch Gerben oder Imprägn... | alle-seiten, gesamt, ledertechnik, Lederherstellung, Lederarten, Lederbegriffe |
| <ul style="list-style-type: none"> • Behandlung der Probekörper zur Prüfung im nassen Zustand | Behandlung der Probekörper zur Prüfung im nassen Zustand Behandlung der Probekörper zur Prüfung im nassen Zustand: Behandlung der Probekörper zur Prüfung im n... | alle-seiten, gesamt, Lederpruefung |
| <ul style="list-style-type: none"> • Beize | Beize Alle Seiten mit der Kategorie Beize ----- Kategorien: lederherstellung alle-seiten gesamt beize ----- Quellenangabe: Q... | Lederherstellung, alle-seiten, gesamt, Beize |
| <ul style="list-style-type: none"> • Beize | Beize Links und Inhalte zum Thema Beize als Teilprozess in der Lederherstellung, bzw. Arbeitsgang in der Wasserwerkstatt ----- Kategorien:... | alle-seiten, gesamt, Beize, uebersichtsseite, ledertechnik, Lederherstellung |
| <ul style="list-style-type: none"> • Beize | Beize Verfahrensbeschreibung Die Aufgabe der Beize Für Lederarten, die eine gewisse Weichheit und Geschmeidigkeit sowie Zügigkeit haben sollen, reicht der H... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Beize, Ausbildung |
| <ul style="list-style-type: none"> • Beize | Beize Verfahrensbeschreibung Beize Die Beize soll Epidermis-, Haar- und Pigmentreste entfernen und einen zusätzlichen Hautaufschluß bewirken. Außerdem werden... | alle-seiten, gesamt, Heimgerbung, Beize |
| <ul style="list-style-type: none"> • Beizpräparate Beizenzyme Enzympräparate | Beizpräparate Beizenzyme Enzympräparate Bis zur Jahrhundertwende führte man die Beize mit Hilfe von Hundekot- und Vogelmistaufschlemmungen durch. Hundekot und... | alle-seiten, gesamt, Beize, Lederherstellung, ledertechnik, Ausbildung |
| <ul style="list-style-type: none"> • Bekleidungsleder Lederbekleidung | Bekleidungsleder Lederbekleidung Bekleidungsleder Lederbekleidung Bekleidungsleder für Ledermäntel und -Jacken, zumeist aus Kalbinnenhäuten, Roßhäuten, Ziegen... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Lederarten |
| <ul style="list-style-type: none"> • Bends | Bends Bends heißen in England die Hälften eines Kernstückes. Die Haut wird beschnitten, jedoch nicht so stark wie beim Crouponieren, und das Kernstück wird den... | alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe |
| <ul style="list-style-type: none"> • Berstdruckprüfung | Berstdruckprüfung Berstdruckprüfung: Dieses Gerät wird teilweise heute noch verwendet, wenn es um die Prüfung der flächenhaften Verdehnung von Leder bei hoher... | alle-seiten, gesamt, Lederpruefung |
| <ul style="list-style-type: none"> • Berufsgenossenschaft Leder LIBG | Berufsgenossenschaft Leder LIBG Die Lederindustrie-Berufsgenossenschaft ist zuständig für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit, Rehabilitation sowie finan... | alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, verbaende-institutionen, zur-ueberarbeitung, E Seiten die sehr dringend überarbeitet bzw. erstellt werden müssen, unfalverhuetzung-leder-gerberei |
| <ul style="list-style-type: none"> • Beschaedigungen an Nahtabschluessen | Beschaedigungen an Nahtabschluessen In der Lederverarbeitung kommt es immer wieder vor, dass Leder die für die jeweilige Lederart geforderten Anforderungen erf... | alle-seiten, gesamt, Lederverarbeitung, Lederfehler |
| <ul style="list-style-type: none"> • Beschaedigungen an Nahtabschluessen | Beschaedigungen an Nahtabschluessen siehe direkt: Beschaedigungen an Nahtabschluessen ----- Kategorien: alle-seiten gesamt lederverarbeitung ... | alle-seiten, gesamt, Lederverarbeitung |
| <ul style="list-style-type: none"> • beschichtetes Leder | beschichtetes Leder Leder muss als beschichtetes Leder bezeichnet werden, wenn eine aufgebrauchte Schicht eine Schichtstärke von mehr als 0,15 mm aufweist. Eben... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, Lederarten, ledertechnik, Zurichtung, Lederbegriffe |
| <ul style="list-style-type: none"> • Beseitigung ungebundener Stoffe | Beseitigung ungebundener Stoffe Die Notwendigkeit der Beseitigung ungebundener Stoffe klingt einfach ist aber ein so wichtiger Vorgang, dass er genauer erklärt... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, schadstoffe |
| <ul style="list-style-type: none"> • Beständigkeit der Zurichtung beim Gebrauch von Lederartikel | Beständigkeit der Zurichtung beim Gebrauch von Lederartikel Die Zurichtung soll dem Leder gute Gebrauchsfähigkeit verleihen, damit die Lederartikel möglichst l... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung, Lederpflege, Lederpruefung |
| <ul style="list-style-type: none"> • Beständigkeit gegen Abwasch- und Reinigungsmittel | Beständigkeit gegen Abwasch- und Reinigungsmittel Während der Verarbeitung kann das Oberleder bei der Schuhfertigung durch Schweiß, Staub, Öl, Fett usw. versch... | alle-seiten, gesamt, Lederpruefung |
| <ul style="list-style-type: none"> • Bestimmung aromatischer Amine aus Azo-Farbstoffen aus dem Jahre 1999 | Bestimmung aromatischer Amine aus Azo-Farbstoffen aus dem Jahre 1999 Von Dr. H.-J. Kellert, R Maier, B. Delor Einleitung und Problemstellung Seit im Jahre 19... | alle-seiten, gesamt, Färbung, abwasserbehandlung-gerberei, schadstoffe, Umwelt, Veröffentlichungen |
| <ul style="list-style-type: none"> • Bestimmung der Asche und der wasserunlöslichen Mineralstoffe | Bestimmung der Asche und der wasserunlöslichen Mineralstoffe Die Methode ist in DIN 53305 beschrieben. Mit diesem Verfahren kann die Gesamtasche des Originale... | alle-seiten, gesamt, Lederpruefung |
| <ul style="list-style-type: none"> • Bestimmung der Beständigkeit von Leder gegenüber Schweißeinwirkung | Bestimmung der Beständigkeit von Leder gegenüber Schweißeinwirkung Anforderungen an Leder für Spezialzwecke: Werden an Leder besondere Anforderungen gestellt... | alle-seiten, gesamt, Lederpruefung |
| <ul style="list-style-type: none"> • Ledergewicht Flächengewicht Leder Gewicht von Leder | Ledergewicht Flächengewicht Leder Gewicht von Leder Bestimmung der Dicke sowie Rohdichte und Flächengewicht des Leders Bestimmung der Dicke sowie Rohdichte un... | alle-seiten, gesamt, Lederpruefung, Ausbildung |
| <ul style="list-style-type: none"> • Bestimmung der Lichtechtheit | Bestimmung der Lichtechtheit Bestimmung der Lichtechtheit von gefärbtem Leder an Kunstlicht: Xenon-Lampe. Mit dieser Methode kann die Widerstandsfähigkeit der... | alle-seiten, gesamt, Lederpruefung |
| <ul style="list-style-type: none"> • Bestimmung der Luftdurchlässigkeit | Bestimmung der Luftdurchlässigkeit Diese Prüfmethode ist in der DIN 53334/1944 beschrieben worden, die in neueren Normenverzeichnissen nicht mehr aufgeführt wi... | alle-seiten, gesamt, Lederpruefung |
| <ul style="list-style-type: none"> • Bestimmung der Reibechtheit von Lederfärbungen und Zurichtungen | Bestimmung der Reibechtheit von Lederfärbungen und Zurichtungen Mit diesem Verfahren, das als DIN 53339 bzw. IUF 450 beschrieben worden ist, werden Lederoberfl... | alle-seiten, gesamt, Lederpruefung |
| <ul style="list-style-type: none"> • Bestimmung der Saugfähigkeit von Leder | Bestimmung der Saugfähigkeit von Leder Für viele Lederarten ist es für den Gebrauch von außerordentlicher Bedeutung, dass die Leder über eine ausreichende Saug... | alle-seiten, gesamt, Lederpruefung |
| <ul style="list-style-type: none"> • Bestimmung der Wasserdampfaufnahme WDA | Bestimmung der Wasserdampfaufnahme WDA Die Methode wird in der DIN 4843 T2, Ausgabe 1975, beschrieben: zur Probenvorbereitung wird aus dem entnommenen Probestü... | alle-seiten, gesamt, Lederpruefung |
| <ul style="list-style-type: none"> • Bestimmung der Wasserdampfdurchlässigkeit WDD | Bestimmung der Wasserdampfdurchlässigkeit WDD Da die Gebrauchssituation der Leder nicht eindeutig zu definieren ist, entstand eine Vielzahl von Bestimmungsmeth... | alle-seiten, gesamt, Lederpruefung |
| <ul style="list-style-type: none"> • Bestimmung der Weiterreißfestigkeit und Weiterreißversuch | Bestimmung der Weiterreißfestigkeit und Weiterreißversuch Die Bestimmung der Weiterreißfestigkeit ist bei der großen Gruppe der als Flächenleder zusammenzufass... | alle-seiten, gesamt, Lederpruefung |
| <ul style="list-style-type: none"> • Bestimmung der Zugfestigkeit und Dehnung: | Bestimmung der Zugfestigkeit und Dehnung: Mit diesem Verfahren, das als DIN 53328 und als IUP 6 beschrieben worden ist, können alle Leder geprüft werden. Dan... | alle-seiten, gesamt, Lederpruefung |
| <ul style="list-style-type: none"> • Bestimmung des Aluminiumgehaltes im Leder | Bestimmung des Aluminiumgehaltes im Leder Das Aluminium, das im wesentlichen in Nachgerbstoffen zum Einsatz kommt, gewinnt zunehmend Bedeutung bei den Versuche... | alle-seiten, gesamt, Lederpruefung |
| <ul style="list-style-type: none"> • Bestimmung des Ammoniumgehaltes zur Berechnung der Hautsubstanz sowie des Gehaltes an Ammoniumsalzen | Bestimmung des Ammoniumgehaltes zur Berechnung der Hautsubstanz sowie des Gehaltes an Ammoniumsalzen (DIN 53308, sachliche Übereinstimmung mit dem Verfahren IU... | alle-seiten, gesamt, Lederpruefung |
| <ul style="list-style-type: none"> • Bestimmung des Brennverhaltens von Werkstoffen der Kraftfahrzeug-Innenausstattung | Bestimmung des Brennverhaltens von Werkstoffen der Kraftfahrzeug-Innenausstattung Prüfung des Verhaltens von Leder bei Flammeneinwirkung: Die verstärkten Bemü... | alle-seiten, gesamt, Lederpruefung |
| <ul style="list-style-type: none"> • Bestimmung des Chromgehaltes (DIN 53309) | Bestimmung des Chromgehaltes (DIN 53309) Mit diesem Verfahren wird das im Leder enthaltene Chrom bestimmt und als Chromoxid Cr2O3 berechnet. Die Methode ist fü... | alle-seiten, gesamt, Lederpruefung, Umwelt, chrom-vi |
| <ul style="list-style-type: none"> • Bestimmung des Eisengehaltes im Leder | Bestimmung des Eisengehaltes im Leder Eisenverbindungen, bei denen das Eisen frei und nicht in Komplexen getarnt (maskiert) vorliegt, können im Leder zu Schwie... | alle-seiten, gesamt, Lederpruefung |
| <ul style="list-style-type: none"> • Bestimmung des Fettgehaltes im Leder | Bestimmung des Fettgehaltes im Leder Der Fettgehalt der Leder Die native Haut wird durch den hohen Wassergehalt (etwa 65 %) weich und geschmeidig gehalten. Da... | alle-seiten, gesamt, Lederpruefung |
| <ul style="list-style-type: none"> • Bestimmung des Formaldehyd im Leder - Formaldehydbestimmung im Leder | Bestimmung des Formaldehyd im Leder - Formaldehydbestimmung im Leder Bei verschiedenen Gerbungen, so z.B. der Neusämischgerbung, kann Formaldehyd in Kombinati... | alle-seiten, gesamt, Lederpruefung, schadstoffe |
| <ul style="list-style-type: none"> • Bestimmung des Gehaltes an wasserlöslichen Magnesiumverbindungen Magnesiumsulfat Bittersalz | Bestimmung des Gehaltes an wasserlöslichen Magnesiumverbindungen Magnesiumsulfat Bittersalz Diese Bestimmungsvorschrift entspricht der DIN 53310 und stimmt sac... | alle-seiten, gesamt, Lederpruefung |
| <ul style="list-style-type: none"> • Bestimmung des Gesamtauswaschverlustes und der Gehalte an auswaschbaren organischen und anorganischen Stoffen aus Leder | Bestimmung des Gesamtauswaschverlustes und der Gehalte an auswaschbaren organischen und anorganischen Stoffen aus Leder Dieses Verfahren, das auch als DIN 5330... | alle-seiten, gesamt, Lederpruefung |
| <ul style="list-style-type: none"> • Bestimmung des Spannungs-Dehnungs-Verhaltens im Wölbersuch (DIN 53323) | Bestimmung des Spannungs-Dehnungs-Verhaltens im Wölbersuch (DIN 53323) Bestimmung des Spannungs-Dehnungs-Verhaltens im Wölbersuch (DIN 53323) Das Tensometer... | alle-seiten, gesamt, Lederpruefung |

| | | |
|--|--|--|
| • Chromriemenleder | Chromriemenleder Chromriemenleder für schnellaufende Riemen und Hochkantriemen, aus dem gleichen schweren Rohhautmaterial wie pflanzlich gegerbtes Riemenleder... | alle-seiten, gesamt, Lederarten |
| • Chromsohleder | Chromsohleder Chromsohleder Chromsohleder spielt gegenüber den pflanzlich gegerbten Unterledersorten nur eine untergeordnete Rolle. Für die Herstellung von... | alle-seiten, gesamt, Lederarten |
| • Chromtrockengerbung | Chromtrockengerbung Chromtrockengerbung: Bei einer weiteren Art der Chromgerbung, der sogenannten Chromtrockengerbung, werden die ungepickelten Blößen in nur w... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Gerbung |
| • Colloidium | Colloidium Colloidium (gelegentlich Nitrocellulose genannt) war bis vor einigen Jahren nur als Lösungsmittellösliches Zurichtsystem bekannt. Heute gibt es emulgi... | alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung |
| • Comparison of tanning methods from an ecological viewpoint 1999 | Comparison of tanning methods from an ecological viewpoint 1999 Collagen is a versatile biopolymer and, as a renewable resource, is of global significance. Ev... | alle-seiten, gesamt, english-content, Veröffentlichungen, schadstoffe, ledertechnik, Lederherstellung |
| • COTANCE | COTANCE Confederation of National Associations of Tanners and Dressers of the European Community The European Leather Association 3 rue Belliard, B-1040 Bruxe... | alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, verbaende-institutionen |
| • Craquelé-Zurichtung | Craquelé-Zurichtung Eine Methode der Craquelé-Zurichtung besteht darin, dass auf die grundierte Lederoberfläche eine im Kontrastfarbton (hell auf dunklem Grund... | alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederfehler, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung |
| • Crownleder | Crownleder Crownleder Der Ursprung dieser Lederart die für Binde-, Näh- und Schlagriemen verwendet wird, führt man auf einen Württemberger namens Klemm (von 7... | alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik |
| • Crust Crustleder | Crust Crustleder Crustleder Crustleder (Borkeleder, en croute) im eigentlichen Sinn entstanden aus dem Bestreben heraus, möglichst viele Rohstoffe im eigenen ... | alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederbegriffe, Lederherstellung, ledertechnik |
| • Crustleder Untersuchung | Crustleder Untersuchung Crustleder Crustleder (Borkeleder, en croute) im eigentlichen Sinn entstanden aus dem Bestreben heraus, möglichst viele Rohstoffe im e... | alle-seiten, gesamt, Lederpruefung |
| • CSB | CSB CSB - Wert Englisch: COD Diese Bezeichnung ist eine Abkürzung für Chemischer Sauerstoffbedarf. Der chemische Sauerstoffbedarf (CSB-Wert) wird nach einem ... | alle-seiten, gesamt, Umwelt, Lederbegriffe, schadstoffe, abwasserbehandlung-gerberei |
| • Darmleder | Darmleder Darmleder sollte eigentlich nicht als Leder bezeichnet werden obwohl nach Fertigstellung doch extreme Lederähnlichkeit besteht. Verschiedene Därme d... | alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik |
| • Dasselschaden Dasselfliege Engerlingsschaden | Dasselschaden Dasselfliege Engerlingsschaden Dasselschaden, Engerlingsschäden, Engerlingslöcher, Dasselbeulen, Dassellöcher und Dasselfliegenschaden Der Dasse... | alle-seiten, gesamt, Lederfehler |
| • Dauer Einsatzmengen und Kontrollen in Entkalkung und Beize | Dauer Einsatzmengen und Kontrollen in Entkalkung und Beize Entkalkung (als Vorlauf) richtet sich nach der Gesamtdauer von Entkalkung und Beize. Diese richtet s... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Beize, Entkalkung, Ausbildung |
| • Definition und Zweck der Zurichtung | Definition und Zweck der Zurichtung Definition der Zurichtung Der Begriff Lederzurichtung umfasst nach der klassischen Definition eine weit gespannte Reihe vo... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung, uebersichtsseite |
| • Degras | Degras Als Degras bezeichnet man den während der Sämschlederherstellung ausgewaschenen und nicht gebundenen Fischtran. Der ausgewaschene Tran wird zunächst Ur... | alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederherstellung, ledertechnik, Fettung |
| • Der Beruf Gerber - Tradition - Redensarten - Gerbersprüche - Stilblüten | Der Beruf Gerber - Tradition - Redensarten - Gerbersprüche - Stilblüten Links und Themenübersicht mit Bezug zur traditionellen Lederherstellung, bzw. Beruf des... | alle-seiten, gesamt, redensarten, traditionelles, gerbersprueche, stilblueten, gerberschueler, uebersichtsseite |
| • Die Bestimmung der Hydrolysefestigkeit von zugerichtetem und nichtzugerichtetem Leder | Die Bestimmung der Hydrolysefestigkeit von zugerichtetem und nichtzugerichtetem Leder Die Bestimmung der Hydrolysefestigkeit von zugerichtetem und nichtzugerich... | alle-seiten, gesamt, Lederpruefung |
| • Die Bindung von Polyphosphaten aus dem Jahre 1997 | Die Bindung von Polyphosphaten aus dem Jahre 1997 Untersuchungen zur Auszehrung polyphosphathaltiger Flotten in der Lederherstellung Dr. Thomas Stoffe und Ger... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Veröffentlichungen, Sonderdrucke, Umwelt, schadstoffe, abwasserbehandlung-gerberei, Gerbung, vordergerbung |
| • Die großen Köpfe der Lederindustrie | Die großen Köpfe der Lederindustrie Die weltweite Entwicklung der Lederindustrie ist auch im großen Maße einigen großen Köpfen der Deutschen Lederindustrie zu ... | alle-seiten, gesamt, LGR Festschriften, Ausbildung, gerberschule-igr, traditionelles Lederherstellung, Beize, alle-seiten, gesamt, zur-ueberarbeitung, E Seiten die sehr dringend überarbeitet bzw. erstellt werden müssen |
| • die saure Beize | die saure Beize Tabelle im Aufbau Überarbeitung Achtung! Das Thema befindet sich noch im Aufbau und / oder in der Aktualisierungsphase FIXME ----- Kat... | alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederherstellung, ledertechnik, zur-ueberarbeitung, E Seiten die sehr dringend überarbeitet bzw. erstellt werden müssen |
| • Direkt- oder Indirektverfahren | Direkt- oder Indirektverfahren Das Direkt- oder Indirektverfahren beschreibt den Weg der Lederherstellung mit einer Zwischentrocknung als Indirektverfahren ode... | alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederherstellung, ledertechnik, zur-ueberarbeitung, E Seiten die sehr dringend überarbeitet bzw. erstellt werden müssen |
| • Dividivi | Dividivi Dividivi: Dividivi heißen die Schoten eines in Südamerika und in Westindien wild wachsenden Strauches mit einem Gerbstoffgehalt von etwa 42 %. Dieses... | alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederherstellung, ledertechnik, pflanzliche-gerbstoffe |
| • DLM Deutsches Ledermuseum | DLM Deutsches Ledermuseum Das DLM Ledermuseum Offenbach vereinigt drei Museen unter einem Dach: * das Deutsche Schuhmuseum mit internationaler Fußbekleidun... | alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, verbaende-institutionen |
| • Dornenheckenrisse | Dornenheckenrisse Dornenheckenrisse, Kaktteenrisse: sind mehr oder weniger tiefe, rißartige Verletzungen von unregelmäßigem Verlauf, offen (frisch) oder vernar... | alle-seiten, gesamt, Lederfehler |
| • Downloads | Downloads kostenlose Downloads auf Lederpedia.de! Hier finden Sie verschiedene Dateien die nach unterschiedlichen Kategorien aufgeteilt sind zum Download. Bea... | alle-seiten, gesamt, Videos, downloads |
| • Drahtschaeden | Drahtschaeden Drahtschaeden: Verursacht durch ein Hindurchziehen von Draht durch die Haut - sind jeweils zwei nebeneinanderstehende, geschwürartige Verletzunge... | alle-seiten, gesamt, Lederfehler |
| • Dullbox | Dullbox Dullbox Unter dem Namen Dullbox sind stärker gefettete, farbige, mit künstlichem Narben versehene Rindoberleder für die Schuhherstellung in matter Zur... | alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik |
| • Durchfuehrung der Weiche | Durchfuehrung der Weiche Die Durchführung des Weichprozesses richtet sich vor allem nach der Art des Konservierungszustandes der vorliegenden Rohware. Abgeseh... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Weiche |
| • Durchführung des Äschers | Durchführung des Äschers Obwohl die genannten Aufgaben des Äschers allgemein gesehen immer die gleichen bleiben, gibt es zahlreiche, jeweils speziell abgestimm... | alle-seiten, gesamt, Äscher, Lederherstellung, ledertechnik, Ausbildung |
| • Dynamische Prüfung der Festigkeit von Leder und dynamischer Stichausreißeprüfung | Dynamische Prüfung der Festigkeit von Leder und dynamischer Stichausreißeprüfung Für die überwiegenden Lederarten des normalen Gebrauchs reichen die sta... | alle-seiten, gesamt, Lederpruefung |
| • E Seiten die sehr dringend überarbeitet bzw. erstellt werden müssen | E Seiten die sehr dringend überarbeitet bzw. erstellt werden müssen Eine Übersicht der Seiten auf Lederpedia.de die temporär bearbeitet werden, bzw. aktuell im... | alle-seiten, gesamt, E Seiten die sehr dringend überarbeitet bzw. erstellt werden müssen, zur-ueberarbeitung, uebersichtsseite |
| • Ecological comparison of tanning methods (part 2) 2000 | Ecological comparison of tanning methods (part 2) 2000 In the second of a two part paper, B Trommer from the Research Institute for Leather and Synthetic Leath... | alle-seiten, gesamt, Veröffentlichungen, english-content, zur-ueberarbeitung, Gerbung, Lederherstellung, ledertechnik, abwasserbehandlung-gerberei, chrom-vi, schadstoffe, Umwelt |
| • Eiche - Zunft und Tradition | Eiche - Zunft und Tradition Eiche - Zunft und Tradition Es muß wohl an der Ausstrahlung der alten knorrigen Eichen liegen, daß diesen gewaltigen Bäumen im Vol... | ledertechnik, redensarten, Lederarten, alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, stilblueten, gerbersprueche |
| • Eichenkranz Verein Eichenkranz e.v | Eichenkranz Verein Eichenkranz e.v. VEREIN EICHENKRANZ e. V. FREUNDKREIS & FÖRDERVEREIN DES LEDERINSTITUTES GERBERSCHULE REUTLINGEN Reutlingen - Leder - G... | alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, gerberschueler, E Seiten die sehr dringend überarbeitet bzw. erstellt werden müssen, Ausbildung, gerberschule-igr, verbaende-institutionen, verein-eichenkranz-gerbertaufe |
| • Eichenrinde Eichenrindengerbstoff Eichengerbstoff Eichenholz Eichenholzextrakt | Eichenrinde Eichenrindengerbstoff Eichengerbstoff Eichenholz Eichenholzextrakt Eichenrinde: Die Eichenrinde, mit einem Gerbstoffgehalt in den Grenzen von 5 - ... | alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederherstellung, ledertechnik, pflanzliche-gerbstoffe, Gerbung |
| • Ein Rückblick auf 50 Jahre Gerberschule in Reutlingen aus dem Jahre 2004 | Ein Rückblick auf 50 Jahre Gerberschule in Reutlingen aus dem Jahre 2004 Lederinstitut Gerberschule Reutlingen (LGR) e.V. (Festrede zum Festakt am 12. Novembe... | alle-seiten, gesamt, Veröffentlichungen, Sonderdrucke, LGR Festschriften, gerberschule-igr, Ausbildung |
| • Einbadgerbung mit Chromgerbstoff | Einbadgerbung mit Chromgerbstoff Die Einbadgerbung besteht in einer Behandlung der gepickelten Blößen mit Chromsalzen, die durch Basischmächen in gerbende Ver... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Gerbung |
| • Einfärbung Durchfärbung Narbenmembranfärbung | Einfärbung Durchfärbung Narbenmembranfärbung Durchfärbung von Leder: Die Bezeichnung „Durchgefärbtes Leder“ bezieht sich auf Leder, welches mit wasserlösliche... | alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Färbung, Lederherstellung, ledertechnik, Lederpruefung, lederkunde |
| • Einfluss der Zurichtung auf das physiologische Verhalten des Leders | Einfluss der Zurichtung auf das physiologische Verhalten des Leders Leder wird in großem Umfang zu Artikeln verarbeitet, die als Bekleidung zum Schutz gegen di... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung |

| | | |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Einfluss der Zurichtung auf die Beschaffenheit des Leders Einlaßfarbe Einlassspritzen oder Einlaufspritzen | <p>Einfluss der Zurichtung auf die Beschaffenheit des Leders Die bei der Zurichtung aufgetragene Schutzschicht soll dem Leder farbiges, attraktives Aussehen verle...</p> <p>Einlaßfarbe Einlassspritzen oder Einlaufspritzen Zweifarbenefekt mit hellen Kuppen und dunklen Vertiefungen kann auch durch eine Einlaßfarbe erzielt werden. N...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung</p> <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Einteilung der Leder nach der Fertigungsart und deren Erkennung | <p>Einteilung der Leder nach der Fertigungsart und deren Erkennung Einteilung der Leder nach der Fertigungsart und deren Erkennung Die fertigen Leder lassen sich...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederpruefung, Lederarten, lederkunde, Lederherstellung, ledertechnik, Ausbildung</p> <p>alle-seiten, gesamt, Lederfehler, Konservierung</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Eisenflecken Konservierung Eisenflecken Sulfidflecken auf Blößen Eisengerbung Prägung mit dem Narbenbild eines Elefanten English Publications Leather Technology | <p>Eisenflecken Konservierung Eisenflecken während der Konservierung: Eisenflecken während der Rohhautkonservierung äußern sich an der Fleischseite in Form von m...</p> <p>Eisenflecken Sulfidflecken auf Blößen An der Blöße kann man oft hellgrüne bis schwarze Flecken von verschiedenem Aussehen feststellen. Oft sind diese Flecken...</p> <p>Eisengerbung Dass bestimmte Eisensalze, so basische Ferrisalze, eine gerbende Wirkung aufweisen bzw. unter besonderen Bedingungen von der Blöße gebunden werden...</p> <p>Prägung mit dem Narbenbild eines Elefanten Hier sehen eine mechanisch geprägte Lederoberfläche mit einem künstlichen Pressnarben / Prägung -----</p> <p>English Publications Leather Technology Publications about leather technology, ecology of leather production and environmental issues regarding the production ...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Äscher</p> <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Gerbung</p> <p>alle-seiten, gesamt, Narbenbilderpraegungen</p> <p>alle-seiten, gesamt, ledertechnik, Lederherstellung, english-content, Veröffentlichungen, uebersichtsseite Lederherstellung, alle-seiten, gesamt, entfettung</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Entfettung | <p>Entfettung Alle Seiten in dieser Kategorie ----- Kategorien: lederherstellung alle-seiten gesamt entfettung ----- Quellenanga...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, entfettung, zur-ueberarbeitung, E Seiten die sehr dringend überarbeitet bzw. erstellt werden müssen</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Entfettung | <p>Entfettung Seite ist in Bearbeitung! Entfettung ----- Kategorien: alle-seiten gesamt lederherstellung ledertechnik entfettung zur-...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, entfettung, zur-ueberarbeitung, E Seiten die sehr dringend überarbeitet bzw. erstellt werden müssen</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Entfettung von tierischen Häuten, Halbfabrikate oder Fertglieder im Rahmen der Lederherstellung | <p>Entfettung von tierischen Häuten, Halbfabrikate oder Fertglieder im Rahmen der Lederherstellung Übersicht der Seiten zum Thema Entfettung als Teilprozess ...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, uebersichtsseite, zur-ueberarbeitung, entfettung, E Seiten die sehr dringend überarbeitet bzw. erstellt werden müssen</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Video Entfleischen | <p>Video Entfleischen Thematik im Video: Das Video „Entfleischen am LGR“ zeigt das Grüntfleischen von süddeutschen Kuhhäuten der Hautgewichtsklasse 30-39,5 kg ...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Videos, Maschinenarbeiten</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Entfleischen | <p>Entfleischen Link zum Entfleischen Die Seite wird derzeit überarbeitet und ist daher noch nicht vollständig! ----- Kategorien: alle-seiten ge...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederherstellung, ledertechnik, zur-ueberarbeitung, E Seiten die sehr dringend überarbeitet bzw. erstellt werden müssen, Maschinenarbeiten</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Entfleischen Scheren und Schaben der Häute und Hautblößen Enthaarmaschinen | <p>Entfleischen Scheren und Schaben der Häute und Hautblößen Entfleischen Scheren und Schaben der Häute und Hautblößen Durch das Entfleischen, Scheren oder Scha...</p> <p>Enthaarmaschinen Die Enthaarmaschine arbeitet im Prinzip wie die Entfleischmaschine; nur ist die Messerwalze mit stumpfen Messern anstatt wie bei der Entfleisc...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Maschinenarbeiten, gerber-werkzeuge</p> <p>alle-seiten, gesamt, Maschinenarbeiten</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Enthaarung und Gerbung mit dem Penetrator Teil 2 aus dem Jahre 1989 | <p>Enthaarung und Gerbung mit dem Penetrator Teil 2 aus dem Jahre 1989 Von A. Petersen und H.-P. Germann Wir haben an der Westdeutschen Gerberschule in Reutling...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Veröffentlichungen, Sonderdrucke, Äscher, Gerbung, Maschinenarbeiten</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Entkalkung Entkalkung Entkalkung | <p>Entkalkung Alle Seiten in dieser Kategorie ----- Kategorien: lederherstellung alle-seiten gesamt entkaelkung ----- Quellenang...</p> <p>Entkalkung Links und Inhalte zum Thema Entkalkung als Teilprozess in der Lederherstellung, bzw. Arbeitsgang in der Wasserwerkstatt ----- K...</p> <p>Entkalkung Verfahrensbeschreibung Die Aufgaben der Entkalkung Die nach dem Äscher vorliegende Blöße hat eine stark alkalische Reaktion von pH 12 - 12,5, unte...</p> | <p>Lederherstellung, alle-seiten, gesamt, Entkalkung</p> <p>alle-seiten, gesamt, uebersichtsseite, Entkalkung, ledertechnik, Lederherstellung</p> <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Entkalkung, Ausbildung</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Entkalkung und Beize Durchführung | <p>Entkalkung und Beize Durchführung Durchführung der Entkalkung und Beize Entkalkung und Beize sind zwei Prozesse mit getrennten Aufgaben und unterschiedlichen ...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Entkalkung, Beize, Ausbildung</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Enzymäischer Erzeugung von Prüfzuständen der Zurichtung, die während der Schuhherstellung auftreten können | <p>Enzymäischer Die Eiweißstoffe der Oberhaut und der Haare sind nicht nur durch chemische Mittel zerstörbar, sondern auch durch geeignete eiweißlösende Enzyme. ...</p> <p>Erzeugung von Prüfzuständen der Zurichtung, die während der Schuhherstellung auftreten können Erzeugung von Prüfzuständen der Zurichtung, die während der Schuh...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Äscher, Lederherstellung, Ausbildung, ledertechnik</p> <p>alle-seiten, gesamt, Lederpruefung, Lederverarbeitung</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Inuitleder | <p>Inuitleder eine geschichtliche Betrachtung: Inuit haben für die Zubereitung der Seehund- und Rentierfelle für ihre Bekleidung, Zelte und Kajakboote ihre beson...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik, Veröffentlichungen, lederkunde</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Färbung Färbung | <p>Färbung Alle Seiten in dieser Kategorie ----- Kategorien: lederherstellung alle-seiten gesamt faerbung ----- Quellenangabe: ...</p> <p>Färbung Die Seite wird derzeit überarbeitet und ist daher noch nicht vollständig! Die Färbung eines Leders bedeutet die farbliche Gestaltung der Lederoberfläc...</p> | <p>Lederherstellung, alle-seiten, gesamt, Färbung</p> <p>alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, E Seiten die sehr dringend überarbeitet bzw. erstellt werden müssen, zur-ueberarbeitung, Färbung, Lederherstellung, ledertechnik</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Färbung mit löslichen Farbstoffen Färbung Faenulnisschäden Fahlleder Sandalenleder Falole-Leder Falten und Wellen in Lederpolster und Sitzflaechen sowie straffe und legere Verpolsterung Falzen | <p>Färbung mit löslichen Farbstoffen Bei der Betrachtung der besonderen Wirkungen der verschiedenen Gerbstoffe wurde schon aufgezeigt, dass unterschiedlich gegerb...</p> <p>Färbung Links und Inhalte zum Thema färben von Leder, Färbemittel, Prozessparameter sowie die praktische Durchführung von Lederfärbungen einschl. wissen...</p> <p>Faenulnisschäden Fäulnisschäden: Fäulnisschäden entstehen entweder durch zu spät eingesetzte oder auch schlecht durchgeführte Konservierung, sie können aber au...</p> <p>Fahlleder Sandalenleder Falole-Leder Fahlleder Sandalenleder ist ebenfalls ein stark gefettetes Oberleder, das besonders für Arbeitsschuhe und schweres Strapaz...</p> <p>Falten und Wellen in Lederpolster und Sitzflaechen sowie straffe und legere Verpolsterung Faltenbildung durch Zugdehnung Sehr häufig werden Falten oder Wellen...</p> <p>Falzen Falzen Thematik im Video: Hier sehen Sie wie Wet-Blue Leder (chromgegerbtes Halbfabrikat) an einer BMD Falzmaschine FM 1600 gefalzt werden, bzw. die finale Di...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederfehler, Konservierung, Rohware</p> <p>alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik</p> <p>alle-seiten, gesamt, Lederfehler, Lederpruefung, bildergalerie</p> <p>alle-seiten, gesamt, Videos, Maschinenarbeiten</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Falzen | <p>Falzen Link zum Falzen ----- Kategorien: alle-seiten gesamt lederbegriffe lederherstellung ledertechnik maschinenarbeiten e zur-ueberarbeitung ...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederherstellung, ledertechnik, Maschinenarbeiten, E Seiten die sehr dringend überarbeitet bzw. erstellt werden müssen, zur-ueberarbeitung</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Falzen Blanchieren Narbenabziehen Falzgewicht Falzspäne Chromfalzspäne chromfreie Falzspäne Falzstärke Falzdicke Lederstärke Lederdicke Farbengang: Farbstoff-Verlackungen in der Zurichtung Fassbeladung - Das Beladen eines Gerbfasses in einer Gerberei / Lederfabrik Fassentleerung Faßschwöde Fehler bei der Chromgerbung Fehler bei der Durchführung von Entkalkung und Beize | <p>Falzen Blanchieren Narbenabziehen Falzen Blanchieren Narbenabziehen Die Falzmaschine dient zur Einstellung der Lederstärke / Lederdicke. Diese Dickeneinstellu...</p> <p>Falzgewicht Falzgewicht Bei der Lederherstellung dient das Falzgewicht, d. h. das Gewicht, das die Leder unmittelbar nach dem Falzen haben, als Grundlage für ...</p> <p>Falzspäne Chromfalzspäne chromfreie Falzspäne Chromfalzspäne chromfreie Falzspäne * Bei den Falzspänen, die sich beim Falzen der Leder (s. Falzen)...</p> <p>Falzstärke Falzdicke Lederstärke Lederdicke Falzstärke Falzdicke Lederstärke Lederdicke Die Dicke des Leders welche durch den maschinellen Arbeitsgang Falzen ...</p> <p>Farbengang: Als Farbengang bezeichnet man ein System von mehreren, meist 6-8, aber auch bis zu 16 oder noch mehr Gerbgruben. Diese Gruben - rechteckig von je 2...</p> <p>Farbstoff-Verlackungen in der Zurichtung Farbstoff-Verlackungen in der Zurichtung die Anwendung basisch angefärbter und sauer angefärbter Zurichtflotten nacheinander ist unständlich und erschwert oft ...</p> <p>Fassbeladung - Das Beladen eines Gerbfasses in einer Gerberei / Lederfabrik Thematik im Video: Sie sehen die Handbeladung eines Gerbfasses, bzw. Weichfasses T...</p> <p>Fassentleerung Thematik im Video: Das Video zeigt ein Gerbfass, bzw. Weichfass Typ Dose 4M beim Entladen von Rindhäuten nach der Weiche, bzw. nach der Entfern...</p> <p>Faßschwöde Bei der Faßschwöde wird, wenn nach der Weiche nicht entfleischt wurde, mit der Wassermenge der Prozess begonnen, die als Restwassermenge im Arbeitsg...</p> <p>Fehler bei der Chromgerbung Bei der Chromledergerbung ist man bestrebt, ein Leder mit einem festen, geschlossenen Narben zu erhalten, der zugleich genügend ges...</p> <p>Fehler bei der Durchführung von Entkalkung und Beize Ungenügendes Beizen: Ein ungenügendes Beizen mit zu geringen Enzymmengen, bei zu niedriger Temperatur ode...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Maschinenarbeiten</p> <p>alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederherstellung, ledertechnik</p> <p>alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederherstellung, ledertechnik</p> <p>alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, ledertechnik, Lederherstellung, Maschinenarbeiten</p> <p>alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederherstellung, ledertechnik, Gerbung</p> <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Färbung, Zurichtung</p> <p>alle-seiten, gesamt, Videos, Maschinenarbeiten</p> <p>alle-seiten, gesamt, Videos, Maschinenarbeiten</p> <p>alle-seiten, gesamt, Äscher, ledertechnik, Lederherstellung, Ausbildung</p> <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, Gerbung, ledertechnik</p> <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Beize, Ausbildung, Entkalkung</p> |

| | | |
|--|--|---|
| Fehler bei der pflanzlichen Gerbung | Fehler bei der pflanzlichen Gerbung Zu einem fehlerhaften Ausfall der Leder kann es bei der pflanzlichen Gerbung kommen, wenn die Blößen zu Gerbbeginn mit zu s... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, Gerbung, ledertechnik, Lederfehler |
| Fehler beim Entfleischen | Fehler beim Entfleischen Lauft die Haut nach links oder nach rechts weg, kann folgendes die Ursache sein: Locher: Die Haut wurde nicht genug in die Ritze ein... | alle-seiten, gesamt, Maschinenarbeiten, Lederfehler |
| Feinleder | Feinleder Ihrer auerordentlichen mannigfaltigen Verwendung entsprechend, tragt die Herstellung von Feinleder aus Kalb-, Schaf- und Ziegenfellen sowie aus Haut... | alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederbegriffe, Lederherstellung, ledertechnik |
| Fensterleder Putzleder | Fensterleder Putzleder Fenster-Putzleder Diese Leder werden ebenfalls zu den technischen Ledern gezahlt. Man stellt sie aus Wild-, Schaf- und Ziegenfellen in... | alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik |
| Festigkeitsprufungen | Festigkeitsprufungen Die Eigenschaft des Leders, einer geringen Beanspruchung durch eine Dehnung spielend nachzugeben und bei starkerer Belastung der angreifen... | alle-seiten, gesamt, uebersichtsseite, Lederpruefung |
| Fetten Fettung olen und Weichmachen | Fetten Fettung olen und Weichmachen Fetten Fettung olen und Weichmachen ----- Nachfolgende Informationen sind nur von entsprechend ausgebildeten Persone... | alle-seiten, gesamt, Heimgerbung, Fettung |
| Fettgarleder | Fettgarleder Fettgarleder Fettgarleder. Das fur Nah- und Binderriemen bestimmte Leder muss weich und biegsam, dabei aber zah und reißfest sein. Meist benutzt ... | alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik |
| Fettgerbung | Fettgerbung Zu den historisch altesten Gerbmethoden zwecks Konservierung der tierischen Haute zahlt die Behandlung mit tierischen Fetten. Die damit hergestellt... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, Gerbung, ledertechnik |
| Fettriefen Fettrippigkeit Fettrippigkeit Rippigkeit und Doppelhautigkeit bei Lamm- und Schafshauten | Fettriefen Fettrippigkeit Fettriefigkeit Rippigkeit und Doppelhautigkeit bei Lamm- und Schafshauten Fettriefen, bzw. Rippigkeit bei Schafleder insb. bei feinw... | Lederfehler, alle-seiten, gesamt |
| Fettung | Fettung Alle Seiten in dieser Kategorie ----- Kategorien: lederherstellung alle-seiten gesamt fettung ----- Quellenangabe: Q... | Lederherstellung, alle-seiten, gesamt, Fettung |
| Fettung | Fettung Links und Inhalte zum Thema fetten (Lederfettung) sowie hydrophobieren (Hydrophobierung) von Leder als Teilprozess in der Lederherstellung, bzw. Arbeit... | alle-seiten, gesamt, Fettung, uebersichtsseite, ledertechnik, Lederherstellung, hydrophobierung |
| Fettung - Erhohung von Dehnung, Weichheit und Hydrophobie durch Fettung | Fettung - Erhohung von Dehnung, Weichheit und Hydrophobie durch Fettung Neben dem optischen Reiz einer gelungenen Farbgebung sind es die gefuhlmaig erfasste ... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Fettung |
| FGL | FGL FORSCHUNGSGEMEINSCHAFT LEDER e.V. FGL: Zielsetzung und Arbeitsgebiete: Ziel der gemeinnutzigen Forschungsgemeinschaft ist die ideelle und materielle Ford... | alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, verbaende-institutionen |
| Fichtenrindengerbstoff Fichtenrinden Fichtengerbstoff Fichtenrinden-Extrakt Fichtenrinde-Extrakt | Fichtenrindengerbstoff Fichtenrinden Fichtengerbstoff Fichtenrinden-Extrakt Fichtenrinde ist ein Gerbmittel, das in ausgedehnten Waldungen uberal in Europa un... | alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, pflanzliche-gerbstoffe |
| FILK | FILK Forschungsinstitut fur Leder und Kunststoffbahnen FILK Forschungsinstitut fur Leder und Kunststoffbahnen (FILK) Gemeinschaftsforschung fur die kleine un... | alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, verbaende-institutionen |
| Fixiermittel in der Zurichtung | Fixiermittel in der Zurichtung Fixiermittel in der Zurichtung Das fur die Glanzsto-Zurichtung von Boxkalb- und Chevreauleder am meisten gebrauchte Binde- und ... | alle-seiten, gesamt, Zurichtung, Lederherstellung, ledertechnik, fixierung |
| Fixierung | Fixierung Alle Seiten in dieser Kategorie ----- Kategorien: lederherstellung alle-seiten gesamt fixierung ----- Quellenangabe... | Lederherstellung, alle-seiten, gesamt, fixierung |
| Fixierung | Fixierung Fixierung eingebrachter Stoffe und Bleiche: Am Ende einer Gerbung und ganz besonders am Ende einer starken Nachgerbung mussen die Gerbstoffe fest mi... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, fixierung, Gerbung, nachgerbung |
| Fixierung in der Lederherstellung | Fixierung in der Lederherstellung ubersicht der Seiten zum Thema Fixierung als Teilprozess, bzw. Prozessschritt in der Lederherstellung zur Fixierung, Ver... | alle-seiten, gesamt, fixierung, Lederherstellung, ledertechnik, uebersichtsseite, zur-ueberarbeitung, E Seiten die sehr dringend uberarbeitet bzw. erstellt werden mussen |
| Flacheneinteilung der Haut | Flacheneinteilung der Haut Die Flacheneinteilung der Haut, die Stellung der Haut und die Hautqualitat, die Crouponage Im Hinblick auf die gerberische Verwendb... | alle-seiten, gesamt, Rohware, Lederherstellung, ledertechnik |
| Flecken auf Leder wie Wasserflecken Oelflecken oder klebrige Flecken | Flecken auf Leder wie Wasserflecken Oelflecken oder klebrige Flecken Sind Wasser oder Ol erstmal ins Leder eingedrungen, ist eine Entfernung sehr schwierig. U... | alle-seiten, gesamt, Lederpflege |
| Flecken durch Stempelfarbe | Flecken durch Stempelfarbe Flecken durch Stempelfarbe: An der Fleischseite kann man zeichenartige Flecken sehen von verschiedener Farbe, meistens grun, aber a... | alle-seiten, gesamt, Lederfehler |
| Fleischerschnitte | Fleischerschnitte Fleischerschnitte findet man vorwiegend in den Seitenteilen der Haut und in der Gegend der Schwanzwurzel, weil hier die Haut besonders eng mi... | alle-seiten, gesamt, Lederfehler |
| Fleischseitenappretur Aasappretur | Fleischseitenappretur Aasappretur Die Klebrigkeit der frisch beschichteten Lederoberflache kann sowohl von thermoplastischen Bindemitteln wie auch von langsam ... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung |
| Florteilriemenleder Florteilriemenleder | Florteilriemenleder Florteilriemenleder Florteilriemenleder Florteilriemenleder Florteilriemenleder fur endlose Riemenchen zum Zerteilen des Faservlieses ... | alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik |
| Flotte - das Prozesswasser in der Gerberei | Flotte - das Prozesswasser in der Gerberei Das Prozesswasser in der Gerberei, bzw. das genutzte Wasser in den Gerbgefaen wahrend der Lederherstellung wird Flo... | Lederbegriffe, alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, Ausbildung, Umwelt |
| Folien-Kaschierung Folienzurichtung Folienkaschierung | Folien-Kaschierung Folienzurichtung Folienkaschierung Zu den Zurichtetechniken fur besondere Zwecke zahlt das Aufkleben von Folien auf die Lederoberflache. Hier... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung |
| Forschungsinstitut Leder | Forschungsinstitut Leder Siehe direkt: LGR Lederinstitut Gerberschule Reutlingen Siehe aktuelles Forschungsinstitut: FILK - Forschungsinstitut fur Leder und K... | alle-seiten, gesamt, gerberschule-igr, Ausbildung, Lederpruefung, verbaende-institutionen |
| Fulle des Leders - fuhlbar und messbar - | Fulle des Leders - fuhlbar und messbar - Unterschied der messbaren Starke des Leders zur fuhlbaren Starke des Leders Grundsatzlich wird sich der Wassergehalt ... | alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederpruefung, Lederherstellung, ledertechnik |
| Fullmittel | Fullmittel Narbengeschliffenes oder gespaltenes Leder, zuweilen auch vollnarbiges Leder mit groerem Porenbild, erfordert einen stark fullenden, als Oberflache... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung |
| Fungizide Ausruestung von Leder (Antischimmel) | Fungizide Ausruestung von Leder (Antischimmel) Links und Inhalte zur Thematik der fungiziden "Antischimmel"-Ausrustung von Leder wahrend der Lederherste... | alle-seiten, gesamt, antischimmel-fungizid, Lederherstellung, ledertechnik, uebersichtsseite |
| Fuballleder Handballeader Goldchromleder | Fuballleder Handballeader Goldchromleder Fuballleder Handballeader Goldchromleder Fuballleder, Handballeader usw. sogenannte Goldchromleder, sind goldgelb gefarb... | alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik |
| Futterleder | Futterleder Futterleder: Zu den notwendigen Lederarten fur den Schuhaufbau ist auch das Futterleder zu rechnen. Dieses insbesondere zur Innenausstattung dien... | alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik |
| Gallen | Gallen Gallen: Gallen bilden sich als krankhafte Auswuchse auf Blattern, Knospen und Fruchten mancher Pflanzen, vor allem auch auf Eichenarten, die durch den ... | alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, pflanzliche-gerbstoffe |
| Gambir und Gambir-Extrakt | Gambir und Gambir-Extrakt Gambir wird aus den Stengeln und Blattern des Gambir-Strauches, der sich vorwiegend in Indien, China, vor allem in Java, Sumatra und ... | alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, pflanzliche-gerbstoffe |
| Gasmesserleder | Gasmesserleder Gasmesserleder Zu den sog. Filtrierledern ist das Gasmesserleder zu zahlen, ein beiderseitig gut geschliffenes Ziegen- oder Schafleder, das lo... | alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik |
| Gebundene organische Stoffe in pflanzlich gegerbten Ledern - Ledersubstanz - Rendementszahl - Durchgerbungszahl DZ | Gebundene organische Stoffe in pflanzlich gegerbten Ledern - Ledersubstanz - Rendementszahl - Durchgerbungszahl DZ Aus den bisher analytisch direkt bestimmten ... | alle-seiten, gesamt, Lederpruefung |
| Gedechte Zurichtung Deckzurichtung und Pigmentzurichtung | Gedechte Zurichtung Deckzurichtung und Pigmentzurichtung Die gedechte Zurichtung prasentiert sich als stark beschichtende, die Lederoberflache einheitlich absc... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung |
| gergebtes Hautmaterial wird zum fertigen Leder | gergebtes Hautmaterial wird zum fertigen Leder Die Gerbung ist zwar der ganz besonders typische Arbeitsgang in der Entstehung des Flachenwerkstoffes Leder aus... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Farbung, Fettung, nachgerbung, zur-ueberarbeitung |
| Gerben - Leder gerben | Gerben - Leder gerben Aus der tierischen Haut -- die Rohhaut -- ist durch die Arbeiten der Wasserwerkstatt in einer Gerberei / Lederfabrik eine gerbfahige Blo... | Lederherstellung, alle-seiten, gesamt, ledertechnik, Gerbung, Ausbildung, Heimgerbung |
| Gerberbrunnen | Gerberbrunnen Am Gerberbrunnen an der Nikolaikirche in Reutlingen Stadtmitte wird die traditionelle Gerbertaufe des Lederinstitutes Gerberschule Reutlingen dur... | alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, gerberschule-igr, gerberschueler, Ausbildung, verein-eichenkranz-gerbertaufe |
| Gerberschuler | Gerberschuler Gerberschuler in Reutlingen und Ihre Stilbluten www.Lederpedia.de - Lederpedia - Lederwiki - Lederlexikon Seite in Uberarbeitung - Stand 25.0... | alle-seiten, gesamt, Ausbildung, gerberschueler, gerberschueler, zur-ueberarbeitung |
| Gerberschule | Gerberschule Lederinstitut Gerberschule Reutlingen Wichtige Information zum Lederinstitut Gerberschule Reutlingen Lederinstitut Gerberschule Reutlinge... | alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, gerberschule-igr, gerberschueler, Ausbildung |
| Gerberspruche Gerberlieder Redensarten | Gerberspruche Gerberlieder Redensarten Gerberlehrgang Ein Gedicht von Oluf Castagne (entstanden wahrend eines Lederkundelehrgangs am Lederinstitut Gerbersch... | alle-seiten, gesamt, gerbersprueche, redensarten, traditionelles |

| | | |
|---|--|--|
| • Gerbertaufe | Gerbertaufe Der Verein Eichenkranz e.V. lebt den Verbund zwischen Tradition, Fachkenntnis und einzigartiger Ausbildung. Der Verein Eichenkranz e.V., der dabei... | alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, traditionelles, gerberschueler, gerberschule-igr, Ausbildung, verein-eichenkranz-gerbertaufe |
| • Gerberwerkzeuge | Gerberwerkzeuge Links und Inhalte mit Bezug zu typischen und traditionellen Gerberwerkzeugen, bzw. Werkzeuge für das Gerber Handwerk ----- ... | alle-seiten, gesamt, gerber-werkzeuge, uebersichtsseite, ledertechnik, Lederherstellung, Maschinenarbeiten |
| • Gerberwerkzeuge wie Gerberbaum Scherdeggen Haareisen | Gerberwerkzeuge wie Gerberbaum Scherdeggen Haareisen Gerberwerkzeuge Als Gerberwerkzeuge können alle diejenigen Vorrichtungen gelten, die bei der Bearbeitung d... | alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederherstellung, ledertechnik, Maschinenarbeiten, gerber-werkzeuge |
| • Gerbmittel Auslaugetemperaturen | Gerbmittel Auslaugetemperaturen Auslaugetemperatur: Eine entscheidende Rolle kommt bei dem Arbeitsablauf der Extraktion zweifellos der Auslaugetemperatur zu, ... | alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederherstellung, ledertechnik, pflanzliche-gerbstoffe |
| • Gerbmittelauszüge allgemeine Eigenschaften | Gerbmittelauszüge allgemeine Eigenschaften Die bei der Auslaugung der verschiedenen Gerbmittel anfallenden Gerbstoffauszüge ergeben keineswegs einheitliche Lös... | alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederherstellung, Lederpruefung, ledertechnik |
| • Gerbmittelauszug und Gerbmittlextrakt | Gerbmittelauszug und Gerbmittlextrakt Herstellung der Gerbmittelauszüge und Gerbstoffextrakte: Der in den pflanzlichen Gerbmitteln enthaltene Gerbstoff kann ... | alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederherstellung, Lederpruefung, ledertechnik |
| • Gerbmittelzerkleinerung | Gerbmittelzerkleinerung Das Zerkleinern der Gerbmittel: Eine zweckmäßige Auslaugung der pflanzlichen Gerbmittel ist nur nach vorhergehender genügender Zerkl... | alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederherstellung, ledertechnik |
| • Gerbstoffe | Gerbstoffe Gerbstoffe Die Gerbstoffe werden für den Gerber in unterschiedliche Kategorien unterteilt: * - Mineralgerbstoffe * - pflanzlichen oder vegetab... | alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederherstellung, ledertechnik |
| • Gerbung | Gerbung Alle Seiten in dieser Kategorie ----- Kategorien: lederherstellung alle-seiten gesamt gerbung ----- Quellenangabe: Q... | Lederherstellung, alle-seiten, gesamt, Gerbung |
| • Gerbung und Gerben von Häuten und Blößen | Gerbung und Gerben von Häuten und Blößen Aus der Rohhaut ist durch die Arbeiten der Wasserwerkstatt eine gerbfähige Blöße entstanden, die von allen Bestandtei... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Gerbung |
| • Gerbung | Gerbung Links und Inhalte zum Thema Gerbung, Gerbstoffe, Gerbmittel sowie Verfahrenstechniken und Anwendungsmöglichkeiten von gerbenden Stoffen einsch... | alle-seiten, gesamt, Gerbung, uebersichtsseite, ledertechnik, Lederherstellung |
| • Gerbung mit synthetischen Gerbstoffen: | Gerbung mit synthetischen Gerbstoffen: Synthetische oder künstliche Gerbmittel sind auf chemischem Weg aus leicht zugänglichen Rohmaterialien hergestellte Prod... | alle-seiten, gesamt, Gerbung, Lederherstellung, ledertechnik, nachgerbung |
| • Gerbzug - gezogener Narben - Narbenziehen | Gerbzug - gezogener Narben - Narbenziehen Wet-blue, Wet-white oder Wet-brown sowie Borkeleder oder Crustleder als Fertigerleder kann einen mehr oder weniger sich... | alle-seiten, gesamt, Lederfehler, Gerbung |
| • Geruch von Lackleder | Geruch von Lackleder Oft riechen Lackleder in der Anfangsgebrauchszeit ! Dieser Geruch sollte sich aber nach ein paar Wochen im Gebrauch wieder abschwächen, b... | alle-seiten, gesamt, Lederfehler |
| • Gesamtuebersicht aller Seiten | Gesamtuebersicht aller Seiten Gesamtübersicht relevanter Seiten auf Lederpedia.de ----- Kategorien: alle-seiten gesamt uebersichtsseite ----- | alle-seiten, gesamt, uebersichtsseite |
| • Geschichtliche Entwicklung der Gerberei und Lederherstellung | Geschichtliche Entwicklung der Gerberei und Lederherstellung Kapitel 1 Das Gerben von Häuten und Fellen - also deren Umwandlung zu Leder - ist eine der ältest... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, traditionelles, zur-ueberarbeitung, E Seiten die sehr dringend überarbeitet bzw. erstellt werden müssen |
| • Geschirrleder | Geschirrleder Geschirrleder Geschirrleder entspricht in seiner Gesamtbeschaffenheit einem stärker gefetteten Blankleder, von dem man mehr Geschmeidigkeit, Ela... | alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik |
| • Gewichts- und Flächenmessung von Ledern | Gewichts- und Flächenmessung von Ledern Je nach Lederart wird vor dem Verkauf die Masse oder die Fläche bestimmt, so dass die Leder auch nach Gewichts- oder Fl... | alle-seiten, gesamt, Lederpruefung, lederkunde |
| • Gieß-Zurichtung Gießzurichtung | Gieß-Zurichtung Gießzurichtung Aus der Oberflächenbeschichtung von Holz wurde das Gießverfahren für die Lederzurichtung übernommen. Hierbei wird die aufzutrage... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung |
| • Giftigkeit und Gefahr von Schwefelwasserstoff | Giftigkeit und Gefahr von Schwefelwasserstoff Bitte folgenden Link verwenden: Unfallverhütung und Giftigkeit von Schwefelwasserstoff ----- Kategori... | alle-seiten, gesamt, Äscher, Umwelt, schadstoffe, ledertechnik, Lederherstellung, unfallverhuetung-leder-gerberei |
| • Glacéleder Glaceleder Glacé Glace | Glacéleder Glaceleder Glacé Glace Glacéleder Glaceleder Glacé Glace Glacéleder Glacéleder, aus Lamm-, Zickel- und Ziegenfellen hergestellt, besitzen neben F... | alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik |
| • Glänze oder Glanzmittel | Glänze oder Glanzmittel Glänze sind insbesondere für Stoßzurichtungen hart eingestellte Kasein- oder Albuminlösungen. Sie verbessern nicht nur den Glanz, sonde... | alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung |
| • Glanzstossen | Glanzstossen Wurde die Zurichtung mit Bindemitteln ausgeführt, die nicht durch Wärme weich werden, die also nicht thermoplastisch sind, so kann das Glätten des... | alle-seiten, gesamt, Maschinenarbeiten |
| • Glattlederpflege - Pflege von Glattleder | Glattlederpflege - Pflege von Glattleder Glattleder benötigt keine übermäßige Pflege. Es genügt, das Leder täglich mit einem nicht fuselnden Baumwolltuch oder... | alle-seiten, gesamt, Lederpflege |
| • Graumaßstab für die Bewertung der Änderung der Farbe | Graumaßstab für die Bewertung der Änderung der Farbe (In Anlehnung an ISO-Empfehlung R 105 IUF 131) Prüfung der Oberflächenbeschaffenheit Da aus den meisten ... | alle-seiten, gesamt, Lederpruefung |
| • Green-Crust | Green-Crust Green-Crust - Halbfertigerleder in einer trockenen Stufe basierend auf wet-green® Olivenleder welches mit Olivenblattextrakt gegerbt wurde Neue Plat... | alle-seiten, gesamt, Lederarten, Umwelt, wet-green-olivenleder, nachhaltigkeit-sustainability-luxsustainability, Videos |
| • Griffeigenschaften des Leders | Griffeigenschaften des Leders Griffesigenschaften des Leders Eine wichtige und oft sogar entscheidende Rolle für eine Kaufentscheidung spielt der Griff des Led... | alle-seiten, gesamt, Lederpruefung, lederkunde |
| • Grüngewicht und das Salzgewicht der Rohhaut | Grüngewicht und das Salzgewicht der Rohhaut Das Grüngewicht der Haut ist das Gewicht, das die Haut nach dem Abzug hat; dieses Gewicht wird dem Gerber beim Kauf... | alle-seiten, gesamt, Rohware, ledertechnik, Lederherstellung |
| • Grundiermittel für Bügel-Zurichtungen | Grundiermittel für Bügel-Zurichtungen Bei der Bügelzurichtung sind thermoplastisches Verhalten und ausgeprägte Filmbildung kein Nachteil. Sie fördern im Gegent... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung |
| • Grundiermittel für Stoß-Zurichtungen | Grundiermittel für Stoß-Zurichtungen Bei der Glanzstoß-Zurichtung kommt es darauf an, dass die Zurichtung einen möglichst glatten Oberflächenabschluss ergibt, ... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung |
| • Grundiermittel für Zurichtungen auf Lösemittelbasis | Grundiermittel für Zurichtungen auf Lösemittelbasis Man kann davon ausgehen, dass Qualität und Echtheitseigenschaften der Zurichtung um so günstiger sind, je f... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung |
| • Grundiermittel Grundierungshilfsmittel in der Zurichtung | Grundiermittel Grundierungshilfsmittel in der Zurichtung Die Porosität des Narbens und die Saugfähigkeit der Lederfaserstruktur der Oberfläche bestimmen in aus... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung |
| • Grundlagen der Filmbildung | Grundlagen der Filmbildung Die bei der Zurichtung auf die Lederoberfläche aufgetragenen Schichten werden - von vereinzelt Ausnahmen abgesehen - nicht als fer... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung |
| • Grundsätzliches zur Lederpflege und Lederreinigung | Grundsätzliches zur Lederpflege und Lederreinigung Lederpflege und Lederreinigung Allgemeine Hinweise zur Lederreinigung und Lederpflege (I) 1.) Tägliche Pf... | alle-seiten, gesamt, Lederpflege, uebersichtsseite |
| • haarerhaltende Äscherverfahren | haarerhaltende Äscherverfahren Die Arbeitsweisen des haarerhaltenden Äschers werden gerne bei der Verarbeitung von Fellen solcher Tierarten eingesetzt, bei de... | alle-seiten, gesamt, Äscher, Ausbildung, Lederherstellung, ledertechnik, Umwelt |
| • Häute mit Salz konservieren | Häute mit Salz konservieren Thematik im Video: Hier sehen Sie das Einsalzen von z.B. frischen Rinderhäuten mit Häutesalz (Kochsalz) zur Konservierung für bis ... | alle-seiten, gesamt, Videos, Rohware, Konservierung |
| • Häute und Felle | Häute und Felle Häute sind von Grossvieh, z. B. Kuh, Rind, Bulle, Ross. Felle sind von Kleintieren, z. B. Kalb, Ziege, Zickel, Haarschaf, Schaf, Lamm, Wildhä... | alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederherstellung, ledertechnik |
| • Häute und Felle konservieren nach dem Abzug | Häute und Felle konservieren nach dem Abzug Häute und Felle konservieren nach dem Abzug Mikroorganismen spielen in den verschiedenen Stadien der Lederherstell... | alle-seiten, gesamt, Heimgerbung, Rohware, Konservierung |
| • Handschuhleder | Handschuhleder Handschuhleder Handschuhleder kann aus den verschiedensten Rohmaterialien und in den verschiedensten Gerbungsarten hergestellt sein. Stets hand... | alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik |
| • Harzgerbung | Harzgerbung Der Gerbung mit synthetischen Gerbstoffen ähnlich ist auch die Behandlung der Haut mit einer besonderen Art von Hilfsstoffen, den Harzgerbstoffen. ... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, Gerbung, ledertechnik, nachgerbung |
| • Hausschwein & Schwein & Porc Narbenbild / Porenbild | Hausschwein & Schwein & Porc Narbenbild / Porenbild Porung Narbenbild des Hausschweines / Schwein / Porc Die natürliche Porung der Hausschweines / Schwein / ... | alle-seiten, gesamt, Narbenbilder |
| • HDS | HDS Bundesverband der Schuhindustrie: Der HDS vertritt die produzierenden Unternehmen der Schuhindustrie und setzt sich für deren Belange gegenüber Handel, Be... | alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, verbaende-institutionen |
| • Heimgerbung | Heimgerbung Links und Inhalte zum Thema "selber gerben" / "Heimgerbung" bzw. Informationen zur einfachen und natürlichen Behandlung von Häuten und Fel... | alle-seiten, gesamt, uebersichtsseite, Heimgerbung, Gerbung, ledertechnik, Lederherstellung |
| • Heißplüschchen | Heißplüschchen Dem Polieren ähnlich ist das Heißplüschchen, das bevorzugt bei Handschuhleder angewendet wird. Das Leder erhält als Abschluss der Zurichtung einen L... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung |
| • Helm- und Hutschweissleder | Helm- und Hutschweissleder Sie sind auch zu den Bekleidungsledern zu zählen. Sie stellen aber insofern Spezialleder dar, da an diese Leder besondere Anforderun... | alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik |
| • Hemlockrinde Hemlockgerbstoff Hemlockrindengerbstoff Hemlockrinden-Extrakt | Hemlockrinde Hemlockgerbstoff Hemlockrindengerbstoff Hemlockrinden-Extrakt Ähnlich im Gerbstoffgehalt wie die Fichtenrinde, gilt als das verbreitetste Gerbmitt... | alle-seiten, gesamt, pflanzliche-gerbstoffe, Lederbegriffe |

| | | |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Herstellung von alterungs- und verarbeitungsbedingten Veränderungszuständen der Zurichtung Herstellung von Pergament Trommelpergament Trommelfelle unter nicht gerbereispezifischen Bedingungen | Herstellung von alterungs- und verarbeitungsbedingten Veränderungszuständen der Zurichtung Herstellung von alterungs- und verarbeitungsbedingten Veränderungszu... | alle-seiten, gesamt, Lederpruefung, Lederrestaurierung |
| <ul style="list-style-type: none"> High Pressure Injection for Rapid Processing 1991 | High Pressure Injection for Rapid Processing 1991 At the West German Tanning School, Reutlingen, investigations have been carried out on the use of the High Spe... | alle-seiten, gesamt, Äscher, Färbung, Fettung, english-content, Gerbung, Veröffentlichungen, nachgerbung |
| <ul style="list-style-type: none"> Hilfsgerbstoffe: | Hilfsgerbstoffe: Diese Gruppen von synthetischen Produkten können nicht allein zur Gerbung eingesetzt werden, aber in Verbindung in geringen Anteilen mit pflan... | alle-seiten, gesamt, Gerbung, Lederherstellung, ledertechnik, nachgerbung |
| <ul style="list-style-type: none"> Hilfsmittel für die Lederzurichtung | Hilfsmittel für die Lederzurichtung So wichtig Pigmentzubereitungen und Schönungsfarbstoffe für die Farbgestaltung der Lederoberfläche auch sind, so vermögen s... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung |
| <ul style="list-style-type: none"> Hinweise zur Beurteilung von Crust aus dem Jahre 1993 | Hinweise zur Beurteilung von Crust aus dem Jahre 1993 In allen Bereichen der Lederwirtschaft - von der Rohwarenbeschaffung über Lederherstellung, Lederhandel b... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Lederarten, Lederpruefung, Veröffentlichungen |
| <ul style="list-style-type: none"> Hirngerbung & Rauchbehandlung | Hirngerbung & Rauchbehandlung Hirngerbung ist keine Gerbung aber eine super Fettung und Hautvorbehandlung / Nachbehandlung ! ----- Nachfolgende Info... | alle-seiten, gesamt, Heimgerbung, Gerbung, Lederherstellung, ledertechnik |
| <ul style="list-style-type: none"> Hirsch & Hirschleder Narbenbild / Porenbild | Hirsch & Hirschleder Narbenbild / Porenbild Porung der Hirschaut / Hirschleder Die natürliche Porung der Hirschaut. Anordnung der Haarporen in 10-facher Verg... | alle-seiten, gesamt, Narbenbilder |
| <ul style="list-style-type: none"> Allgemeine Histologie der Haut | Allgemeine Histologie der Haut Die für den Gerber wichtigsten Häute und Felle stammen von den Säugetieren und hier speziell von den Pflanzenfressern (Rind, Sch... | alle-seiten, gesamt, Rohware, ledertechnik, Lederherstellung |
| <ul style="list-style-type: none"> Hitzeschumpfstellen | Hitzeschumpfstellen Hitzeschumpfstellen entstehen ausschließlich durch direkten Kontakt mit Hitzequellen wie z. B. Feuer, offene Flammen, Dampfrohleitungen... | alle-seiten, gesamt, Lederfehler, Lederbegriffe, Lederpruefung, bildergalerie |
| <ul style="list-style-type: none"> Hochverzugleder und Laufleder | Hochverzugleder und Laufleder Lauf- oder Hochverzugleder werden in Hochverzugsstreckwerken eingesetzt. Die Leder werden, zu runden Rollen verklebt, über die ... | alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik |
| <ul style="list-style-type: none"> Hornstöße und Hornstoßschäden - Fehlerbilder | Hornstöße und Hornstoßschäden - Fehlerbilder Hornstoßschäden an Rohhäuten Werden Rinder in großen Gruppen gehalten und wurde das Horn nicht gestutzt, kann es... | Lederfehler, alle-seiten, gesamt |
| <ul style="list-style-type: none"> Hospitalfelle - Medizinalfelle - Relugan Gerbung - gelbe Gerbung | Hospitalfelle - Medizinalfelle - Relugan Gerbung - gelbe Gerbung Die Aldehydgerbung, bzw. die Gerbung mit Glutaraldehyd (Glutarialdehyd) erfolgt i. d. R. währ... | alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik, Gerbung |
| <ul style="list-style-type: none"> Hundebeisse - Lederfehler - Lebendschaden - | Hundebeisse - Lederfehler - Lebendschaden - Hundebeisse: Lochartige mehr oder weniger tiefe Verletzungen in Form des Hundegebisses, bzw. typisches Bissbild. Der... | alle-seiten, gesamt, Lederfehler |
| <ul style="list-style-type: none"> ICT | ICT The purpose of the International Council of Tanners (hereinafter referred to as the „ICT“) is to promote the interests of the leather industry internation... | alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, verbaende-institutionen, E Seiten die sehr dringend überarbeitet bzw. erstellt werden müssen, zur-ueberarbeitung |
| <ul style="list-style-type: none"> Immergan Immergan-Gerbung | Immergan Immergan-Gerbung Zur weiteren Unterstützung der Neusämischergerbung wurden im Zuge der Traneinsparung von der chemischen Industrie synthetische Austausch... | alle-seiten, gesamt, Gerbung, Lederherstellung, ledertechnik |
| <ul style="list-style-type: none"> Impressum - Verantwortlicher für die Internetpräsenz: | Impressum - Verantwortlicher für die Internetpräsenz: „ Einfach Suchbegriff eingeben und Suche klicken. Suchbegriffe können z.B. auch mit * kombiniert werden... | alle-seiten, gesamt, rechtliches, impressum |
| <ul style="list-style-type: none"> Improving the cover of light spot in the dyeing of aniline-type leathers 1997 | Improving the cover of light spot in the dyeing of aniline-type leathers 1997 Dr. Heinz-Peter Germann, Lederinstitut Gerberschule Reutlingen, Germany Figure ... | alle-seiten, gesamt, english-content, Veröffentlichungen, Färbung, Lederherstellung, ledertechnik, Sonderdrucke |
| <ul style="list-style-type: none"> Index Alphabetisch | Index Alphabetisch „ Einfach Suchbegriff eingeben und Suche klicken. Suchbegriffe können z.B. auch mit * kombiniert werden: z.B. Orthopä*“, Nachfolg... | alle-seiten, gesamt, uebersichtsseite |
| <ul style="list-style-type: none"> index neu 2024 | index neu 2024 „ Einfach Suchbegriff eingeben und Suche klicken. Suchbegriffe können z.B. auch mit * kombiniert werden: z.B. Orthopä*“, Nachfolgende... | alle-seiten, gesamt, uebersichtsseite |
| <ul style="list-style-type: none"> Indikatoren in der Lederherstellung - Anwendung und Umschlagpunkte | Indikatoren in der Lederherstellung - Anwendung und Umschlagpunkte Übersicht der wichtigsten Indikatoren in der Lederherstellung sowie Parameter, Zusammensetz... | Lederherstellung, alle-seiten, gesamt, Ausbildung, Lederpruefung |
| <ul style="list-style-type: none"> Infrarotspektroskopische Untersuchungen | Infrarotspektroskopische Untersuchungen Die Infrarotspektroskopie ist durch die Möglichkeit, mit der ATR (attenuated total reflection) - Technik oder der MIR (M... | alle-seiten, gesamt, Lederpruefung |
| <ul style="list-style-type: none"> Insektenstiche und Stechfliegen - Fehlerbild | Insektenstiche und Stechfliegen - Fehlerbild Durch Insekten und Stichfliegen können durch z.B. massiven Befall erhebliche Beschädigungen der Haut entstehen. So... | Lederfehler, alle-seiten, gesamt |
| <ul style="list-style-type: none"> Instrumententafel und Armauflage | Instrumententafel und Armaufgabe ----- Kategorien: alle-seiten gesamt lederverarbeitung ----- Quellenangabe: Quellenangabe zum ... | alle-seiten, gesamt, Lederverarbeitung |
| <ul style="list-style-type: none"> Interessante externe Beiträge zum Thema Leder | Interessante externe Beiträge zum Thema Leder Interessante externe Beiträge zum Thema Leder Externe Links zu interessanten Beiträgen oder Produkten Extern... | alle-seiten, gesamt, extern-link, uebersichtsseite |
| <ul style="list-style-type: none"> Intern | Intern Kategorie intern & Lederpedia ----- www.Lederpedia.de - Lederpedia - Lederwiki - Lederlexikon Achtung! - diese Seite dient den ... | alle-seiten, gesamt, syntax, system, lederpedia, Intern, uebersichtsseite |
| <ul style="list-style-type: none"> Investigations on a possible formation and avoidance of chromate in leather 1999 | Investigations on a possible formation and avoidance of chromate in leather 1999 Dr. Christiane Hauber and Dr. Heinz-Peter Germann, Lederinstitut Gerberschule ... | alle-seiten, gesamt, abwasserbehandlung-gerberei, Gerbung, chrom-vi, ledertechnik, Lederherstellung, Veröffentlichungen, Sonderdrucke, Umwelt, english-content |
| <ul style="list-style-type: none"> IULTCS | IULTCS INTERNATIONAL UNION OF LEATHER TECHNOLOGISTS AND CHEMISTS SOCIETIES Weblink: IULTCS ----- Kategorien: alle-seiten gesamt lederbegriffe ... | alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, verbaende-institutionen, E Seiten die sehr dringend überarbeitet bzw. erstellt werden müssen, zur-ueberarbeitung |
| <ul style="list-style-type: none"> Juchtenleder | Juchtenleder Juchtenleder Verwendung: Schuhoberleder, besondere Täschner bzw. Sattlerware, Rohware: Rinder (Rinder = Kühe, Kälber) Gerbung: Vegetabilgerb... | alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik |
| <ul style="list-style-type: none"> Känguru & Känguruleder Narbenbild / Porenbild | Känguru & Känguruleder Narbenbild / Porenbild Porung Narbenbild des Känguru / Känguruleders Die natürliche Porung der Känguruhaut. Anordnung der Haarporen in ... | alle-seiten, gesamt, Narbenbilder |
| <ul style="list-style-type: none"> Känguruoberleder | Känguruoberleder Känguruoberleder Verwendung: Schuhoberleder, Täschner bzw. Sattlerware, Rohware: Känguruh Gerbung: Chromgerbung oder pflanzliche Gerbu... | alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik |
| <ul style="list-style-type: none"> Kalb | Kalb Hier sehen Sie das typische Narbenbild / Porenbild / Haarporenanordnung vom Kalb Das Kalbleder lässt mit seiner pro Flächeneinheit größeren Anzahl dün... | alle-seiten, gesamt |
| <ul style="list-style-type: none"> Kalbkidleder | Kalbkidleder Werden Felle junger Kälber auf ähnliche Weise wie Glacéleder verarbeitet, d. h. dass das Kalbfell wie Zickelfell gegerbt und zugerichtet wird, so... | alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik |
| <ul style="list-style-type: none"> Kalbnubuk | Kalbnubuk Kalbnubuk Verwendung: Bekleidung, Täschner, Schuhoberleder, Rohware: Kalb Gerbung: Chromgerbung oder pflanzliche Gerbung Nachgerbung: minera... | alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik |
| <ul style="list-style-type: none"> Kalboberleder | Kalboberleder Kalboberleder Verwendung: Schuhoberleder, Täschner, Feintäschner bzw. Sattlerware, Rohware: Kalb Gerbung: Chromgerbung oder pflanzliche G... | alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik |
| <ul style="list-style-type: none"> Kalbvelour | Kalbvelour Kalbvelour Verwendung: Bekleidung, Täschner, Schuhoberleder, Lederwaren Rohware: Kalb Gerbung: Chromgerbung oder pflanzliche Gerbung Nachger... | alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik |
| <ul style="list-style-type: none"> Kalkschatten Äscherschatten Äscherflecken Kalkflecken | Kalkschatten Äscherschatten Äscherflecken Kalkflecken Kalkschatten Äscherschatten Äscherflecken Kalkflecken ----- Kalkschatten, Äscherschatten, Äscherfl... | alle-seiten, gesamt, Lederfehler, Äscher |
| <ul style="list-style-type: none"> Kastanie Kastanienholzextrakt Kastaniengerbstoff Kastanienholzextrakt | Kastanie Kastanienholzextrakt Kastaniengerbstoff Kastanienholzextrakt Kastanienholz: In gleicher Weise wie das Eichenholz und Quebrachholz wird auch das Holz... | alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, pflanzliche-gerbstoffe |
| <ul style="list-style-type: none"> Katechuholz | Katechuholz Katechuholz: Die in Ostafrika und Vorderindien beheimatete Katechu-Akazie besitzt ein gerbstoffreiches Holz, doch hat der daraus gewonnene Extrakt... | alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, pflanzliche-gerbstoffe |
| <ul style="list-style-type: none"> Lederpedia Kategorien mit Inhaltsübersicht und Linkliste | Lederpedia Kategorien mit Inhaltsübersicht und Linkliste Tabellarische Auflistung der Übersichtsseiten zu den Kategorien mit weiterführenden Inhalten ... | alle-seiten, gesamt, uebersichtsseite, Lederherstellung, ledertechnik |
| <ul style="list-style-type: none"> Klebeverhütungsmittel | Klebeverhütungsmittel Die thermoplastischen Polymerisate erweichen unter dem Einfluss von Wärme und fließen, wenn gleichzeitig Druck angewendet wird. Darauf be... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung |
| <ul style="list-style-type: none"> Knopperrn | Knopperrn Knopperrn: Eine besondere Art von Gallen entsteht als dunkelbraune, höckerige Gebilde besonders auf den Früchten der jungen Stieleichen durch den Stic... | alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, pflanzliche-gerbstoffe |
| <ul style="list-style-type: none"> Knoten von Flanken | Knoten von Flanken Besonders schwierig zu produzieren sind Häute oder Hautteile die länglich und wenig breit erscheinen. Dazu gehören besonders die Flanken als... | alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederherstellung, ledertechnik |
| <ul style="list-style-type: none"> Kochgare | Kochgare siehe Kochprobe ----- Kategorien: alle-seiten lederpruefung ledertechnik lederherstellung lederbegriffe gesamt gerbung ---- | alle-seiten, Lederpruefung, ledertechnik, Lederherstellung, Lederbegriffe, gesamt, Gerbung |
| <ul style="list-style-type: none"> Kochprobe | Kochprobe Hierzu wird der Umriß des zu prüfenden gegerbten Leders auf Papier aufgezeichnet, danach bringt man das Lederstückchen eine Minute in siedendes Was... | alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederherstellung, ledertechnik, Gerbung, Lederpruefung |

| | | |
|---|--|---|
| • Kombination von Polyurethan mit Nitrocellulose | Kombination von Polyurethan mit Nitrocellulose Nachteil der reaktiven Polyurethanlacke ist, dass sie trotz begrenzter Gebrauchsdauer (Topfzeit) relativ lange Z... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung |
| • Kombinations-Gerbstoffe: | Kombinations-Gerbstoffe: Synthetische Gerbstoffe dieser Art werden einerseits oft in den Farbgängen eingesetzt, andererseits ermöglichen sie bei der Gerbung,... | alle-seiten, gesamt, Gerbung, Lederherstellung, ledertechnik, nachgerbung |
| • Kombinationsgerbung | Kombinationsgerbung Die chemischen und physikalischen Eigenschaften eines fertigen Leders werden neben den Wasserwerkstättarbeiten, der Durchführung des Gerbp... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, Gerbung, ledertechnik, nachgerbung |
| • Kombinierte Nitrocellulose-Polyurethan-Appreturen | Kombinierte Nitrocellulose-Polyurethan-Appreturen Wie alle Lederzurichtmittel weisen auch die Polyurethane Vor- und Nachteile auf. Die vielfältige Variationsmö... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung |
| • Konservierung | Konservierung Links und Inhalte zum Thema "Haltbarmachung" / Konservierung von tierischen Häuten (Rohhautkonservierung / Rohfellkonservierung / Felko... | alle-seiten, gesamt, uebersichtsseite, Konservierung, ledertechnik, Lederherstellung, Rohware |
| • Konservierung Rohhautkonservierung | Konservierung Rohhautkonservierung Konservierung Übersicht Die Haut muss nach dem Abziehen und einer kurzen Abkühlungszeit umgehend konserviert werden, um das... | alle-seiten, gesamt, Rohware, Konservierung, Lederherstellung, ledertechnik |
| • Lederfehler - Auflistung | Lederfehler - Auflistung ----- Kategorien: alle-seiten gesamt lederfehler lederherstellung ledertechnik konservierung uebersichtsseite zur-ueber... | alle-seiten, gesamt, Lederfehler, Lederherstellung, ledertechnik, Konservierung, uebersichtsseite, zur-ueberarbeitung |
| • Konservierungssalz | Konservierungssalz Häutesalz ist meist bergmännisch oder aus Salinen gewonnenes Salz (NaCl). Zur Anwendung als Häutesalz braucht man für den jeweiligen ... | alle-seiten, gesamt, Rohware, Konservierung, Lederherstellung, ledertechnik |
| • Konservierungs- und Fäulnisschäden - Lederfehler durch Konservierung | Konservierungs- und Fäulnisschäden - Lederfehler durch Konservierung Fäulnisschäden sichtbar auf Lederoberflächen Die tierische Haut ist nach dem Abzug sehr ... | Lederfehler, alle-seiten, gesamt |
| • Krampfadern - Besnoitiose - Zysten - Infektionen - Impfschaden - Lebensschaden | Krampfadern - Besnoitiose - Zysten - Infektionen - Impfschaden - Lebensschaden Zu den bekannten und immer wieder auftretenden Lebensschaden mit ausgeprägter Si... | Lederfehler, alle-seiten, gesamt |
| • Kratzfestigkeit von Lederoberflächen | Kratzfestigkeit von Lederoberflächen Während bei den bisherigen Methoden eine Differenzierung meist gut möglich ist, wird das Erkennen und Unterscheiden von Le... | alle-seiten, gesamt, Lederpruefung |
| • Krispeln und Levantieren | Krispeln und Levantieren Krispeln und Levantieren: Einen ganz besonderen Effekt bewirkt das Krispeln oder Levantieren zuvor glatter Leder. Dieser mechanische... | alle-seiten, gesamt, Maschinenarbeiten |
| • Kugeldruckversuch zur Bestimmung der Narbendehnfähigkeit und der Bruchkraft mit dem Lastometer | Kugeldruckversuch zur Bestimmung der Narbendehnfähigkeit und der Bruchkraft mit dem Lastometer Kugeldruckversuch zur Bestimmung der Narbendehnfähigkeit und der... | alle-seiten, gesamt, Lederpruefung |
| • Kunstleder | Kunstleder Links, bzw. Inhaltsübersicht zu Themen mit Bezug zu Kunstleder oder "Nichtleder-Materialien" ----- Kategorien: alle-seiten ... | alle-seiten, gesamt, ledertechnik, Lederherstellung, Lederverarbeitung, Kunstleder, uebersichtsseite |
| • Lachs & Lachsleder Narbenbild & Porenbild | Lachs & Lachsleder Narbenbild & Porenbild Oberflächenbild des Laches / Lachsleders Die natürliche Oberfläche der Lachshaut in 10-facher Vergrößerung. ----- | alle-seiten, gesamt, Narbenbilder |
| • Lack-Zurichtung Lackzurichtung | Lack-Zurichtung Lackzurichtung Die Lack-Zurichtung stellt die Zurichtart mit der stärksten Beschichtung der Lederoberfläche von 100 bis 200 µm Filmdicke dar. S... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung |
| • Lackleder Lackoberleder | Lackleder Lackoberleder Lackleder Lackoberleder Lackleder wird vorwiegend für die Herstellung von Schuhwerk sowie modischen Galanteriewaren benötigt. Die Zur... | alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik |
| • Lammnubuk | Lammnubuk Lammnubuk Verwendung: Bekleidung, Täschner, Schuhoberleder, Rohware: Lamm (ausgesuchte nicht rippige Lämmer) Gerbung: Chromgerbung oder pflanz... | alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik |
| • Lammvelour | Lammvelour Lammvelour sehr selten ! Verwendung: Bekleidung, Feintäschner und feine Lederwaren Rohware: Lamm (nur ausgesuchte Rohware möglich mit kurzer Fa... | alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik |
| • Laufleder | Laufleder Laufleder In die Reihe der Textil-Spezialleder gehören auch die Laufleder, die an den Kämmschneidern zum Transport des Wollvlieses gebraucht werden.... | alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik |
| • LCK Lederpflege | LCK Lederpflege Ein Unternehmen mit Schwerpunkt in der * Lederpflege * Stoffpflege * Holzpflege * Steinpflege * Spezialprodukte Link zu LCK Lederp... | alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Zurichtung, Lederpflege, verbaende-institutionen, Lederrestaurierung |
| • Leder | Leder Leder ist ein Flächenwerkstoff aus tierischer Haut, die durch chemische Behandlung und mechanischer Bearbeitung, unter Erhalt der natürlichen Faserstruk... | alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederarten |
| • Leder fönen | Leder fönen Leder fönen Suchresultate nach Begriff: Fön Suchresultate nach Begriff: Flächenschrumpf Suchresultate nach Begriff: Schrumpfung ----- | alle-seiten, gesamt, Lederverarbeitung, Lederpruefung, uebersichtsseite, zur-ueberarbeitung |
| • Leder schleifen auf der Schleifmaschine | Leder schleifen auf der Schleifmaschine Thematik im Video: Hier sehen Sie das Schleifen von Leder auf der Turner Fulminosa Durchlaufschleifmaschine. Hier wird... | alle-seiten, gesamt, Videos, Maschinenarbeiten |
| • Leder waschen | Leder waschen Grundsätzlich kann Leder gewaschen werden, wenn es entsprechend waschbar hergestellt wurde oder Spezialwaschmittel schonend eingesetzt wird. Die ... | alle-seiten, gesamt, Lederpflege, lederkunde |
| • Lederarten | Lederarten Eine Übersicht der Lederarten bekommen Sie hier: Lederarten Übersicht ----- Kategorien: alle-seiten gesamt lederarten lederherstell... | alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik, uebersichtsseite |
| • Lederarten | Lederarten Links und Inhalte zum Thema Lederarten und Ledertypen hinsichtlich unterschiedlicher Bezeichnungen, Eigenschaften, Besonderheiten und gebrauc... | alle-seiten, gesamt, uebersichtsseite, Lederarten, ledertechnik, Lederherstellung |
| • Lederbegriffe | Lederbegriffe Links und Inhalte bzgl. Begrifflichkeiten im Bezug zu Leder, Lederherstellung, Ledertechnik, Lederverarbeitung einschl. Bezeichnungsvorsch... | alle-seiten, gesamt, uebersichtsseite, Lederbegriffe, ledertechnik, Lederherstellung |
| • Lederdeckfarben (Pigmentzubereitungen) | Lederdeckfarben (Pigmentzubereitungen) Als farbgebende Substanz für Leder werden sowohl lösliche Farbstoffe als auch unlösliche Pigmente herangezogen. Die bei ... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung |
| • Lederersatzstoffe | Lederersatzstoffe Lederersatzstoffe: Alle lederähnliche Eigenschaften aufweisenden Werkstoffe, die nicht aus gewachsener tierischer Haut gewonnen sind, oder b... | alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik |
| • Lederfehler | Lederfehler Links zum Thema Naturmerkmale und Fehler / Beschädigungen von Leder und Lederoberflächen einschl. Herstellungs-, Produktions- und Anwendungs... | alle-seiten, gesamt, uebersichtsseite, Lederfehler, ledertechnik, Lederherstellung |
| • Lederherstellung | Lederherstellung Links und Inhalte zum Thema Lederherstellung / Ledertechnik für die gesamte Prozesstechnik Leder einschl. aller chemischen und mechanis... | alle-seiten, gesamt, uebersichtsseite, Lederherstellung, ledertechnik |
| • Lederherstellung eine kurze Übersicht | Lederherstellung eine kurze Übersicht Herstellung des Leders Stefan Banaszak Lederinstitut Gerberschule Reutlingen LGR Für viele ist Leder nur ein Gebrauchs... | alle-seiten, gesamt, uebersichtsseite, Veröffentlichungen, Lederherstellung, ledertechnik |
| • Lederherstellung - Liste aller Seiten | Lederherstellung - Liste aller Seiten <script type="text/javascript"> catlist_baseurl = "https://www.lederpedia.de/"; catlist_basescript = "doku.php"; cat... | Lederherstellung, alle-seiten, gesamt |
| • Lederinstitut Gerberschule Reutlingen LGR / WGR | Lederinstitut Gerberschule Reutlingen LGR / WGR Links und Inhalte mit Bezug zum ehemaligen Lederinstitut Gerberschule Reutlingen (LGR), bzw. ehemals Westdeuts... | alle-seiten, gesamt, uebersichtsseite, gerberschule-igr, Lederherstellung, ledertechnik, traditionelles, Ausbildung |
| • Lederkunde - Informationsübersicht begleitend zum Lederkundelehrgang | Lederkunde - Informationsübersicht begleitend zum Lederkundelehrgang Übersichtsseite bzgl. Inhalte und Themen begleitend zum Lederkundelehrgang ... | alle-seiten, gesamt, lederkunde, uebersichtsseite, Ausbildung, Lederherstellung, ledertechnik, Lederverarbeitung, Lederrestaurierung, Lederpflege, Lederlagerung, E Seiten die sehr dringend überarbeitet bzw. erstellt werden müssen, zur-ueberarbeitung |
| • Lederlagerung | Lederlagerung Links und Inhalte zum Thema Lederlagerung, bzw. lagern von Leder einschl. Lagerräume, Klimatisierung von Leder und Lederlager sowie Stapeln und V... | alle-seiten, gesamt, Lederlagerung, ledertechnik, Lederherstellung, uebersichtsseite |
| • Lederlagerung - Lederlager - Leder richtig lagern - Lagerungsvorschriften Leder | Lederlagerung - Lederlager - Leder richtig lagern - Lagerungsvorschriften Leder Lederlagerung Einleitung: Die wichtigsten Ledereigenschaften, Elastizität, Wei... | alle-seiten, gesamt, Lederfehler, Lederlagerung, Lederpflege, Ausbildung, Lederpruefung |
| • Lederpedia Logos zur Verlinkung und Bannertausch | Lederpedia Logos zur Verlinkung und Bannertausch Lederpedia Logos zur Seitenverlinkung Bitte beachten Sie die Regeln zur Verlinkung oder zur Einbindung von Ba... | gesamt, logo-banner, alle-seiten |
| • Lederpflege | Lederpflege Links zum Thema Pflege und Reinigung von Leder und Lederoberflächen (Lederreinigung, Lederpflege und Fleckentfernung / Fleckenentfernung auf... | alle-seiten, gesamt, Lederpflege, uebersichtsseite, ledertechnik, Lederherstellung |
| • Lederpflege | Lederpflege Beginnend mit dem Prozess der Gerbung, bei dem sich die Gerbstoffe fest mit dem Hauteiweiß verbinden, sind alle Folgearbeiten der Lederherstellung ... | Lederpflege, alle-seiten, gesamt |
| • Lederpruefung | Lederpruefung Links zum Thema Qualitätssicherung Leder (QS-Leder) mit physikalischen und chemischen Untersuchungen von Leder und Lederoberflächen, sowie... | alle-seiten, gesamt, Lederpruefung, uebersichtsseite, ledertechnik, Lederherstellung |

| | | |
|---|---|--|
| • Lederrestaurierung | Lederrestaurierung Links zum Thema Lederrestaurierung, bzw. Informationen bzgl. der nachträglichen Bearbeitung / Restaurierung von Leder und Lederberfl... | alle-seiten, gesamt, Lederrestaurierung, Lederverarbeitung, uebersichtsseite, ledertechnik, Lederherstellung |
| • Ledersohlen ölen Ledersohlenöl | Ledersohlen ölen Ledersohlenöl Sohlenleder bekommen während der Lederherstellung keine Fettungsmittel zur Steigerung der Weichheit etc. zugesetzt. Auch im Gebr... | alle-seiten, gesamt, Lederpflege, Lederkunde |
| • Lederverarbeitung | Lederverarbeitung Links zum Thema Lederverarbeitung, bzw. Informationen bzgl. der Verarbeitung unterschiedlicher Lederarten unter Beachtung besonderer Z... | alle-seiten, gesamt, Lederverarbeitung, uebersichtsseite, ledertechnik, Lederherstellung |
| • Lederzentrum | Lederzentrum Das Lederzentrum ist ein Unternehmen mit folgenden Schwerpunkten: Beratung bei: * Lederreinigung * Fleckentfernung * Lederreparaturen... | alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, verbaende-institutionen, Zurichtung, Lederrestaurierung |
| • LGR Festschriften | LGR Festschriften Besondere Festschriften zu speziellen Anlässen und Jubiläen des ehemaligen Lederinstitutes Gerberschule Reutlingen und verschiedenen F... | alle-seiten, gesamt, LGR Festschriften, gerberschueler, Ausbildung, gerberschule-igr, uebersichtsseite |
| • LGR Lederinstitut Gerberschule Reutlingen (wurde 2011 geschlossen) | LGR Lederinstitut Gerberschule Reutlingen (wurde 2011 geschlossen) Wichtige Information zum Lederinstitut Gerberschule Reutlingen Lederinstitut Gerbers... | alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Ausbildung, gerberschule-igr, traditionelles |
| • Lignin-Sulfitzellulose-Extrakte | Lignin-Sulfitzellulose-Extrakte Die Not des Gerbstoffmangels während des ersten Weltkrieges ließ das Problem immer wieder aufgreifen, die beim Holzaufschluss z... | alle-seiten, gesamt, Gerbung, Lederherstellung, ledertechnik, E Seiten die sehr dringend überarbeitet bzw. erstellt werden müssen, neutralisation, nachgerbung, zur-ueberarbeitung |
| • Lösemittel und Verdünnungsmittel | Lösemittel und Verdünnungsmittel Für die Anwendung von Farzbereitungen, Bindemitteln und Appretiermitteln auf der Basis von Nitrocellulose oder Polyurethanen... | alle-seiten, gesamt, Ledertechnik, Zurichtung |
| • Lösemittellösliche Farbstoffe in der Zurichtung | Lösemittellösliche Farbstoffe in der Zurichtung Zum Anfärben wasserunlöslicher Zurichtmittel, wie sie in Form von farblosen Nitrocellulose- oder Polyurethanlac... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung |
| • Lösungsmittelverdünnbare Lederdeckfarben | Lösungsmittelverdünnbare Lederdeckfarben Für die Zurichtung in wasserfreiem Medium auf der Basis von Nitrocellulose- oder Polyurethanlacken müssen wasserfreie,... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung |
| • Logos, Banner, Bildergalerien und Downloads auf Lederpedia | Logos, Banner, Bildergalerien und Downloads auf Lederpedia Übersichtsseite bzgl. Logos und Banner, Bildergalerien und Downloads auf Lederpedia ... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, logo-banner, bildergalerie, downloads, uebersichtsseite |
| • Lohgares Leder - ein vielseitiger Werkstoff | Lohgares Leder - ein vielseitiger Werkstoff Stefan Banaszak Lohgares Leder Viele Menschen werden denken, daß die Verwendung von lohgaren Ledern keine wesentl... | alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederherstellung, ledertechnik, Veröffentlichungen |
| • Lohgares Leder - ein vielseitiger Werkstoff | Lohgares Leder - ein vielseitiger Werkstoff Stefan Banaszak Lohgares Leder Viele Menschen werden denken, daß die Verwendung von lohgaren Ledern keine wesentl... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Lederarten, Lederverarbeitung, Lederkunde, Veröffentlichungen |
| • Lohkuchen Lohkäs Lohkäse | Lohkuchen Lohkäs Lohkäse Zur pflanzlichen Gerbung können Gerbstoffe in Form von gemahlene Früchten (z.B. Tara, Valonea), Rinden und Hölzer (z.B. Mimosa, Eiche... | alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Gerbung, Lederherstellung, ledertechnik, bildergalerie |
| • Lüster Velourlüster Raulederlüster Imprägnierung Ausrüstung und Griff | Lüster Velourlüster Raulederlüster Imprägnierung Ausrüstung und Griff Als besondere Zurichtmethode ist das Lüster von Velourleder anzuführen. Im Gegensatz zu ... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, Lederpflege, ledertechnik, Zurichtung |
| • Lufttrockenkonservierung | Lufttrockenkonservierung Als älteste Methode, Häute und Felle zu konservieren, ist wohl das Trocknen an der Luft anzusprechen. Es kann ohne besondere Hilfsmitt... | alle-seiten, gesamt, Rohware, Konservierung, ledertechnik, Lederherstellung |
| • MAK - Wert | MAK - Wert MAK bedeutet maximale Arbeitsplatzkonzentration, d. h. der hier angeführte Wert, ausgedrückt in ppm, gibt diejenige Maximalkonzentration eines gesun... | alle-seiten, gesamt, Umwelt, schadstoffe, abwasserbehandlung-gerberei, unfallverhuetzung-leder-gerberei, Lederherstellung, ledertechnik, Ausbildung |
| • Malettorinde Malettogerbstoff Malettorindengerbstoff | Malettorinde Malettogerbstoff Malettorindengerbstoff Malettorinde: Diese in der Pflanzenwelt gerbstoffreichste Rinde mit etwa 46 - 49 % Gerbstoff ist die Rin... | alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Gerbung, pflanzliche-gerbstoffe |
| • Mangrovenrinde Mangrovengerbstoff Mangrovenrindengerbstoff Mangrovenrinden-Extrakt | Mangrovenrinde Mangrovengerbstoff Mangrovenrindengerbstoff Mangrovenrinden-Extrakt Mangrovenrinde: Bei ihr unterscheidet man bezüglich des Aufkommens zwischen ... | alle-seiten, gesamt, Gerbung, Lederbegriffe, pflanzliche-gerbstoffe |
| • Manschettenleder Dichtungleder Pumpenleder Manschettenleder Dichtungleder Pumpenleder Manschetten- und Dichtungleder für hydraulische Pressen, Pumpen, Vent... | Manschettenleder Dichtungleder Pumpenleder Manschettenleder Dichtungleder Pumpenleder Manschetten- und Dichtungleder für hydraulische Pressen, Pumpen, Vent... | alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik |
| • Maroquinleder | Maroquinleder Maroquinleder Maroquinleder sind Leder aus nordafrikanischen oder Kap-Ziegen, ähnlich wie Saffiane gearbeitet, die ein besonders grobes, körni... | alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik |
| • Mechanische Bearbeitung der Lederoberfläche in der Zurichtung | Mechanische Bearbeitung der Lederoberfläche in der Zurichtung Diese Arbeiten stellen keinen gesonderten Block von Bearbeitungen dar, vielmehr werden diese Arbe... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung, Maschinenarbeiten |
| • Maschinenarbeiten | Maschinenarbeiten Links zum Thema Maschinenarbeiten, bzw. mechanische Bearbeitung von Leder und Maschinen in der Lederindustrie, Gerberei und Lederherst... | alle-seiten, gesamt, Maschinenarbeiten, uebersichtsseite, ledertechnik, Lederherstellung |
| • Maskierte Chromgerbstoffe | Maskierte Chromgerbstoffe Eine gleichmäßige Gerbung der Leder, einen feineren Narben, eine bessere Lederfülle und eine gute Brühenausnutzung erreicht man bei d... | alle-seiten, gesamt, Gerbung, Lederherstellung, ledertechnik, nachgerbung |
| • Massveränderungen | Massveränderungen Stanzteile Größenveränderung: Sehr häufig verändern gestanzte Lederteile ihre Form unter Einwirkung von verschiedensten Optionen. Besonders ... | alle-seiten, gesamt, Lederpruefung, Lederfehler |
| • Mattiermittel und Griffmittel | Mattiermittel und Griffmittel Der letzte Auftrag, die Appretur, bestimmt maßgeblich Aussehen und Griff des zugerichteten Leders. Man kann damit Glanz- und Matt... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung |
| • Mattierungsmittel | Mattierungsmittel Mattierungsmittel werden für Seidenglanz und Matteffekte benötigt. Als feinst gemahlene Silikate, eingebettet in lösungsmittellösliche oder w... | alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Zurichtung |
| • mechanische Arbeiten Gerbung bis Nachgerbung | mechanische Arbeiten Gerbung bis Nachgerbung Die mechanischen Arbeiten, die aus einem Leder eine bestimmte Lederart herzustellen gestatten, erstrecken sich auf... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Maschinenarbeiten |
| • Maschinenarbeiten von Gerbung bis zur Nachgerbung | Maschinenarbeiten von Gerbung bis zur Nachgerbung Die mechanischen Arbeiten, die aus einem Leder eine bestimmte Lederart herzustellen gestatten, erstrecken sic... | alle-seiten, gesamt, Maschinenarbeiten |
| • Membranleder | Membranleder Membranleder Membranleder werden aus Schafnarbenspalten (Skivers) hergestellt durch eine Alaun - Vorgerbung und nachfolgende Ausgerbung mit Suma... | alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik |
| • Messen von Leder | Messen von Leder Messen der Leder: Die verschiedenen Lederarten liegen als verarbeitungsfähiger Flächenwerkstoff glatt auf dem Sortiertisch. Sie werden vom G... | alle-seiten, gesamt, Maschinenarbeiten |
| • Messung der bleibenden Flächendehnung des Leders mit dem Wölbdehnungsmesser - Plastometer (IUP 21) | Messung der bleibenden Flächendehnung des Leders mit dem Wölbdehnungsmesser - Plastometer (IUP 21) Messung der bleibenden Flächendehnung des Leders mit dem Wöl... | alle-seiten, gesamt, Lederpruefung |
| • Messung der Elastizität und des Standes fester Leder | Messung der Elastizität und des Standes fester Leder Die Messungen von Wilson erfolgten in einer vergleichbaren Weise wie auch in der DIN 53512 über die Bestim... | alle-seiten, gesamt, Lederpruefung |
| • Messung der Schrumpfungstemperatur | Messung der Schrumpfungstemperatur Das Verhalten von Leder bei Einwirkung höherer Temperaturen: Als weitere Gruppe der Eigenschaften der Ledersubstanz sind di... | alle-seiten, gesamt, Lederpruefung, Lederkunde |
| • Messung der Wärmeleitfähigkeit | Messung der Wärmeleitfähigkeit Die Messung der Wärmeleitfähigkeit von Ledern hat vor allem für die Beurteilung der Bekleidung des Menschen, vom Schuh bis zur O... | alle-seiten, gesamt, Lederpruefung |
| • Messung des Kompressionswiderstandes von Sohlenleder | Messung des Kompressionswiderstandes von Sohlenleder Dazu ist in der französischen Norm NF-G 52008 ein Gerät beschrieben worden, mit dem die Eindringtiefe eine... | alle-seiten, gesamt, Lederpruefung |
| • Messung des pH-Wertes und der Differenzzahl eines wässrigen Lederazugs - DIN 53312 entspricht IUC 11 | Messung des pH-Wertes und der Differenzzahl eines wässrigen Lederazugs - DIN 53312 entspricht IUC 11 Die meisten der heute hergestellten Lederarten werden ... | alle-seiten, gesamt, Lederpruefung |
| • Messung des Widerstandes von Ledern gegen Chemikalien | Messung des Widerstandes von Ledern gegen Chemikalien Diese Untersuchungen geben wichtige Aufschlüsse über das Verhalten von Leder bei dem Auftropfen von Säure... | alle-seiten, gesamt, Lederpruefung |
| • Metallkomplex-Farbstoffe lösungsmittellöslich in der Zurichtung | Metallkomplex-Farbstoffe lösungsmittellöslich in der Zurichtung Die Nachteile der basischen Farbstoffe sind nicht gegeben, wenn lösungsmittellösliche Metallkomple... | Lederherstellung, Zurichtung, alle-seiten, gesamt, Färbung, ledertechnik |
| • Mikroorganismen | Mikroorganismen Schäden durch Mikroorganismen Hier unterscheidet man zwei Arten von Schäden: einmal diejenigen Schäden, die durch schlechte Konservierung, sow... | alle-seiten, gesamt, Lederfehler |
| • Millen und Trockenwalken | Millen und Trockenwalken Die weichen Lederarten können partieweise schnell und gleichmäßig weichgemacht werden durch das Millen oder Trockenwalken. Die trocken... | alle-seiten, gesamt, Maschinenarbeiten |
| • Mimosarinde Mimosarindengerbstoff Mimosagerbstoff Mimosarinden-Extrakt | Mimosarinde Mimosarindengerbstoff Mimosagerbstoff Mimosarinden-Extrakt Als „Mimosa“ wird eine der gerbstoffreichsten Rinden bezeichnet, die von verschiedenen A... | alle-seiten, gesamt, Gerbung, pflanzliche-gerbstoffe, Lederbegriffe |

| | | |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Mineralgerbstoffe | <p>Mineralgerbstoffe Übersicht der Seiten zum Thema Mineralgerbstoffe wie z.B. Chromgerbstoff, Aluminiumgerbstoff, Titangerbstoff, Zirkoniumgerbstoff etc. ...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Mineralgerbstoffe, uebersichtsseite, E Seiten die sehr dringend überarbeitet bzw. erstellt werden müssen, zur-ueberarbeitung</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Mineralgerbung und Chromgerbstoffe | <p>Mineralgerbung und Chromgerbstoffe Mineralgerbung: Unter den Mineralien befindet sich eine ganze Reihe, deren Salze gerbende Eigenschaften besitzen. Ihr Einsa...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Gerbung, Lederherstellung, ledertechnik, nachgerbung</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Mistgabelstiche | <p>Mistgabelstiche Mistgabelstiche: Sind mehr oder weniger tiefe, stichtartige Verletzungen. Der Schaden ist erst an der Blöße zu erkennen. ----- Kate...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederfehler, Lederbegriffe</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Dungbehang, Mistschäden, Mistplatten und Urinschäden | <p>Dungbehang, Mistschäden, Mistplatten und Urinschäden Mist- und Urinschäden Ein typischer und verhältnismäßig häufiger Schaden sind die auf unreine Stallhaltung...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederfehler</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Mochaleder | <p>Mochaleder Mochaleder Mochaleder sind glacégare, meist nachchromierte Zickel-, Lamm- oder Gazellenleder, deren Narbenseite durch Schleifen tuchartig matt gema...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Möbelleder und Polsterleder | <p>Möbelleder und Polsterleder Die Leder dieser Art sind nach den heutigen Vorstellungen großflächig, sehr weich und geschmeidig. Sie weisen aber in Erweiterung d...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Möglichkeiten der Erzeugung chromfreier Nebenprodukte bei der Lederherstellung aus dem Jahre 1991 | <p>Möglichkeiten der Erzeugung chromfreier Nebenprodukte bei der Lederherstellung aus dem Jahre 1991 W. Pauckner und G. Moog in der vorliegenden Arbeit wird über...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Veröffentlichungen, Gerbung, vorgerbung</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Moellon | <p>Moellon siehe Sämschgerbung ----- Kategorien: alle-seiten gesamt lederbegriffe gerbung ledertechnik lederherstellung ----- Quellenan...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Gerbung, ledertechnik, Lederherstellung</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Musikinstrumentenleder | <p>Musikinstrumentenleder Musikinstrumentenleder Musikinstrumentenleder für Bälge, Ventile und Membranen in den verschiedensten Instrumenten sind weiche und auc...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Leder immer fetten | <p>Leder immer fetten Muss Leder immer gefettet werden? Viele Leute überpflegen das Leder, fetten zu viel. Gefettet werden muss es nur, wenn das Fett aus dem Le...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederpflege, lederkunde</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Myrobalanen Myrobalanen-Extrakt | <p>Myrobalanen Myrobalanen-Extrakt Myrobalanen bezeichnet man die pflaumengroßen, getrockneten Früchte verschiedener in Ostindien und auf Ceylon vorkommenden Baum...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Gerbung, Lederbegriffe, pflanzliche-gerbstoffe</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Nachgerbung | <p>Nachgerbung Alle Seiten in dieser Kategorie ----- Kategorien: lederherstellung alle-seiten gesamt nachgerbung ----- Quellenan...</p> | <p>Lederherstellung, alle-seiten, gesamt, nachgerbung</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Nachgerbung - Betonung besonderer Merkmale einer Lederart durch Nachgerbung | <p>Nachgerbung - Betonung besonderer Merkmale einer Lederart durch Nachgerbung So wie die Gerbung nicht ausreicht, die farblichen Wünsche zu erfüllen, so reicht d...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, Gerbung, ledertechnik, nachgerbung</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Nachgerbung von Lederhalbfabrikaten | <p>Nachgerbung von Lederhalbfabrikaten Links und Inhalte zum Thema Nachgerbung und Nachgerbstoffe sowie Verfahrenstechniken und Anwendungsmöglichkeiten von g...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, nachgerbung, uebersichtsseite, zur-ueberarbeitung, E Seiten die sehr dringend überarbeitet bzw. erstellt werden müssen</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Näh- und Bänderriemenleder Peitschenriemenleder | <p>Näh- und Bänderriemenleder Peitschenriemenleder stellt ein weiches, biegsames, reißfestes Ledermaterial dar, das eine mäßige Alaungerbung, seltener eine Vorgerb...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Naphtalinflecken | <p>Naphtalinflecken Naphtalinflecken: Naphtalinflecken erscheinen hauptsächlich auf Kleintierfellen und da vor allem auf Schaffellen, können aber auch an Großvie...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederfehler</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Nappalan Napato | <p>Nappalan Napato Nappalan - Napato ----- Kategorien: alle-seiten gesamt lederarten lederherstellung ledertechnik ----- Quellenangabe...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Nappaleder | <p>Nappaleder Definitionen und Bezeichnungen Nappaleder - Anilin, Semianilin und pigmentiert Als Nappaleder werden alle Lederarten für verschiedene Verwendungsz...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederarten</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Narbenbilder | <p>Narbenbilder Links zum Thema Erkennung verschiedener Tierarten durch das spezifische Narbenbild / Porenbild der tierischen Haut auf Lederoberflächen ...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Narbenbilder, uebersichtsseite, ledertechnik, Lederherstellung</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Narbenbilderpraegungen | <p>Narbenbilderpraegungen Links zum Thema Prägung von Leder und Lederoberflächen, Narbenbilder, Porenbilder und geprägtes Leder sowie Narbenbilderprägungen...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Narbenbilderpraegungen, uebersichtsseite, ledertechnik, Lederherstellung, Maschinenarbeiten</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Narbenimprägniermittel in der Zurichtung (tite / tight - coat) | <p>Narbenimprägniermittel in der Zurichtung (tite / tight - coat) Vorbereitung der Lederoberfläche für die Zurichtung ist ganz besonders wichtig bei Schlei...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Nasse oder nassgewordene Leder und Lederbekleidung | <p>Nasse oder nassgewordene Leder und Lederbekleidung Nassgewordene Lederjacken oder Ledermäntel sind bei Raumtemperatur langsam zu trocknen. Evtl. ist ein Formbü...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederpflege, lederkunde</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Nasse Schuhe oder nasse Lederbekleidung | <p>Nasse Schuhe oder nasse Lederbekleidung Nasse Schuhe mit einem Schuhspanner langsam trocknen und Lederbekleidung auf einen Formbügel trocknen lassen. Nicht au...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederpflege, lederkunde</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Nephrotoxic and hepatotoxic effects of a chromium VI compound 1998 | <p>Nephrotoxic and hepatotoxic effects of a chromium VI compound 1998 Nephrotoxic and hepatotoxic effects of a chromium(VI) compound in comparison to a basic chro...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, chrom-vi, schadstoffe, Umwelt, Veröffentlichungen, Sonderdrucke, ledertechnik, Lederherstellung, Gerbung, english-content</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Nephrotoxizitaet von sechswertigen Chromverbindungen aus dem Jahre 1997 | <p>Nephrotoxizitaet von sechswertigen Chromverbindungen aus dem Jahre 1997 Nephrotoxizität von sechswertigen Chromverbindungen im Vergleich zu einem basischen Chr...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, chrom-vi, Veröffentlichungen, schadstoffe, Umwelt</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Neue Schuhe direkt eincremen oder einspruehen -Frage | <p>Neue Schuhe direkt eincremen oder einspruehen -Frage Neue Schuhe eincremen? Neue Schuhe sollte man nur dann vor dem Tragen dünn eincremen oder mit einem imprä...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederpflege, lederkunde</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Neue Seite anlegen | <p>Neue Seite anlegen ----- www.Lederpedia.de - Lederpedia - Lederwiki - Lederlexikon Achtung! - diese Seite dient den Autoren von Lederpedia.de z...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, system</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Neusämschgerbung | <p>Neusämschgerbung Als weitere Fettgerbung ist die sogenannte Neusämschgerbung anzusprechen, bei der die Blößen, bevor sie mit Tran behandelt werden, eine Vor...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, Gerbung, ledertechnik, schadstoffe</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Neutralisation Einleitung | <p>Neutralisation Einleitung Nach dem Falzen werden die Chromleder ausgewaschen und neutralisiert (entsäuert). Durch das Auswaschen vor dem Neutralisieren beabsic...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Gerbung, Ausbildung</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Neutralisation in der Lederherstellung | <p>Neutralisation in der Lederherstellung Übersicht der Seiten zum Thema Neutralisation als Teilprozess in der Lederherstellung, bzw. Arbeitsgang in den wet...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, E Seiten die sehr dringend überarbeitet bzw. erstellt werden müssen, uebersichtsseite, zur-ueberarbeitung, neutralisation</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Nichtthermoplastische Bindemittel für Bügel-Zurichtungen | <p>Nichtthermoplastische Bindemittel für Bügel-Zurichtungen Der technische Effekt der Bügel-Zurichtung, das Verfließen und Verschweißen der einzelnen Auftragsschi...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Nitrocellulose-Appretiermittel | <p>Nitrocellulose-Appretiermittel Die für Appreturaufträge verwendeten Nitrocelluloselacke ähneln in ihrem Grundaufbau weitgehend den als Deckfarbenbindemittel e...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Nitrocellulose-Emulsionsfarben | <p>Nitrocellulose-Emulsionsfarben Die wasserverdünnbaren Lederdeckfarben auf der Basis von Casein als Bindemittel oder von oberflächenaktiven Substanzen als Dispe...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, ledertechnik, Lederherstellung, Zurichtung</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Nitrocellulose-Deckfarben | <p>Nitrocellulose-Deckfarben Über Nitrocellulosefarben und über die Nitrocellulose- Zurichtung sind in den Jahren 1930 bis 1935 viele grundlegende Arbeiten veröff...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Nitrocellulose Zurichtung Colloidum Zurichtung | <p>Nitrocellulose Zurichtung Colloidum Zurichtung Mit fortschreitendem Ausmaß der Herstellung von vollnarbigem, nur leicht beschichtetem Leder hatte auch die rein...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Nitschelosenleder | <p>Nitschelosenleder Nitschelosenleder Gleichfalls zum überziehen von Walzen an Textilmaschinen wird das sog. Nitschelosenleder verwendet; hierbei handelt es...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Nubuk Nubukleder | <p>Nubuk Nubukleder Nubuk Nubukleder Leder welches von der Narbenseite / Haarseite so geschliffen wurde, dass das natürliche Narbenbild immer noch sichtbar bleib...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Oberleder allgemein | <p>Oberleder allgemein Oberleder allgemein Schuhoberleder - Leder für den Schuhoberbau Den größten Anteil an der Lederfabrikation kommt den Ledern für den Schuh...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Ochsenfroschleder Hühnerbeinleder Truthahnbeinleder Straußenbeinleder | <p>Ochsenfroschleder Hühnerbeinleder Truthahnbeinleder Straußenbeinleder Ochsenfroschleder Hühnerbeinleder Truthahnbeinleder Straußenbeinleder Verwendung: Täsch...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Ökologischer Vergleich verschiedener Gerbarten aus dem Jahre 1999 | <p>Ökologischer Vergleich verschiedener Gerbarten aus dem Jahre 1999 Bernhard Trommer; H.-J. Kellert; Forschungsinstitut für Leder- und Kunstledertechnologie gG...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Veröffentlichungen, Umwelt, chrom-vi, schadstoffe</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Olivenleder | <p>Olivenleder Olivenleder® - Olivenblattextrakt gegerbte Leder auf Basis von Wet-green® Neue Plattformtechnologie für nachhaltige und schadstoffarme Lederproduk...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederarten, Umwelt, wet-green-olivenleder, nachhaltigkeit-sustainability-luxstainability, Videos</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Operationsnarben | <p>Operationsnarben Operationsnarben, Form Ausprägung und Auswirkungen Die typischer Form von Operationsnarben ist schon an der Rohhaut von der Fleischseite ...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederfehler</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Orthopädieleder und Diabetikerleder | <p>Orthopädieleder und Diabetikerleder Orthopädieleder und Diabetikerleder Diabetikerleder / Orthopädieleder sind im Wesentlichen vegetabil-, synthetisch- oder f...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Oxidation and Precipitation 1995 | <p>Oxidation and Precipitation 1995 Like many processes, leather manufacture creates effluent: solid, liquid and gaseous byproducts - waste. Despite intensive ac...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Veröffentlichungen, abwasserbehandlung-gerberei, english-content</p> |

| | | |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Parasitenschäden | <p>Parasitenschäden Parasitenschäden Parasitenschäden sind solche Schäden, die an der Haut des lebenden Tieres durch Tiere verursacht werden, die Wirtstiere zum ...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederfehler</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Patina | <p>Patina Die Veränderung von Lederoberflächen gemäß Gebrauchshäufigkeit und Gebrauchintensität. Speckigwerden von natürlichen, bzw. Anilinledern und Semianilinl...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederpflege, Lederfehler, bildergalerie</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Peccarie Pekari & Peccaryleder Narbenbild / Porenbild | <p>Peccarie Pekari & Peccaryleder Narbenbild / Porenbild Porung & Narbenbild des Peccaries (Pekari) & Peccaryleders Die natürliche Porung der Peccaryhaut. Anordn...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Narbenbilder</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Peccaryleder und Carpincho Peccary-Leder Peccary | <p>Peccaryleder und Carpincho Peccary-Leder Peccary Peccaryleder und Carpincho Peccary-Leder Peccary Handschuhleder / Bekleidungsleder Peccary-Leder sind chromg...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Peitschenleder Peitschenpergamentleder | <p>Peitschenleder Peitschenpergamentleder Peitschenleder Peitschenleder sind meist in reiner Alaungerbung ausgegerbte Rindleder, die mit ...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik, Pergament</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Penetratoren | <p>Penetratoren Viele organische Lösemittel wirken sehr gut netzend. Bei noch nicht beschichteter Lederoberfläche neigen sie dazu, tief in das Lederfasergefüge ei...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Pergament | <p>Pergament Links zum Thema Pergament, Trommelfell, Trommelpergament, Rohhautleder und Transparentleder ----- Bezugsquellen für Trommelfelle / Perg...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Pergament, uebersichtsseite, ledertechnik, Lederherstellung</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Pergament Trommelpergament Trommellerder Rohhautleder Rohhaut Trommelfelle Paukenfelle | <p>Pergament Trommelpergament Trommellerder Rohhautleder Rohhaut Trommelfelle Paukenfelle Pergament Rohhaut und Transparentleder Schon im frühen Altertum wurden e...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Pergament, Lederarten, traditionelles</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Pergament Trommelpergament Trommellerder Rohhautleder Transparentleder | <p>Pergament Trommelpergament Trommellerder Rohhautleder Transparentleder Pergament Trommelpergament Trommellerder Rohhautleder Transparentleder Schon im frühen Al...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik, Pergament</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Pergamenthaute spannen | <p>Pergamenthaute spannen Thematik im Video: Das Video zeigt eine einfache und sehr traditionelle Spannmethode von Rindtrommelpergamenthäute zur Herstellung von...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Pergament, Videos</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Pergament Pergamentleder | <p>Pergament Pergamentleder Pergamentleder Ebenfalls zu dieser Lederart gehörend, unterscheidet es sich von Transparentleder dadurch, dass es zur Aufhebung der Tr...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik, Pergament</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Pferd & Pferdeleder Narbenbild / Porenbild | <p>Pferd & Pferdeleder Narbenbild / Porenbild Porung Narbenbild des Pferdes / Pferdeleders Die natürliche Porung der Pferdehaut. Anordnung der Haarporen in 10-fa...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Narbenbilder</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> PFI | <p>PFI PFI - Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.: Das Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V. ist ein international anerkanntes Dienstleistungs- und...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederpruefung</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Pflanzliche - vegetabile - Gerbstoffe | <p>Pflanzliche - vegetabile - Gerbstoffe Übersicht der Seiten zum Thema pflanzliche, bzw. vegetabile Gerbstoffe wie z.B. Mimosa, Tara, Kastanie, Quebracho,...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, uebersichtsseite, pflanzliche-gerbstoffe, E Seiten die sehr dringend überarbeitet bzw. erstellt werden müssen, zur-ueberarbeitung</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Pflanzliche Gerbstoffe Vegetabilgerbstoffe | <p>Pflanzliche Gerbstoffe Vegetabilgerbstoffe Pflanzliche Gerbstoffe: Die Zahl der pflanzlichen Gerbstoffe erweist sich als außerordentlich groß. Für die Bespec...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, pflanzliche-gerbstoffe</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Pflanzliche Gerbung Gerbverfahren und Durchfuehrung | <p>Pflanzliche Gerbung Gerbverfahren und Durchfuehrung Der Gerbprozess: Der Vorgang des pflanzlichen Gerbens beruht auf dem Prinzip, dass die gerbfertige Blöße m...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Gerbung, Lederherstellung, ledertechnik</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Pflanzliche Gerbung mit Gerbstoffe und Extrakte | <p>Pflanzliche Gerbung mit Gerbstoffe und Extrakte Gerbung und Gerben von Häuten und Blößen Aus der Rohhaut ist durch die Arbeiten der Wasserwerkstatt eine gerbf...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Gerbung, Lederherstellung, ledertechnik, Heimgerbung</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Pflege von Arbeitsschuhen oder Wanderschuhen und Wanderstiefel | <p>Pflege von Arbeitsschuhen oder Wanderschuhen und Wanderstiefel Derbes Schuhwerk, wie schwere Arbeitsschuhe, Wanderstiefel usw., wird gelegentlich mit einem gut...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederpflege, Lederrestaurierung</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Pflege von Handschuhleder | <p>Pflege von Handschuhleder Bei Handschuhen soll man schon beim Kauf darauf achten, ob es sich um Glacé- oder um Nappaleder handelt. Während ersteres nur mit Was...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederpflege, Lederkunde</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Pflege von Lackleder | <p>Pflege von Lackleder Was die Pflege von Lackleder betrifft, so dürfen diese nicht mit einer normalen Schuhcreme behandelt werden, da sich sonst die Lackschicht...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederpflege, Lederkunde</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Pflege von Lederwaren Handtaschen Aktentaschen Koffer | <p>Pflege von Lederwaren Handtaschen Aktentaschen Koffer Was nun die Pflege von Lederwaren, wie Hand- und Aktentaschen, Koffern usw. betrifft, so ist es hierbei w...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederpflege, Lederrestaurierung</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Pflege von Nappaleder oder Glattleder für Bekleidung | <p>Pflege von Nappaleder oder Glattleder für Bekleidung Bei der Lederbekleidung muss man bei der Pflege, wie auch bei der Reinigung, grundsätzlich zwei Typen unte...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederpflege</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Pflege von Pelzleder | <p>Pflege von Pelzleder Zur Pflege von Pelzleder verwendet man farblose Spezialpflegemittel in Sprühdosen, sog. Fell-Sprays, die das Leder wasserabstoßend und une...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederpflege</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Pflege von Rauleder für Bekleidung | <p>Pflege von Rauleder für Bekleidung Der zweite Typ Bekleidungsleder ist die Gruppe der Rauleder; dazu gehören Velour und Nubuk. Zur Pflege dieser Bekleidungsled...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederpflege</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Pflege von Rauleder oder Wildleder für Schuhe | <p>Pflege von Rauleder oder Wildleder für Schuhe Rauleder-Schuhe werden zur Entfernung von Schmutz und speckigen Stellen am besten mit einer Krepp- oder Gummibürs...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederpflege, Lederrestaurierung</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Pflege von Schrupfleder, Chagrinleder und Mattleder | <p>Pflege von Schrupfleder, Chagrinleder und Mattleder Für Leder mit mattem Charakter, wie Schrupf-, Chagrin- und Mattleder, empfehlen die Pflegemittelherstelle...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederpflege</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Pflegeleicht-Zurichtung | <p>Pflegeleicht-Zurichtung Die als Ersatz für Leder vorwiegend zu Taschen, Lederwaren, Reiseartikeln, Gürteln, Polsterbezügen, teilweise auch zu Schuhen oder für ...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Übersicht physikalische Prüfung der Ledereigenschaften | <p>Übersicht physikalische Prüfung der Ledereigenschaften Physikalische Prüfung der Ledereigenschaften Die Untersuchung des Leders mit physikalischen Methoden is...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederpruefung, uebersichtsseite</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Phyton Narbenbild & Porenbild (Schuppenoberfläche) | <p>Phyton Narbenbild & Porenbild (Schuppenoberfläche) Porung Schuppenoberfläche der Phyton Die natürliche Porung / Schuppenoberfläche der Phyton. Aufsicht in 10-...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Narbenbilder, ledertechnik</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Pickel | <p>Pickel Alle Seiten mit der Kategorie Pickel ----- Kategorien: Lederherstellung alle-seiten gesamt pickel ----- Quellangaben...</p> | <p>Lederherstellung, alle-seiten, gesamt, Pickel</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Pickel | <p>Pickel Links und Inhalte zum Thema Pickel als Teilprozess in der Lederherstellung, bzw. Arbeitsgang in der Wasserwerkstatt und Gerberei -----</p> | <p>alle-seiten, gesamt, ledertechnik, Lederherstellung, uebersichtsseite, Pickel</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Pickel - Verfahren und Pickelsäuren | <p>Pickel - Verfahren und Pickelsäuren Verfahrensbeschreibung Zur Vorbereitung auf die mineralische Gerbung muss die Blöße stark sauer gestellt werden. Dies gesc...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Pickel, Ausbildung</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Pickelblößen | <p>Pickelblößen Als Pickelblößen werden enthaarte tierische Häute bezeichnet, die alle Prozesse der Wasserwerkstatt von Weiche bis Äscher einsch. Entkalkung, E...</p> | <p>Lederbegriffe, alle-seiten, gesamt</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Pickelkonservierung | <p>Pickelkonservierung Diese Pickelkonservierung wird hauptsächlich angewendet an enthaartem Hautmaterial von Ziege und Schaf (Ziegenblößen, Schafsblößen, aber au...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Konservierung, Pickel, Rohware, Lederherstellung, ledertechnik</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Plastikfarben oder Kompaktfarben | <p>Plastikfarben oder Kompaktfarben Eine Abart der caseinfreien oder caseinarmen Lederfarben stellen die Plastik- oder Kompaktfarben dar. Sie bestehen aus disperg...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Plüsch - Zurichtung oder Bürst - Zurichtung | <p>Plüsch - Zurichtung oder Bürst - Zurichtung Die Auftragstechnik beeinflusst die Ausbildung des Films (homogener Verlauf oder diskontinuierliche Rasterstruktur)...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Polieren Polierzurichtung | <p>Polieren Polierzurichtung Beim Polieren wird das grundierte Leder auf der Schleifmaschine mit einer Steinwalze oder Filzwalze oder mit der glatten Rückseite vo...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Polierleder | <p>Polierleder Polierleder Polierleder zum Polieren von Metallgegenständen werden aus schweren Büffelhäuten, auch Walroßhäuten und schweren Bullenhäuten nach int...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Polierleder Pull-up Crazy-horse Timberland | <p>Polierleder Pull-up Crazy-horse Timberland Polierleder Pull-up Crazy - horse Timberland Verwendung: Schuhoberleder, besondere Täschner, Feintäschner & Lederw...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederarten</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Polieren Poliermaschine | <p>Polieren Poliermaschine Polieren: Eine weitere Möglichkeit, der Lederoberfläche im Rahmen der Zurichtung zu gleichmäßigem Glanz, zu Glätte und einem feinen Na...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Maschinenarbeiten</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Polyamid-Zurichtung | <p>Polyamid-Zurichtung Eine dem Anvulkanisieren von Gummisohlen ähnliche Arbeitsweise der Schuhherstellung besteht darin, dass Polyurethansohlen im Extrusionsverf...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Polyamide als Appretiermittel | <p>Polyamide als Appretiermittel Die modische Richtung von Anilinleder wirft viele Probleme hinsichtlich der Echtheitseigenschaften und der Beständigkeit bei Vera...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Polymer-Farbstoffe in der Zurichtung | <p>Polymer-Farbstoffe in der Zurichtung Eine Sonderstellung unter den farbgebenden Substanzen für die Lederzurichtung nehmen Polymerfarbstoffe bzw. farbige Polyme...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Polyurethan-Appretiermittel | <p>Polyurethan-Appretiermittel Die Entwicklung von Polyurethanlacken und Dispersionen für die Lederzurichtung läuft in der gleichen Richtung wie die der Nitrocell...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Polyurethan-Zurichtung PU - Zurichtung | <p>Polyurethan-Zurichtung PU - Zurichtung Die jüngste Entwicklung auf dem Gebiet der Bindemittel für die Lederzurichtung stellen Polyurethane dar. Hierbei handelt...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> ppm | <p>ppm heißt parts per million und bedeutet: ein Teil in einer Million Teile, d. h. ein ml eines Gases (z. B. des gesundheitsschädlichen Schwefelwasserstoffgases)...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Umwelt, schadstoffe, Lederbegriffe, abwasserbehandlung-gerberei</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Praegen | <p>Praegen Prägen: Bei einigen Lederarten, z.B. Feinledern, Täschnerledern und Schuhoberledern möchte man die natürlichen Narbenfehler und Unregelmäßigkeiten etw...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Maschinenarbeiten</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Probenahme zur Prüfung von Leder für die physikalische und chemische Prüfung | <p>Probenahme zur Prüfung von Leder für die physikalische und chemische Prüfung Probenahme zur Prüfung von Leder für die physikalische und chemische Prüfung Die ...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederpruefung</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> Probenvorbereitung Angleichung an Normklima für Leder | <p>Probenvorbereitung Angleichung an Normklima Normklima für Leder Probenvorbereitung Angleichung an Normklima Normklima für Leder Probenvorbereitung Di...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederpruefung</p> |

| | | |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Schrotschussverletzung - Lebensschaden - sichtbar am Fertigleder | Schrotschussverletzung - Lebensschaden - sichtbar am Fertigleder Immer häufiger sind Schrotschussverletzungen auf Rinderhäute, Pferdehäute oder Wildhäute... | Lederfehler, alle-seiten, gesamt |
| <ul style="list-style-type: none"> • Lederschuhe richtig putzen | Lederschuhe richtig putzen Es wird oft immer zuerst die Frage gestellt, wie häufig man Schuhe putzen soll. Wobei eigentlich nicht die Häufigkeit die wirkliche ... | alle-seiten, gesamt, Lederpflege |
| <ul style="list-style-type: none"> • Schuhleder | Schuhleder Schuhleder Zum Aufbau des Schuhs werden verschiedene Lederarten eingesetzt, und zwar Oberleder, Futterleder und Unterleder. Die Oberteile des Schu... | alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik |
| <ul style="list-style-type: none"> • Schuhpflegemittel Lederpflegemittel Ölware Wachsware Wasserware | Schuhpflegemittel Lederpflegemittel Ölware Wachsware Wasserware Zu den Schuh- und Lederpflegemitteln mit Tiefenwirkung gehören die Lederöle und -fette, wie sie... | alle-seiten, gesamt, Lederpflege |
| <ul style="list-style-type: none"> • Schuhtypen | Schuhtypen Schuhtypen Die Seite wird derzeit überarbeitet und ist daher noch nicht vollständig! ----- Kategorien: alle-seiten gesamt lede... | alle-seiten, gesamt, Lederverarbeitung, zur-ueberarbeitung |
| <ul style="list-style-type: none"> • Schürschäden Schnipperlinge - Lebensschaden - | Schürschäden Schnipperlinge - Lebensschaden - Schürschäden oder Schnipperlinge: Schürschäden oder Schnipperlinge treten nur auf Schaffellen auf und entstehen ... | alle-seiten, gesamt, Lederfehler |
| <ul style="list-style-type: none"> • Schwefelgerbung | Schwefelgerbung Bei der sogenannten Schwefelgerbung, wie sie oft bei der Herstellung von Schlägriemenleder als Gerbvverfahren beschrieben wird, handelt es sich ... | alle-seiten, gesamt, Gerbung, Lederherstellung, ledertechnik |
| <ul style="list-style-type: none"> • Schweinshaut | Schweinshaut Der histologische Aufbau der Schweinshaut unterscheidet sich von dem aller anderen beschriebenen Häute insofern, als eine Dreiteilung in Narbensch... | alle-seiten, gesamt, Rohware |
| <ul style="list-style-type: none"> • Schweinsoberleder Porcoberleder Konaporc | Schweinsoberleder Porcoberleder Konaporc Schweinsoberleder Porcoberleder Konaporc Schweinsoberleder Das Schweinsleder wird nur in unbedeutendem Maße für die ... | alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik |
| <ul style="list-style-type: none"> • Schweinsvelour Porcvelour | Schweinsvelour Porcvelour Schweinsvelour Porcvelour Verwendung: Bekleidung, Täschner, Schuhoberleder, Lederwaren Rohware: Schwein Gerbung: Chromgerbung ... | alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik |
| <ul style="list-style-type: none"> • Schweißleder Hutschweißleder, Mützenschweißleder, Helmschweißleder | Schweißleder Hutschweißleder, Mützenschweißleder, Helmschweißleder Schweißleder Hutschweißleder, Mützenschweißleder, Helmschweißleder Diese Lederart muss beso... | alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik |
| <ul style="list-style-type: none"> • Schwöde | Schwöde Die Schwöde wird vor allem zur Gewinnung der Wolle bzw. Haare bei der Verarbeitung von Schaf- und Ziegenfellen eingesetzt; das anfallende Hautmaterial... | alle-seiten, gesamt, ledertechnik, Äscher, Lederherstellung, Ausbildung |
| <ul style="list-style-type: none"> • Seehund Narbenbild & Porenbild | Seehund Narbenbild & Porenbild Porung der Seehundhaut Die natürliche Porung der Seehundhaut. Anordnung der Haarporen in 10-facher Vergrößerung. ----- ... | alle-seiten, gesamt, Narbenbilder |
| <ul style="list-style-type: none"> • Seehundleder | Seehundleder Seehundleder Seehundleder aus den Häuten zahlreicher Robbenarten gehört zu den dauerhaftesten und wertvollsten Portefeuilleledern. Die Gerbung er... | alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik |
| <ul style="list-style-type: none"> • Semesterabschlussbilder der Technikerlehrgänge des Lederinstitutes Gerberschule Reutlingen (LGR), bzw. der Westdeutschen Gerberschule Reutlingen (WGR) | Semesterabschlussbilder der Technikerlehrgänge des Lederinstitutes Gerberschule Reutlingen (LGR), bzw. der Westdeutschen Gerberschule Reutlingen (WGR) Technike... | alle-seiten, gesamt, verein-eichenkranz-gerbertaue, gerberschule-lgr, gerberschueler, Ausbildung |
| <ul style="list-style-type: none"> • Semi-Chromleder | Semi-Chromleder Semi-Chromleder: So bezeichnet man Unterleder, die mit schwacher Chrombrühe vorgegerbt und anschließend mit pflanzlichen Gerbstoffen intensiv... | alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik |
| <ul style="list-style-type: none"> • Semianilin-Zurichtung Semianilinzurichtung | Semianilin-Zurichtung Semianilinzurichtung Die Semianilin-Zurichtung nimmt eine Mittelstellung zwischen gedeckter und transparenter Zurichtung ein. Sie wertet ... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung, Lederbegriffe |
| <ul style="list-style-type: none"> • SI-Einheiten | SI-Einheiten (System International d'Unites) SI-Einheiten Die Anpassung der Einheiten an das internationale System hat zu dem Gesetz über Einheiten im Messwe... | alle-seiten, gesamt, Lederprüfung, uebersichtsseite |
| <ul style="list-style-type: none"> • Sohlleder | Sohlleder Sohlleder: Unter Sohlleder versteht man im allgemeinen ein verhältnismäßig hartes, wenig biegsames Leder, erkenntlich an seinem säuerlichen Geruch s... | alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik |
| <ul style="list-style-type: none"> • Sohlleder Vacheleder Nagelvache Náchvache Flexibelvache Schnittervache | Sohlleder Vacheleder Nagelvache Náchvache Flexibelvache Schnittervache Unterleder Auf dem Gebiet des reinen Sohlenleders zeigt sich trotz der Erhaltung der Ge... | alle-seiten, gesamt, Lederarten |
| <ul style="list-style-type: none"> • Sonderdrucke | Sonderdrucke Sonderdrucke und Veröffentlichungen des ehemaligen Lederinstitutes Gerberschule Reutlingen und verschiedenen Fachexperten zu den Themen Lederher... | alle-seiten, gesamt, Sonderdrucke, Veröffentlichungen, ledertechnik, Lederherstellung, uebersichtsseite |
| <ul style="list-style-type: none"> • Sortierung von Rohhäuten | Sortierung von Rohhäuten Die Sortierung von Rohhäuten: a) Nach Gewicht sollen sortiert werden: Großviehhäute: * bis 14,5 kg * von 15 - 24,5 kg * v... | alle-seiten, gesamt, Rohware, Lederprüfung, lederkunde, Ausbildung, Lederherstellung, ledertechnik |
| <ul style="list-style-type: none"> • Spaltcrouponage - das Crouponieren von Äscherspalten | Spaltcrouponage - das Crouponieren von Äscherspalten Thematik im Video: In diesem Video sehen Sie die Crouponage eines Rindspaltes zum Doppelcroupon. Dabei we... | alle-seiten, gesamt, Videos, Maschinenarbeiten |
| <ul style="list-style-type: none"> • Spalten Spaltmaschine | Spalten Spaltmaschine Für viele Lederarten ist die Haut, z. B. des Rindes, zu dick. Hier muss gespalten werden. Dies erfolgt in der sogenannten Spaltmaschine... | alle-seiten, gesamt, Maschinenarbeiten |
| <ul style="list-style-type: none"> • Spalten von Äscherblößen | Spalten von Äscherblößen Thematik im Video: Hier sehen Sie das Spalten von äscherten Rindblößen mit einer Mosconi Zenith Spaltmaschine. Das oder die Videos... | alle-seiten, gesamt, Videos, Maschinenarbeiten, Äscher |
| <ul style="list-style-type: none"> • Spaltleder Spaltoberleder | Spaltleder Spaltoberleder Spaltleder Spaltleder sind die durch Spalten gewonnenen mittleren und unteren Teile der Haut; Narbenspaltleder besteht aber ausschli... | alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik |
| <ul style="list-style-type: none"> • Spektralphotometrische Bestimmung des Chromgehaltes in Gerbrühen aus dem Jahre 1998 | Spektralphotometrische Bestimmung des Chromgehaltes in Gerbrühen aus dem Jahre 1998 H.-J. Kellert, C. Hauber, H.-P. Germann I.Einleitung Die Messung des Chr... | alle-seiten, gesamt, Gerbung, Lederprüfung, ledertechnik, Sonderdrucke, Veröffentlichungen, abwasserbehandlung-gerberei, Umwelt, schadstoffe |
| <ul style="list-style-type: none"> • Spenden für Lederpedia | Spenden für Lederpedia Lederpedia wird ständig erweitert und verbessert. Dazu müssen neben der Arbeit freiwilliger Helfer auch externe Dienstleistungen in Ansp... | alle-seiten, gesamt, spenden |
| <ul style="list-style-type: none"> • Spezielle Pigmentzubereitungen | Spezielle Pigmentzubereitungen Für besondere Anwendungsgebiete können Leuchtfarben bei der Lederzurichtung verwendet werden. Sie werden z. B. für Schulranzen e... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung |
| <ul style="list-style-type: none"> • Spinnereller und Zylinderhülensleder | Spinnereller und Zylinderhülensleder Sie dienen zur Ummantelung einzelner Walzen des Streckwerkes, das im Prinzip aus zwei Walzenpaaren besteht, durch die di... | alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik |
| <ul style="list-style-type: none"> • Spritz - Zurichtung Spritzzurichtung | Spritz - Zurichtung Spritzzurichtung Beim Spritzen wird die Zurichtflotte mit einer Düse zerstäubt und in Form feiner Tröpfchen auf die Lederoberfläche gesprit... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung |
| <ul style="list-style-type: none"> • Stacheldrahrisse | Stacheldrahrisse Stacheldrahrisse: sind mehr oder weniger tiefe, rißartige Verletzungen von unregelmäßigem Verlauf, offen (frisch) oder vernarbt. Dieser Sch... | alle-seiten, gesamt, Lederfehler |
| <ul style="list-style-type: none"> • Stallhalterleder | Stallhalterleder Stallhalterleder chromgares Stallhalterleder Leder für Stallhalter soll besonders große Zugfestigkeit aufweisen und wird meist in Chrom... | alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik |
| <ul style="list-style-type: none"> • Stand der Forschung für eine ökologische Lederproduktion und Tendenzen der Entwicklung aus dem Jahre 1995 | Stand der Forschung für eine ökologische Lederproduktion und Tendenzen der Entwicklung aus dem Jahre 1995 Dr.-Ing. Heinz-Peter Germann, Westdeutsche Gerberschu... | alle-seiten, gesamt, Veröffentlichungen, Sonderdrucke, Umwelt, schadstoffe |
| <ul style="list-style-type: none"> • Publications in English Language | Publications in English Language Content in alphabetical order as overview Kategorien: alle-seiten gesamt english-content veroeffentlichungen ... | alle-seiten, gesamt, english-content, Veröffentlichungen |
| <ul style="list-style-type: none"> • Übersicht Trocknungsprozesse in der Lederherstellung | Übersicht Trocknungsprozesse in der Lederherstellung Inhalt als Übersicht in alphabetischer Reihenfolge Kategorien: alle-seiten gesamt lederherstellung ... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Trocknung, uebersichtsseite |
| <ul style="list-style-type: none"> • Übersicht Prozess Vorgerbung | Übersicht Prozess Vorgerbung Inhalt als Übersicht in alphabetischer Reihenfolge Kategorien: alle-seiten gesamt lederherstellung ledertechnik vorgerbung ... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, vorgerbung, uebersichtsseite |
| <ul style="list-style-type: none"> • Übersicht Querschnitte | Übersicht Querschnitte Inhalt als Übersicht in alphabetischer Reihenfolge Kategorien: alle-seiten gesamt narbenbilder uebersichtsseite querschni... | alle-seiten, gesamt, Narbenbilder, uebersichtsseite, querschnitte |
| <ul style="list-style-type: none"> • Übersicht Schuhherstellung | Übersicht Schuhherstellung Inhalt als Übersicht in alphabetischer Reihenfolge Kategorien: alle-seiten gesamt lederverarbeitung uebersichtsseite ... | alle-seiten, gesamt, Lederverarbeitung, uebersichtsseite |
| <ul style="list-style-type: none"> • Umwelt und Ökologie als thematische Übersichtsseite | Umwelt und Ökologie als thematische Übersichtsseite Inhalt als Übersicht in alphabetischer Reihenfolge Kategorien: alle-seiten gesamt umwelt zur... | alle-seiten, gesamt, Umwelt, zur-ueberarbeitung, uebersichtsseite, chrom-vi, ledertechnik, Lederherstellung, nachhaltigkeit-sustainability-luxstainability |
| <ul style="list-style-type: none"> • Übersicht Prozess Entfettung | Übersicht Prozess Entfettung Inhalt als Übersicht in alphabetischer Reihenfolge Kategorien: alle-seiten gesamt lederherstellung ledertechnik ueber... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, uebersichtsseite, entfettung |
| <ul style="list-style-type: none"> • Veröffentlichungen als thematische Übersichtsseite | Veröffentlichungen als thematische Übersichtsseite Inhalt als Übersicht in alphabetischer Reihenfolge Kategorien: alle-seiten gesamt veroeffe... | alle-seiten, gesamt, Veröffentlichungen, uebersichtsseite, Sonderdrucke |
| <ul style="list-style-type: none"> • Übersicht Prozess Entkalkung | Übersicht Prozess Entkalkung Inhalt als Übersicht in alphabetischer Reihenfolge Kategorien: alle-seiten gesamt lederherstellung ledertechnik entka... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Entkalkung, uebersichtsseite |
| <ul style="list-style-type: none"> • Übersicht Prozess Äscher | Übersicht Prozess Äscher Inhalt als Übersicht in alphabetischer Reihenfolge Kategorien: alle-seiten gesamt aescher lederherstellung ledertechnik ... | alle-seiten, gesamt, Äscher, Lederherstellung, ledertechnik, uebersichtsseite |
| <ul style="list-style-type: none"> • Übersicht Prozess Färbung | Übersicht Prozess Färbung Inhalt als Übersicht in alphabetischer Reihenfolge Kategorien: alle-seiten gesamt lederherstellung uebersichtsseite faer... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, uebersichtsseite, Färbung, ledertechnik |

| | | |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Übersicht Rohhautkonservierung Felkkonservierung Inhalt als Übersicht in alphabetischer Reihenfolge Kategorien: alle-seiten gesamt lederherstellun... | <p>Übersicht Rohhautkonservierung Felkkonservierung Inhalt als Übersicht in alphabetischer Reihenfolge Kategorien: alle-seiten gesamt lederherstellun...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Konservierung, uebersichtsseite, Rohware</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Übersicht Prozess Pickel Inhalt als Übersicht in alphabetischer Reihenfolge Kategorien: alle-seiten gesamt lederherstellung ledertechnik uebersich... | <p>Übersicht Prozess Pickel Inhalt als Übersicht in alphabetischer Reihenfolge Kategorien: alle-seiten gesamt lederherstellung ledertechnik uebersich...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, uebersichtsseite, Pickel</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Physikalische Prüfung der Ledereigenschaften Link: Physikalische Prüfung der Ledereigenschaften ----- Kategorien: alle-seiten gesamt lederpruefung ue... | <p>Physikalische Prüfung der Ledereigenschaften Link: Physikalische Prüfung der Ledereigenschaften ----- Kategorien: alle-seiten gesamt lederpruefung ue...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederpruefung, uebersichtsseite</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Übersicht Prozess Nachgerbung | <p>Übersicht Prozess Nachgerbung Inhalt als Übersicht in alphabetischer Reihenfolge Kategorien: alle-seiten gesamt lederherstellung ledertechnik nach...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, nachgerbung, uebersichtsseite</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Übersicht Prozess Gerbung | <p>Übersicht Prozess Gerbung Inhalt als Übersicht in alphabetischer Reihenfolge ----- Kategorien: alle-seiten gesamt lederherstellung ledertechn...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Gerbung, uebersichtsseite</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Übersicht Prozess Fixierung | <p>Übersicht Prozess Fixierung Inhalt als Übersicht in alphabetischer Reihenfolge Kategorien: alle-seiten gesamt lederherstellung fixierung uebersich...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, fixierung, uebersichtsseite, ledertechnik</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Übersicht Prozess Fettung | <p>Übersicht Prozess Fettung Inhalt als Übersicht in alphabetischer Reihenfolge Kategorien: alle-seiten gesamt lederherstellung ledertechnik fettung ...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Fettung, uebersichtsseite</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Übersicht Prozess Beize | <p>Übersicht Prozess Beize Inhalt als Übersicht in alphabetischer Reihenfolge Kategorien: alle-seiten gesamt lederherstellung beize ledertechnik uebe...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, Beize, ledertechnik, uebersichtsseite</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Übersicht Gerber Sprüche Redensarten Lieder Wappen und Zunft Gerberzunft Lederzunft | <p>Übersicht Gerber Sprüche Redensarten Lieder Wappen und Zunft Gerberzunft Lederzunft Inhalt als Übersicht in alphabetischer Reihenfolge Kategorien: ...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, traditionelles, uebersichtsseite, redensarten, stilblueten, gerbersprueche, logo-banner</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Lederbegriffe Übersicht | <p>Lederbegriffe Übersicht Inhalt als Übersicht in alphabetischer Reihenfolge Kategorien: alle-seiten gesamt lederbegriffe uebersichtsseite -...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, uebersichtsseite</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Lederrestaurierung thematische Übersichtsseite | <p>Lederrestaurierung thematische Übersichtsseite Inhalt als Übersicht in alphabetischer Reihenfolge Kategorien: alle-seiten gesamt lederrestaurieru...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederrestaurierung, uebersichtsseite</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Narbenbilder thematische Übersichtsseite | <p>Narbenbilder thematische Übersichtsseite Narbenbilder / Porenbilder - Inhalt als Übersicht in alphabetischer Reihenfolge Kategorien: alle-seiten g...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Narbenbilder, uebersichtsseite</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Lederverarbeitung thematische Übersichtsseite | <p>Lederverarbeitung thematische Übersichtsseite Inhalt als Übersicht in alphabetischer Reihenfolge Kategorien: alle-seiten gesamt lederverarbeitung...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederverarbeitung, uebersichtsseite</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Übersicht Probenvorbereitung Normalklimate Prüfzustände Alterungsmethoden | <p>Übersicht Probenvorbereitung Normalklimate Prüfzustände Alterungsmethoden Inhalt als Übersicht in alphabetischer Reihenfolge Kategorien: alle-sei...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederpruefung, uebersichtsseite</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Narbenbilder als Prägungen thematische Übersichtsseite | <p>Narbenbilder als Prägungen thematische Übersichtsseite Inhalt als Übersicht in alphabetischer Reihenfolge Kategorien: alle-seiten gesamt narbenbi...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Narbenbilderpraegungen, uebersichtsseite</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Maschinenarbeiten thematische Übersichtsseite | <p>Maschinenarbeiten thematische Übersichtsseite Inhalt als Übersicht in alphabetischer Reihenfolge Kategorien: alle-seiten gesamt maschinenarbeiten...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Maschinenarbeiten, uebersichtsseite</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Lederprüfung Lederbeurteilung thematische Übersichtsseite | <p>Lederprüfung Lederbeurteilung thematische Übersichtsseite Inhalt als Übersicht in alphabetischer Reihenfolge Kategorien: alle-seiten gesamt leder...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederpruefung, uebersichtsseite</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Ausbildung zum Gerber Übersicht | <p>Ausbildung zum Gerber Übersicht ----- Achtung! - Inhalt aktuell in Bearbeitung! Achtung! - Manche Informationen sind derzeit noch geblockt...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, uebersichtsseite, Ausbildung, ledertechnik, Lederherstellung</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Lederfehler Übersicht | <p>Lederfehler Übersicht Inhalt als Übersicht in alphabetischer Reihenfolge Kategorien: alle-seiten gesamt lederfehler uebersichtsseite -----</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederfehler, uebersichtsseite</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • selber Gerben Heimgerbung als thematische Übersichtsseite | <p>selber Gerben Heimgerbung als thematische Übersichtsseite Inhalt als Übersicht in alphabetischer Reihenfolge Kategorien: alle-seiten gesamt heimger...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Heimgerbung, Gerbung, uebersichtsseite</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Lederpflege Lederreinigung thematische Übersichtsseite | <p>Lederpflege Lederreinigung thematische Übersichtsseite Inhalt als Übersicht in alphabetischer Reihenfolge Kategorien: alle-seiten gesamt lederp...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederpflege, uebersichtsseite</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Lederherstellung Übersicht | <p>Lederherstellung Übersicht Inhalt als Übersicht in alphabetischer Reihenfolge Kategorien: alle-seiten gesamt lederherstellung uebersichtsseite le...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, uebersichtsseite, ledertechnik</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Videos Übersicht | <p>Videos Übersicht Inhalt als Übersicht in alphabetischer Reihenfolge: ----- Alle Videos ansehen oder downloaden! Hier können Sie alle Videos sehen...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Videos, uebersichtsseite</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Pergament und Rohhautleder als thematische Übersichtsseite | <p>Pergament und Rohhautleder als thematische Übersichtsseite Inhalt als Übersicht in alphabetischer Reihenfolge Kategorien: alle-seiten gesamt perga...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Pergament, uebersichtsseite</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Übersicht Prozess Weiche | <p>Übersicht Prozess Weiche Inhalt als Übersicht in alphabetischer Reihenfolge Kategorien: alle-seiten gesamt lederherstellung ledertechnik uebersich...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, uebersichtsseite, Weiche</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Rohhaut und Rohware als thematische Übersichtsseite | <p>Rohhaut und Rohware als thematische Übersichtsseite Inhalt als Übersicht in alphabetischer Reihenfolge Kategorien: alle-seiten gesamt rohware ueb...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Rohware, uebersichtsseite</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Lederarten Übersicht | <p>Lederarten Übersicht Inhalt als Übersicht in alphabetischer Reihenfolge Kategorien: alle-seiten gesamt uebersichtsseite lederarten -----</p> | <p>alle-seiten, gesamt, uebersichtsseite, Lederarten</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Übersicht Prozesse der Zurichtung | <p>Übersicht Prozesse der Zurichtung Inhalt als Übersicht in alphabetischer Reihenfolge Kategorien: alle-seiten gesamt lederherstellung ledertechni...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung, uebersichtsseite</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Übersicht Pruefprogramm Probenahme Entnahmestellen | <p>Übersicht Pruefprogramm Probenahme Entnahmestellen Inhalt als Übersicht in alphabetischer Reihenfolge Kategorien: alle-seiten gesamt lederpruef...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederpruefung, uebersichtsseite</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Übersicht Sonderdrucke | <p>Übersicht Sonderdrucke [zu den Veröffentlichungen] ,, Einfach Suchbegriff eingeben und Suche klicken. Suchbegriffe können z.B. auch mit * kombiniert werden:...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Sonderdrucke, Veröffentlichungen, uebersichtsseite</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Übersicht Prüfung der flächenhaften Dehnung von Leder | <p>Übersicht Prüfung der flächenhaften Dehnung von Leder Inhalt als Übersicht in alphabetischer Reihenfolge Kategorien: alle-seiten gesamt lederpruef...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederpruefung, uebersichtsseite</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Übersicht Festigkeitsprüfungen | <p>Übersicht Festigkeitsprüfungen Inhalt als Übersicht in alphabetischer Reihenfolge Kategorien: alle-seiten gesamt lederpruefung uebersichtsseite ...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederpruefung, uebersichtsseite</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Statische Bestimmung der Wasseraufnahme von Leder bei allseitiger Benetzung mit dem Kubelka Gerät | <p>Statische Bestimmung der Wasseraufnahme von Leder bei allseitiger Benetzung mit dem Kubelka Gerät Die Bestimmung der Wasseraufnahme nach diesem Verfahren muss ...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederpruefung</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Statistiken zur Lederindustrie und Links zu besonderen Gerbereien und Lederfabriken | <p>Statistiken zur Lederindustrie und Links zu besonderen Gerbereien und Lederfabriken Die Seite wird derzeit überarbeitet und ist daher noch nicht vollstä...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, statistik, extern-link, verbaende-institutionen</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Statistiken und wichtige Links Lederindustrie | <p>Statistiken und wichtige Links Lederindustrie Links und Inhalte zu Statistiken bzgl. Lederindustrie und Lederherstellung ----- Kategorien:...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, uebersichtsseite, statistik</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Stellung der Haut | <p>Stellung der Haut Die Stellung der Haut beschreibt die flächenmäßige Verteilung von Kernfläche zu Hals- und Bauchfläche. Damit soll die ausnutzbare Kernfläche ...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, lederkunde, Lederherstellung, ledertechnik, Lederfehler, Rohware</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Die Stichausreißfestigkeit: | <p>Die Stichausreißfestigkeit: Die Prüfung der Stichausreißfestigkeit spielt vor allen Dingen für die festeren Lederarten eine wichtige Rolle, die der Prüfung der...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederpruefung</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Stiftungsfeste des Verein Eichenkranz in Reutlingen | <p>Stiftungsfeste des Verein Eichenkranz in Reutlingen ----- Kategorien: alle-seiten gesamt traditionelles gerberschueler gerberschule-igr verein-e...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, traditionelles, gerberschueler, gerberschule-igr, verein-eichenkranz-gerbertaufe, Ausbildung</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Stilblueten BASF I | <p>Stilblueten BASF I Quelle: Stilblüten aus Gerberbriefen, BASF Stilblüten aus Gerberbriefen - Mit freundlicher Genehmigung der BASF Stilblüten aus Gerberbrü...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, gerbersprueche, stilblueten, traditionelles, redensarten</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Stilblueten BASF II | <p>Quelle: Stilblueten aus Gerberbriefen 2, BASF Stilblueten BASF II Quelle: Stilblüten aus Gerberbriefen, BASF Stilblüten aus Gerberbriefen - Mit freundlicher...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, gerbersprueche, stilblueten, traditionelles, redensarten</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Stollen Armstollen Universalstollen Stollmond Stollpfahl Stollen Armstollen Universalstollen Stollmond Stollpfahl | <p>Stollen Armstollen Universalstollen Stollmond Stollpfahl Stollen Armstollen Universalstollen Stollmond Stollpfahl Das Schlichten und Stollen des Leders Was i...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Maschinenarbeiten</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Stollen und Weichmachen durch Kripseln und Pantoffeln | <p>Stollen und Weichmachen durch Kripseln und Pantoffeln Stollen durch Kripseln und Pantoffeln: Das Weichmachen der Leder, das Lockern des Faserverbandes ohne Ei...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Maschinenarbeiten</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Stoß-Bügel-Zurichtung | <p>Stoß-Bügel-Zurichtung Beide Zurichtarten, die Stoß- und die Bügel-Zurichtung werden zuweilen bei größeren Kalbfellen oder bei Kipshäuten kombiniert. Das Leder ...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Stoß-Zurichtung Glanzstoß Zurichtung | <p>Stoß-Zurichtung Glanzstoß Zurichtung Die Stoß- oder Glanzstoß-Zurichtung beruht darauf, dass die Lederoberfläche durch Reiben unter starkem Druck geglättet und...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Strauß Narbenbild & Porenbild | <p>Strauß Narbenbild & Porenbild Porung der Straußenhaut Die natürliche Porung (Löcher der Federkiele) der Straußenhaut. Anordnung der Federkiellöcher in 10-fach...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Narbenbilder</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Straußenleder | <p>Straußenleder Straußenleder äußerst zäh und strapazierfähig mit charakteristischem kraterförmig plastischem Narbenbild wird mit pflanzlichen und synthetischen...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Striegelrisse | <p>Striegelrisse Striegelrisse: Sind geringfügige, strichartige Verletzungen, von paralleler Anordnung, wobei diese Striche in Gruppen auftreten, über die ganze ...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederfehler</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Suche Information zur Suche in Lederpedia | <p>Suche Information zur Suche in Lederpedia Die Suche kann mit Hilfe des Suchfelds in der Kopfzeile gestartet werden (solange die Standardvorlage verwendet wird)...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, uebersichtsseite, system</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Sumach und Sumach-Extrakt | <p>Sumach und Sumach-Extrakt Von den Blattgerbstoffen erweisen sich die in Südeuropa, hauptsächlich in den Mittelmeerländern heimischen verschiedenen Sumacharten ...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, pflanzliche-gerbstoffe</p> |

| | | |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Kategoriensuche | <p>Kategoriensuche Liste der Kategorien in Lederpedia ----- Erweiterte Suche in Kategorien ----- Kategorien: kategorien alle-seiten gesamt uebe...</p> | <p>kategorien, alle-seiten, gesamt, uebersichtsseite</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Tamponieren | <p>Tamponieren Nur vereinzelt werden einige Zurichtmethoden angewendet, um besondere Zurichteffekte zu erzielen. So werden mit einer als Tamponieren bezeichneten ...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Lederrestauration, Zurichtung, Lederbegriffe</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Tara Gerbstoff | <p>Tara Gerbstoff Tara: Tara sind erbsenschotenartige, sehr stark gerbstoffhaltige Früchte, die von einer in Indien und Südamerika vorkommenden dornigen Klette...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, pflanzliche-gerbstoffe</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Taschenleder Mappenleder Kofferleder | <p>Taschenleder Mappenleder Kofferleder Taschenleder Mappenleder Kofferleder Diese Lederarten sind durch eine pflanzlich-synth. Gerbung charakterisiert, durch d...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Technische Leder Lederarten | <p>Technische Leder Lederarten Riemenleder Die vielseitige Einsatzmöglichkeit des Leders wird dadurch bestätigt, dass es sich sowohl für die menschlichen Bekleid...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • TEGEWA | <p>TEGEWA Verband der Hersteller von Textil-, Papier-, Leder- und Pelzhilfsmitteln, Tensiden, Komplexbildnern, Antimikrobiellen Mitteln, Polymeren Flockungsmittel...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, verbaende-institutionen</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Teilstrombehandlung sulfid - und chromhaltiger Gerbereiabwässer aus dem Jahre 1995 | <p>Teilstrombehandlung sulfid - und chromhaltiger Gerbereiabwässer aus dem Jahre 1995 Zusammenfassung Teilstrombehandlung sulfid - und chromhaltiger Gerbereiabwä...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, abwasserbehandlung-gerberei, chrom-vi, Umwelt, schadstoffe, Veröffentlichungen, Sonderdrucke</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • The addition of fungicides in chrome tannage and their Penetration, absorption and distribution in the wet blue 1997 | <p>The addition of fungicides in chrome tannage and their Penetration, absorption and distribution in the wet blue 1997 Dr. Christiane Hauber and Dr. Heinz-Peter ...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, antischimmel-fungizid, Gerbung, Veröffentlichungen, Umwelt, english-content</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • The development of tanning in the next 25 years as influenced by legislation 1999 | <p>The development of tanning in the next 25 years as influenced by legislation 1999 Dr Heinz-Peter Germann, Director, Lederinstut Gerberschul Reutlingen, Germany...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Veröffentlichungen, Umwelt, schadstoffe, Sonderdrucke, english-content</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • The Evolution of the Unhairing Process as Influenced by Technological, Economic and ecological considerations 1997 | <p>The Evolution of the Unhairing Process as Influenced by Technological, Economic and ecological considerations 1997 The 1997 John Arthur Wilson Memorial Lecture...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, abwasserbehandlung-gerberei, Äscher, english-content, Umwelt, Veröffentlichungen</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • The Physical-Chemical treatment Of Tanner Effluents 1994 | <p>The Physical-Chemical treatment Of Tanner Effluents 1994 By H.-P. GERMANN and G. RENNER Like many other industrial processes, the manufacture of leather invol...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, abwasserbehandlung-gerberei, english-content, chrom-vi, Veröffentlichungen, Umwelt</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Thermoplastische Bindemittel für Bügel-Zurichtungen | <p>Thermoplastische Bindemittel für Bügel-Zurichtungen Mit der Einführung der ursprünglich als Grundiermittel für Spaltleder entwickelten Kunststoffdispersionen h...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Thermoplastizität - thermoplastisches Verhalten | <p>Thermoplastizität - thermoplastisches Verhalten Wird ein Bindemittel unter dem Einfluss von Wärme weich, dann ist es thermoplastisch und eignet sich nur für Bü...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Zurichtung, Lederherstellung, ledertechnik</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Tipps für den erfolgreichen Einkauf von Leder und Produkte aus oder mit Leder | <p>Tipps für den erfolgreichen Einkauf von Leder und Produkte aus oder mit Leder Der erste Eindruck? * verlassen Sie sich auf Ihren ersten Eindruck, denn der M...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederpflege, Lederpruefung</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Tizeraholz | <p>Tizeraholz Tizeraholz: Holz eines in Nordafrika und Sizilien und auch auf den kanarischen Inseln wachsenden Strauches, hat eine rotbraune an Quebrachholz e...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, pflanzliche-gerbstoffe</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • TNO Zwicktester | <p>TNO Zwicktester TNO Zwicktester: Die Verdehnung des Leders in den Prüfgeräten (Tensometer, Plastometer und Lastometer) erfolgt durch eine zeitlich gleichmäßig...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederpruefung</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • TOC | <p>TOC TOC Englisch: TOC Diese Bezeichnung ist eine Abkürzung für total organic carbon = gesamter organischer gebundener Kohlenstoff Der TOC-Wert ist zusammen...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, abwasserbehandlung-gerberei, Umwelt, schadstoffe</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Toxizität | <p>Toxizität Toxikologie Englisch: toxicity Toxizität ist eine Bezeichnung für Giftigkeit. Dabei muss unterschieden werden ob eine akute Toxizität (kurzfristig /...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Umwelt, schadstoffe, chrom-vi, abwasserbehandlung-gerberei</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Trageverhalten und tragehygienische Eigenschaften von Leder | <p>Trageverhalten und tragehygienische Eigenschaften von Leder Die das Trageverhalten und die Tragehygiene bestimmenden Eigenschaften der gesamten, den menschlich...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederpruefung</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Transparentleder | <p>Transparentleder Diese Leder werden auf ähnliche Weise wie die Rohhautleder hergestellt, allerdings werden sie nach der Entkalkung in aufgespanntem Zustand wä...</p> | <p>alle-seiten, Lederarten, Lederherstellung, gesamt, ledertechnik, Pergament</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Riemenleder Treibriemenleder | <p>Riemenleder Treibriemenleder Als Treibriemenleder werden naturelle, pflanzlich gegerbte, aber auch chromgare Rindleder verschiedener Stärke u...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Treibstachelstiche - Mistgabelstiche - Schlagstockschäden - Transportschäden am lebenden Tier - Lederfehler durch Lebensschaden | <p>Treibstachelstiche - Mistgabelstiche - Schlagstockschäden - Transportschäden am lebenden Tier - Lederfehler durch Lebensschaden ----- Treibstachelstich...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederfehler, E Seiten die sehr dringend überarbeitet bzw. erstellt werden müssen, zur-ueberarbeitung</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Trocknung | <p>Trocknung Alle Seiten mit der Kategorie Trocknung ----- Kategorien: lederherstellung alle-seiten gesamt trocknung ----- Quell...</p> | <p>Lederherstellung, alle-seiten, gesamt, Trocknung</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Trocknung | <p>Trocknung Die Trocknung des Leders: Die Trocknung wird häufig als notwendiges Übel betrachtet, weil die bisher in der Flotte behandelten Leder für die abschli...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Trocknung, zur-ueberarbeitung, E Seiten die sehr dringend überarbeitet bzw. erstellt werden müssen</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Trocknung | <p>Trocknung Links zum Thema Trocknung von Leder in der Lederherstellung einschl. Vergleich von verschiedenen Ledertrocknungsarten ----- Kategor...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, uebersichtsseite, Trocknung, ledertechnik, Lederherstellung, Maschinenarbeiten</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • 71 Über die Klebetrocknung von Leder (Untersuchungen zum Trockenprozess von Leder I) aus dem Jahre 1967 | <p>71 Über die Klebetrocknung von Leder (Untersuchungen zum Trockenprozess von Leder I) aus dem Jahre 1967 Von H. Herfeld und W. Pauckner Paste drying of leather...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Sonderdrucke, Maschinenarbeiten, Trocknung</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • 61 Über die Zusammenhänge zwischen Gewicht, Dicke und Prallheit tierischer Haut bei Einwirkung von Kalk allein und mit Zusätzen von Alkalien, Schwefelnatrium und Sulfhydraten aus dem Jahre 1965 | <p>61 Über die Zusammenhänge zwischen Gewicht, Dicke und Prallheit tierischer Haut bei Einwirkung von Kalk allein und mit Zusätzen von Alkalien, Schwefelnatrium un...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Sonderdrucke, Äscher</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Übersicht | <p>Übersicht ----- Kategorien: alle-seiten uebersichtsseite nachhaltigkeit-sustainability-luxstainability wet-green-olivenleder gesamt ----- Quell...</p> | <p>alle-seiten, uebersichtsseite, nachhaltigkeit-sustainability-luxstainability, wet-green-olivenleder, gesamt</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Übersicht | <p>Übersicht ----- Kategorien: lederarten wet-green-olivenleder nachhaltigkeit-sustainability-luxstainability alle-seiten gesamt ----- Quellenanga...</p> | <p>Lederarten, wet-green-olivenleder, nachhaltigkeit-sustainability-luxstainability, alle-seiten, gesamt</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Übersicht | <p>Übersicht ----- Kategorien: alle-seiten gesamt ledertechnik uebersichtsseite lederherstellung ----- Quellenangabe: Quellenangabe zum Inhalt...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, ledertechnik, uebersichtsseite, Lederherstellung</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Übersicht Reinfettgehalt und Reingerbstoffgehalt verschiedener Lederarten | <p>Übersicht Reinfettgehalt und Reingerbstoffgehalt verschiedener Lederarten Achtung - Inhalt aktuell in Bearbeitung! Lederart (basierend auf Rinder)</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, Ausbildung, Lederarten, uebersichtsseite, Fettung, Gerbung, E Seiten die sehr dringend überarbeitet bzw. erstellt werden müssen, zur-ueberarbeitung, ledertechnik, nachgerbung</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Übersicht über die chemischen Prüfverfahren und Prüfbericht | <p>Übersicht über die chemischen Prüfverfahren und Prüfbericht Wie bei den physikalischen Prüfverfahren wird auch hier für die chemische Lederanalyse vor Besprech...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederpruefung, zur-ueberarbeitung</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Lederherstellung eine kurze Übersicht | <p>Lederherstellung in der Übersicht und zusammenfassende Betrachtungen Lederherstellung eine kurze Übersicht Herstellung des Leders Stefan Banaszak Lederinsti...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, uebersichtsseite, ledertechnik, Veröffentlichungen</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Übersichtsseite | <p>Übersichtsseite Lederpedia Lederwiki Lederlexikon Eine freie Enzyklopädie und Informationsseite über Leder, Ledertechnik, Lederbegriffe, Lederpflege, Lederrein...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, uebersichtsseite, kategorien</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Übersichtsseiten der Kategorien und Lederthemen | <p>Übersichtsseiten der Kategorien und Lederthemen Eine zusammenfassende Übersicht aller Übersichtsseiten auf Lederpedia zu Kategorien und verschiedenen Le...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, uebersichtsseite, Lederherstellung, ledertechnik</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Umwelt | <p>Umwelt Links zu den Themen Umwelt in der Lederherstellung - Chrom VI (sechswertiges Chrom), Gerbereiabwässer, Schadstoffe im Leder oder im Abwasser un...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Umwelt, uebersichtsseite, schadstoffe, abwasserbehandlung-gerberei, chrom-vi, ledertechnik, Lederherstellung</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Unfallverhuetung in der Lederindustrie | <p>Unfallverhuetung in der Lederindustrie Links und Inhalte zum Thema Unfallverhütung in der Lederindustrie ----- Kategorien: alle-seiten...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, uebersichtsseite, unfallverhuetung-leder-gerberei, ledertechnik, Lederherstellung, Maschinenarbeiten</p> |

| | | |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Unfallverhütung und Umgang mit Äscherchemikalien | <p>Unfallverhütung und Umgang mit Äscherchemikalien Hinweise zur Vermeidung von Unfällen beim Umgang mit Äscherchemikalien: Diese Hinweise gelten vor allem zur V...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, unfallverhuetzung-leder-gerberei, Lederherstellung, Äscher, ledertechnik, Umwelt, Ausbildung</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Unterleder | <p>Unterleder Unterleder: Die Herstellung des Unterleders kann entweder auf klassische Art unter ausschließlicher Verwendung von Rinden (Altgrubengerbung) oder a...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Untersuchung des Flächenschumpfverhaltens bei Einwirkung höherer Temperaturen | <p>Untersuchung des Flächenschumpfverhaltens bei Einwirkung höherer Temperaturen Diese Untersuchung beschreibt die DIN 4841 im Teil 3. Hierbei werden mindestens ...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederprüfung</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Untersuchungen zur Entkalkung mit Kohlendioxid | <p>Untersuchungen zur Entkalkung mit Kohlendioxid H.-P. Germann und A. Hummel Zusammenfassung Untersuchungen zur Entkalkung mit Kohlendioxid Es wurde die Kohle...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Entkalkung, ledertechnik, Lederherstellung, Veröffentlichungen, Sonderdrucke</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Untersuchungen über den Auftrag von geschäumten wässrigen Zurichtsystemen mit Walzenauftragstechnik aus dem Jahre 1995 | <p>Untersuchungen über den Auftrag von geschäumten wässrigen Zurichtsystemen mit Walzenauftragstechnik aus dem Jahre 1995 G. Dannecker, K. O. Schoppe, H.-R. German...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Veröffentlichungen, Sonderdrucke, Zurichtung, Lederherstellung, ledertechnik, Maschinenarbeiten</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Untersuchungen über den Einsatz von Mikrowellen bei der Ledertrocknung aus dem Jahre 1990 | <p>Untersuchungen über den Einsatz von Mikrowellen bei der Ledertrocknung aus dem Jahre 1990 Von H.-P. Germann und W. Pauckner (Westdeutsche Gerberschule Reutling...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Veröffentlichungen, Sonderdrucke, Trocknung</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Untersuchungen über die Anwendung der Farbmessung bei der Beurteilung der Reibechtheit von gefärbten Ledern aus dem Jahre 1997 | <p>Untersuchungen über die Anwendung der Farbmessung bei der Beurteilung der Reibechtheit von gefärbten Ledern aus dem Jahre 1997 A. Hummel, J. Lange und H.-P. Ge...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Veröffentlichungen, Sonderdrucke, Lederprüfung, Lederherstellung, ledertechnik</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Untersuchungen über die Enthaarung mit Enzymen im schwach-sauren bis neutralen pH-Bereich aus dem Jahre 1993 | <p>Untersuchungen über die Enthaarung mit Enzymen im schwach-sauren bis neutralen pH-Bereich aus dem Jahre 1993 H.-P. Germann Westdeutsche Gerberschule Reutlingen...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Äscher, Beize, Umwelt, Veröffentlichungen, Sonderdrucke</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Untersuchungen über die Möglichkeit des Einsatzes der Farbmessung bei Leder aus dem Jahre 1995 | <p>Untersuchungen über die Möglichkeit des Einsatzes der Farbmessung bei Leder aus dem Jahre 1995 E. Rein, T. Yaldir, H.-P. Germann, Westdeutsche Gerberschule Reu...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Veröffentlichungen, Sonderdrucke, Färbung, Lederprüfung, ledertechnik, Lederherstellung</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Untersuchungen über die Nasszurichtung durch Einspeisen aus dem Jahre 1994 | <p>Untersuchungen über die Nasszurichtung durch Einspeisen aus dem Jahre 1994 H.-P. Germann, A. Hummel und B. Schubert Westdeutsche Gerberschule Reutlingen In d...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Veröffentlichungen, Sonderdrucke, Lederherstellung, ledertechnik, Färbung, Fettung, nachgerbung</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Untersuchungen zum Einsatz von Konservierungsmitteln in der Chromgerbung und ihrer quantitativen Verteilung im Wet-blue aus dem Jahre 1996 | <p>C.Hauber und H.-R. Germann Untersuchungen zum Einsatz von Konservierungsmitteln in der Chromgerbung und ihrer quantitativen Verteilung im Wet-blue aus dem Jahre...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Gerbung, Lederherstellung, ledertechnik, Lederprüfung, Veröffentlichungen, Sonderdrucke, Umwelt, abwasserbehandlung-gerberei, schadstoffe, chrom-vi</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Untersuchungen zum Ersetzen von Ammoniak in den Prozessen der Nasszurichtung aus dem Jahre 1997 | <p>Untersuchungen zum Ersetzen von Ammoniak in den Prozessen der Nasszurichtung aus dem Jahre 1997 G. Renner, T. Yaldir und H.-P. Germann Lederinstitut Gerberschu...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Veröffentlichungen, Sonderdrucke, Färbung, nachgerbung</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Untersuchungen zur Entstehung und Vermeidung von Chromat in Leder aus dem Jahre 1999 | <p>Untersuchungen zur Entstehung und Vermeidung von Chromat in Leder aus dem Jahre 1999 Von Christiane Hauber und Heinz-Peter Germann, Lederinstitut Gerberschule ...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Veröffentlichungen, Sonderdrucke, unfallverhuetzung-leder-gerberei, Umwelt, schadstoffe, abwasserbehandlung-gerberei, chrom-vi</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Untersuchungen zur Feststellung der Reaktionszeiten in Wasserwerkstatt und Gerbung bei Anwendung unterschiedlicher Arbeitsverfahren aus dem Jahre 1992 | <p>Untersuchungen zur Feststellung der Reaktionszeiten in Wasserwerkstatt und Gerbung bei Anwendung unterschiedlicher Arbeitsverfahren aus dem Jahre 1992 W. Pauck...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, rationalisierung-lederindustrie, Veröffentlichungen, Sonderdrucke</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Untersuchungen zur schnellen Färbung und Zurichtung von Crustledern Teil 1 aus dem Jahre 1993 | <p>Untersuchungen zur schnellen Färbung und Zurichtung von Crustledern Teil 1 aus dem Jahre 1993 Hummel und H.-P. Germann (Westdeutsche Gerberschule Reutlingen) ...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Färbung, Veröffentlichungen, Sonderdrucke, Zurichtung, Lederherstellung, ledertechnik</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Untersuchungen zur schnellen Färbung und Zurichtung von Crustledern Teil 2 aus dem Jahre 1993 | <p>Untersuchungen zur schnellen Färbung und Zurichtung von Crustledern Teil 2 aus dem Jahre 1993 Hummel und H.-P. Germann (Westdeutsche Gerberschule Reutlingen) ...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Färbung, Veröffentlichungen, Sonderdrucke, Zurichtung</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Untersuchungen zur Verbesserung der Anfärbbarkeit von Stippen bei Anilinmöbelledern aus dem Jahre 1995 | <p>Untersuchungen zur Verbesserung der Anfärbbarkeit von Stippen bei Anilinmöbelledern aus dem Jahre 1995 Dr. H.-P. Germann und T. Yaldir, Westdeutsche Gerberschu...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Färbung, Veröffentlichungen, Sonderdrucke</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Urläuter Weissbrühe | <p>Urläuter Weissbrühe Die für Sämschleder bestimmten Felle werden sehr stark geäschert, um das Fasergefüge der Haut zur Erzielung eines besonders weichen und z...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, ledertechnik, Lederherstellung</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Urundayholz | <p>Urundayholz Urundayholz: Das Holz des Urundaybaumes, der zur gleichen Pflanzenfamilie wie der Quebrachobaum gehört und auch in dem gleichen Gebiet Südamerika...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, pflanzliche-gerbstoffe</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Vacheleder altgrubengegerbt | <p>Vacheleder altgrubengegerbt Vacheleder altgrubengegerbt: Diese Lederart ist gegenüber dem Sohlleder milder gegerbt und so biegsamer und glatter gearbeitet. B...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederarten</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Vacheleder modern gegerbt | <p>Vacheleder modern gegerbt Vacheleder modern gegerbt: Vom Vacheleder, dem heute am meisten gebrauchten Bodenleder, wird verlangt, dass es eine gute Festigkeit...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederarten</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Vachettenleder | <p>Vachettenleder Vachettenleder Vachettenleder ist ein dünnes, großflächiges, geschmeidiges und griffiges, nur mäßig gefettetes Rindleder von etwa 1 - 2,0 mm St...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Valonea und Trillo Valoneaextrakt Valex Valonex | <p>Valonea und Trillo Valoneaextrakt Valex Valonex Valonea und Trillo: Als Valonea, ein sehr gerbstoffreiches Gerbmittel, bezeichnet man die Fruchtbecher und Frü...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, pflanzliche-gerbstoffe</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • VDL | <p>VDL Verband der Deutschen Lederindustrie e.V. VDL: Der Verband der Deutschen Lederindustrie e.V. (VDL) ist der Wirtschaftsverband der ledereerzeugenden Industr...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, verbaende-institutionen</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Vegetabile Gerbung oder pflanzliche Gerbung auch Hirnbehandlung | <p>Vegetabile Gerbung oder pflanzliche Gerbung auch Hirnbehandlung vegetabile Gerbung oder pflanzliche Gerbung auch Hirnbehandlung Nachfolgende Informationen sin...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Heimgerbung, Gerbung, zur-ueberarbeitung</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Velourleder Veloursleder | <p>Velourleder Veloursleder Definition: Bei der Herstellung von Velourleder wird die Fleischseite (die zum Körper des Tieres gewandte Seite) velourartig geschlif...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederarten</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Verbände und Institutionen Lederindustrie | <p>Verbände und Institutionen Lederindustrie Links und Inhalte mit Bezug zu wichtigen Organisationen, Prüfinstitute, Verbände und Interessensvertreter der Lederind...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, verbaende-institutionen, uebersichtsseite, ledertechnik, Lederherstellung</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Verdickungsmittel und Stabilisiermittel | <p>Verdickungsmittel und Stabilisiermittel Für die Zurichtung von Leder mit faseroffener Oberfläche, von Spaltleder oder von tief geschliffenem Rindoberleder, ist...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Verein Eichenkranz e.V | <p>Verein Eichenkranz e.V Links und Inhalte mit Bezug zum Verein Eichenkranz e.V. und der traditionellen Gerbertaufe am Gerberbrunnen an der Nikolaikirche in Reut...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, verein-eichenkranz-gerbertaufe, uebersichtsseite</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Verfahren der Ledergerbung - Untersuchung, Analyse und Bewertung aus Cradle to Cradle® Perspektive anhand des wet-green® OBE Gerbstoffs | <p>Verfahren der Ledergerbung - Untersuchung, Analyse und Bewertung aus Cradle to Cradle® Perspektive anhand des wet-green® OBE Gerbstoffs ----- Links z...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Umwelt, wet-green-olivenleder, nachhaltigkeitsustainability-luxstainability</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Verfall, roter - roter Verfall des pflanzlich gegerbten Leders | <p>Verfall, roter - roter Verfall des pflanzlich gegerbten Leders Verfall, roter - roter Verfall des pflanzlich gegerbten Leders - besonders aber bei Buchbinderle...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederfehler, Lederrestaurierung, Lederprüfung</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Verhalten der Zurichtung bei der Verarbeitung des Leders | <p>Verhalten der Zurichtung bei der Verarbeitung des Leders Für die Verarbeitung wird weitgehend gleichmäßiges oder bei modischen Effekten gleichmäßig verteiltes,...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Verhalten von Leder bei der Einwirkung von Wasser | <p>Verhalten von Leder bei der Einwirkung von Wasser Das Verhalten von Leder gegenüber Wasser ist für viele Verwendungsgebiete sehr wichtig. Während das native ko...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederprüfung</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Verlaufmittel | <p>Verlaufmittel Die Lederoberfläche ist besonders bei vollnarbigem Leder je nach Art und Intensität der Nachgerbung und Fettung und je nachdem, ob das Leder an d...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Veröffentlichungen | <p>Veröffentlichungen Veröffentlichungen und Sonderdrucke des ehemaligen Lederinstitutes Gerberschule Reutlingen und verschiedenen Fachexperten zu den Themen...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Veröffentlichungen, Lederherstellung, ledertechnik, uebersichtsseite, Sonderdrucke</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Versatz | <p>Versatz Der Versatz, wohl die älteste Art der praktischen Gerbung, unterscheidet sich vom Versenk dadurch, dass die Häute nicht in die Brühe eingesetzt werden,...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederherstellung, ledertechnik, Gerbung</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Versenk | <p>Versenk Nach dem Angerbestadium im Farbangang kommen die durchgefärbten (Farbe der Gerbung= Gerbfarbe) Häute, die in der Hauptsache zu Bodenledern, Geschirrlid...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederherstellung, ledertechnik, Gerbung</p> |

| | | |
|---|---|---|
| • Die Versteifungsmöglichkeiten von Trommelfellen | Die Versteifungsmöglichkeiten von Trommelfellen oder Trommelpergamenten zur Veränderung der Klangfarbe, Spannung oder Haltbarkeit Grundsätzlich sind mind. 3 w... | alle-seiten, gesamt, Pergament, Lederherstellung, ledertechnik |
| • VESLIC | VESLIC DER VESLIC: Am 18. Mai 1919 wurde in Luzern der Verein Schweizerischer Lederindustrie-Chemiker gegründet. Verein Schweizerischer Lederindustrie-Chemi... | alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe |
| • VGCT | VGCT Verein für Gerberei-Chemie und -Technik Verein für Gerberei-Chemie und -Technik: Der Verein für Gerberei-Chemie und -Technik (VGCT) wurde 1949 zur Förde... | alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe |
| • Videos | Videos Links zu Beiträgen in Lederpedia mit Videos zu verschiedenen Arbeitsschritten in der Lederherstellung / Ledertechnik oder Verfahrensabläufe ein... | alle-seiten, gesamt, Videos, uebersichtsseite, Lederherstellung, ledertechnik |
| • Videoübersicht Maschinenarbeiten | Videoübersicht Maschinenarbeiten Inhalt als Übersicht in alphabetischer Reihenfolge Kategorien: alle-seiten gesamt maschinenarbeiten uebersichtss... | alle-seiten, gesamt, Maschinenarbeiten, uebersichtsseite, Videos |
| • Vintage Leder | Vintage Leder Von einem Vintage Leder spricht man dann, wenn die besondere Optik einen „Used Look“ verspricht. Im Leder häufig mit Seidenglanz verbunden und kn... | alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik |
| • VOC | VOC Englisch: VOC Abkürzung für volatile organic Chemicals (carbon) = flüchtige organische Chemikalien (Kohlenstoff in flüchtigen organischen Verbindungen), d... | alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Zurichtung, Umwelt, schadstoffe |
| • Vögel und Strauß | Vögel und Strauß Die Haut der Vögel: Die Haut der Vögel ist in der Struktur an und für sich recht fest, jedoch ist sie durch das zahlreiche Vorhandensein der ... | alle-seiten, gesamt, Rohware |
| • Vollleder Voll-leder | Vollleder Voll-leder Vollleder Voll-Leder: Voll-Leder ist Leder, das durch Bearbeitung von der Fleischseite auf die für Sattler-, Polster- und Taschenwaren ... | alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik, lederkunde |
| • Vollnarbenleder oder vollnarbiges Leder | Vollnarbenleder oder vollnarbiges Leder Diese Leder sind stets auf der Narbenseite voll erhalten und nicht oberflächlich in der Dicke oder Substanz des Narbens... | alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik, lederkunde |
| • vollnarbig top grained narbenkorrigiert corrected grain geschliffen Spalt | vollnarbig top grained narbenkorrigiert corrected grain geschliffen Spalt Vollnarbenleder oder vollnarbiges Leder: Diese Leder sind stets auf der Narbenseite... | alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederarten |
| • Vorbereitung der Leder zur Verarbeitung - Ledersortierung und Licht | Vorbereitung der Leder zur Verarbeitung - Ledersortierung und Licht Die Zusammenstellung von Lederpartien setzt voraus, dass nur Leder verwendet werden, die au... | alle-seiten, gesamt, Lederpruefung, ledertechnik, Lederverarbeitung, Lederherstellung |
| • Vorgebung | Vorgebung Alle Seiten mit der Kategorie Vorgebung ----- Kategorien: lederherstellung alle-seiten gesamt vorgebung ----- - Qu... | Lederherstellung, alle-seiten, gesamt, vorgebung |
| • Vorgebung | Vorgebung Die Seite wird derzeit überarbeitet und ist daher nicht vollständig! Vorgebung ----- Kategorien: alle-seiten gesamt lederher... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, E Seiten die sehr dringend überarbeitet bzw. erstellt werden müssen, zur-ueberarbeitung, Gerbung, vorgebung |
| • Vorgebung für Chromleder, chromfreie Leder, vegetabil und pflanzlich gegerbte Leder einschli. Olivenleder und wet-green | Vorgebung für Chromleder, chromfreie Leder, vegetabil und pflanzlich gegerbte Leder einschli. Olivenleder und wet-green Übersicht der Seiten zum Thema Vor... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, uebersichtsseite, zur-ueberarbeitung, vorgebung, E Seiten die sehr dringend überarbeitet bzw. erstellt werden müssen |
| • Vorteile von Leder gegenüber Ersatzstoffen (Schuhleder) | Vorteile von Leder gegenüber Ersatzstoffen (Schuhleder) Allgemeine Vorteile von Leder gegenüber Ersatzstoffen * Langlebigkeit, Reißfestigkeit, Haltbarkeit ... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Lederverarbeitung, Lederpruefung, Veröffentlichungen, Sonderdrucke |
| • Vulkanisierbare Zurichtung | Vulkanisierbare Zurichtung Bei strapazierfähigen Arbeits- und Sicherheitsschuhen, teilweise auch bei Bergsteiger- oder anderen Sportschuhen wird im Gang der Sc... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung |
| • Walkleder Spießleder | Walkleder Spießleder Walkleder Spießleder Im orthopädischen Bereich finden pflanzlich gegerbte besonders gut ausgewaschene Rindleder, teilweise nur unvollkomm... | alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik |
| • Walzen | Walzen Walzen: Zu den mechanischen Arbeiten im Bereich der Zurichtung ist auch das Verdichten der Faserstruktur zu zählen, das bei Sohlenledern mit der Karren... | alle-seiten, gesamt, Maschinenarbeiten |
| • Wappen und traditionelle Bildergalerie | Wappen und traditionelle Bildergalerie [Array][Array][Array][Array][Array][Array][Array][Array][Array][Array][Array][Array][Array][Array][Array][Array][A... | alle-seiten, gesamt, gerbersprueche, traditionelles, logo-banner, bildergalerie, zur-ueberarbeitung, E Seiten die sehr dringend überarbeitet bzw. erstellt werden müssen |
| • Waschen nach dem Äscherprozess | Waschen nach dem Äscherprozess An dem geäscherten Hautmaterial befinden sich noch Reste der zerstörten Haare. Es haftet noch eine beträchtliche Menge der Äsch... | alle-seiten, gesamt, Äscher, Lederherstellung, ledertechnik, Ausbildung |
| • Wasserverdünnbare Lederdeckfarben | Wasserverdünnbare Lederdeckfarben Entsprechend der Tendenz zu bevorzugter Verwendung von Wasser als Verdünnungsmittel der Lederzurichtflotten nehmen diese Lede... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, Zurichtung, ledertechnik |
| • Wasserbüffel Narbenbild & Porenbild | Wasserbüffel Narbenbild & Porenbild Porung des Wasserbüffels Die natürliche Porung des Wasserbüffels. Anordnung der Haarporen in 10-facher Vergrößerung. ----... | alle-seiten, gesamt, Narbenbilder |
| • Wasserlösliche Farbstoffe | Wasserlösliche Farbstoffe Zum Anfarben wässriger Ansätze von Lederzurichtmitteln sind theoretisch alle Arten wasserlöslicher Farbstoffe verwendbar. Praktisch s... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Färbung, Zurichtung |
| • Wasserverdünnbare Appretiermittel | Wasserverdünnbare Appretiermittel Für wässrige Appreturen werden in erster Linie nichtthermoplastische Substanzen auf Eiweißbasis eingesetzt. Die Appretiermitt... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung |
| • Wasserwarzen Wasserflecken | Wasserwarzen Wasserflecken Bei manchen Lederarten treten durch Nässeeinwirkung Quellungserscheinungen auf, die nachdem Auftrocknen nicht wieder vollständig ve... | alle-seiten, gesamt, Lederfehler, ledertechnik, Lederherstellung, Lederbegriffe |
| • Waterproof | Waterproof Waterproof Waterproof-Leder sind Rindoberleder, meist chromgar oder auch chrom-pflanzlich gegerbt, die durch eine besondere Fettung bzw. Hydropho... | alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik, hydrophobierung, Fettung |
| • Webereileder | Webereileder Je nach Webstuhltyp werden Oberschlagwebstühle mit Schlägriemen und Fangriemen zum Auffangen des Pickers eingesetzt, oder - heute vermehrt - Unter... | alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik |
| • Weiche | Weiche Alle Seiten mit der Kategorie Weiche ----- Kategorien: lederherstellung alle-seiten gesamt weiche ----- Quellenangabe:... | Lederherstellung, alle-seiten, gesamt, Weiche |
| • Weiche | Weiche Die Arbeiten der Wasserwerkstatt: Fast alle Prozesse der Lederherstellung benötigen Wasser. Da der erste Teilprozess der Lederherstellung, d. h. der Pr... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Weiche |
| • Weiche | Weiche Links zum Thema - die Weiche - als erster Prozess zu Beginn der Lederherstellung ----- Kategorien: alle-seiten gesamt uebersich... | alle-seiten, gesamt, uebersichtsseite, Weiche, Lederherstellung, ledertechnik |
| • Weiche - Arbeitsweise und Arbeitsablauf | Weiche - Arbeitsweise und Arbeitsablauf Der allgemeine Verlauf der Arbeitsweise für die Weiche ist für alle Arten von Rohware etwa gleich, nur die Dauer dersel... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Weiche |
| • Weichmachen nach der Trocknung durch Anfeuchten - Stollen - Schlichten - Millen und Walken | Weichmachen nach der Trocknung durch Anfeuchten - Stollen - Schlichten - Millen und Walken Durch die Trocknung entsteht in den Ledern eine Faserverspannung, di... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, Trocknung, ledertechnik, Maschinenarbeiten |
| • Weichmacher | Weichmacher Die Filmsubstanz der Lederzurichtmittel enthält außer dem Bindemittel, Pigmenten oder pigmentähnlichen Mattierungsmitteln noch Weichmacher. Sie sin... | alle-seiten, gesamt, ledertechnik, Lederherstellung, Zurichtung |
| • Weidenrinde Weidenrindengerbstoff Weidengerbstoff | Weidenrinde Weidenrindengerbstoff Weidengerbstoff Weidenrinde: Weidenrinde fand vor allem in der Sowjetunion und in den skandinavischen Ländern als viel benu... | alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, pflanzliche-gerbstoffe |
| • Weißgerbstoffe: | Weißgerbstoffe: Diese werden zu der Gruppe der synthetischen Voll- und Austauschgerbstoffe gezählt. Im Handel als L-Marken (weiß- und lichtechtgerbende Spezial... | alle-seiten, gesamt, Gerbung, Lederherstellung, ledertechnik |
| • Weißgerbung als Gerbung mit Aluminiumsalzen Alaungerbung | Weißgerbung als Gerbung mit Aluminiumsalzen Alaungerbung Die Herstellung von Leder mit Aluminiumsalzen - hauptsächlich mit Alaun - kann wohl als eines der älte... | alle-seiten, gesamt, Gerbung, Lederherstellung, ledertechnik |
| • Weisskalkächer | Weisskalkächer Arbeitsweisen mit Weißkalk und Äscher-Anschärfmitteln Dieser mit chemischen Substanzen durchgeführte älteste Äscher wird heute nur noch sehr s... | alle-seiten, gesamt, Äscher, Lederherstellung, ledertechnik, Ausbildung |
| • Weißmacher und optische Aufheller sowie Bläuen | Weißmacher und optische Aufheller sowie Bläuen Bei der Zurichtung von weißem Leder wird - soweit nicht die Mode gebrochene Weißtöne wie Eierschale oder Elfenbe... | alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Färbung, Zurichtung |
| • Welligkeit und Faltenbildung sowie Lederlagerung von Leder oder Lederwaren | Welligkeit und Faltenbildung sowie Lederlagerung von Leder oder Lederwaren Link zu: Lederpedia Lederlagerung und damit verbundene Probleme (Welligkeit und Fa... | alle-seiten, gesamt, Lederfehler, Lederpruefung, ledertechnik, Lederherstellung, Lederbegriffe |
| • Westdeutsche Gerberschule Reutlingen | Westdeutsche Gerberschule Reutlingen Wichtige Information zum Lederinstitut Gerberschule Reutlingen Lederinstitut Gerberschule Reutlingen LGR ... | alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, gerberschule-igr, Ausbildung |
| • Wet-Blue Leder | Wet-Blue Leder Wet-Blue Leder Bei Wet-Blue Leder handelt sich um Häute oder Felle, die im nassen chromgegerbten Zustand vorliegen. Diese gegerbten Häute und F... | alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe |
| • Wet-Blue Leder Untersuchung | Wet-Blue Leder Untersuchung Wet-Blue Leder Wet-Blue Leder Bei Wet-Blue Leder handelt sich um Häute oder Felle, die im nassen chromgegerbten Zustand vorliegen... | alle-seiten, gesamt, Lederpruefung |
| • Wet-green | Wet-green Was ist wet-green® Olivenleder Mit Olivenblattractrakt gegerbtes Leder. Olivenblattractraktgerbstoff kann als Vorgerbstoff oder Hauptgerbstoff verwend... | alle-seiten, gesamt, Lederarten, Umwelt, wet-green-olivenleder, nachhaltigkeit-sustainability-luxstainability, Videos |

| | | |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • wet-green & green-crust & Olivenleder - nachhaltige Lederherstellung • Wet Brown • Wiegen und Messen von Rohware • Wildhäute und Wildfelle • Wildleder • 63 Über die Beeinflussung von Gewicht, Dicke und Prallheit tierischer Haut durch Zusätze anorganischer Salze zum Äscher aus dem Jahre 1966 • Zeckenschaden - Milbenshaden - Haarbalgräude - Läusehaden auf Leder • Ziege & Zickel Narbenbild / Porenbild • Ziegenfell • Ziegennubuk • Ziegenoberleder • Ziegenvelour • Zirkongerbung Phosphatgerbung Coriagengerbung • Zitierpflicht bei Verwendung von Inhalten aus Lederpedia.de • Zur Beurteilung von Wet blue aus dem Jahre 1990 • Zurichtarten • Zurichtung • Zurichtung • Zurichtung • Zurichtungshilfsmittel • Zylinderleder | <p>wet-green & green-crust & Olivenleder - nachhaltige Lederherstellung Übersichtsseite zu den Themen wet-green®, green-crust®, Olivenleder®, bzw. sustaina...</p> <p>Wet Brown Unter Wet-Brown versteht man ein pflanzlich gegerbtes oder pflanzlich synthetisch gegerbtes Leder (mind. 1/3 pflanzlicher Gerbstoffanteil) im nassen ...</p> <p>Wiegen und Messen von Rohware Wiegen und Messen von Rohware: a) Das Gewicht (Grüngewicht) wird folgendermaßen festgestellt: Die Häute und Felle werden mög...</p> <p>Wildhäute und Wildfelle Wildhäute und Wildfelle Häute sind von Grossvieh, z. B. Kuh, Rind, Bulle, Ross. Felle sind von Kleintieren, z. B. Kalb, Ziege, Zickel...</p> <p>Wildleder Wildleder ----- Verwendung: Bekleidung, Täschner, Schuhoberleder, Rohware: Rotwild, Rentier, Känguruh, Antilope, Gazelle, Elch, Büffel, Ge...</p> <p>63 Über die Beeinflussung von Gewicht, Dicke und Prallheit tierischer Haut durch Zusätze anorganischer Salze zum Äscher aus dem Jahre 1966 Von H. Herfeld und B...</p> <p>Zeckenschaden - Milbenshaden - Haarbalgräude - Läusehaden auf Leder Zeckenschaden Der Zeckenschaden tritt in starken Schadenserscheinungen sehr häufig bei ...</p> <p>Ziege & Zickel Narbenbild / Porenbild Porung der Ziegenhaut Die natürliche Porung der Ziegenhaut. Anordnung der Haarporen in 10-facher Vergrößerung. -----...</p> <p>Ziegenfell Das Ziegenfell ist aus kräftigen Fasern aufgebaut und von dichter Struktur. Besonders weist die Papillarschicht eine dicke, grobe Faser auf, namentl...</p> <p>Ziegennubuk Ziegennubuk Verwendung: Bekleidung, Täschner, Schuhoberleder, Rohware: Ziege und Zickel Gerbung: Chromgerbung oder pflanzliche Gerbung Nach...</p> <p>Ziegenoberleder Ziegenoberleder Verwendung: Schuhoberleder, besondere Feintäschner / Täschner Rohware: Zickel, Ziegen Gerbung: Chromgerbung, Vegetabilger...</p> <p>Ziegenvelour Ziegenvelour Verwendung: Bekleidung, Täschner, Schuhoberleder, Lederwaren Rohware: Ziege, Gemse Gerbung: Chromgerbung oder pflanzliche Gerb...</p> <p>Zirkongerbung Phosphatgerbung Coriagengerbung Außer den Chrom-, Eisen- und Aluminiumverbindungen existieren noch eine Reihe von Metallsalzen mit gerbender Wir...</p> <p>Zitierpflicht bei Verwendung von Inhalten aus Lederpedia.de CC Attribution Noncommercial Share Alike 4.0 Bei der Verwendung von Inhalten aus Lederpedia.de be...</p> <p>Zur Beurteilung von Wet blue aus dem Jahre 1990 Gerhard Moog For the assessment of wet-blue In recent years the discussions of both the Hide and Leather Merc...</p> <p>Zurichtarten Der unterschiedliche chemische Aufbau und das verschiedenartige physikalische Verhalten der Zurichtmittel erfordern, dass die Anwendungsweise von ...</p> <p>Zurichtung Alle Seiten mit der Kategorie Zurichtung ----- Kategorien: Lederherstellung alle-seiten gesamt zurichtung ----- Qu...</p> <p>Zurichtung Sie erfolgt durch das Aufbringen von Schichten aus Kunststoffen, die Pigmente oder auch lösliche Farbstoffe enthalten können. Zur Her...</p> <p>Zurichtung Links zum Thema Zurichtung, bzw. Lackierung von Lederoberflächen / Oberflächenveredelung von Leder ----- Kategorien: alle-s...</p> <p>Zurichtungshilfsmittel Hilfsmittel in Zurichtflotten: * Farbstoffe und Pigmente * Bindemittel * Lacke * Appreturen * Mattierungsmittel * Glänze *...</p> <p>Zylinderleder Zylinderleder In den Spinnereien wählt man zum überziehen einzelner Walzen bzw. Zylinder, über die im sog. Streckwerk das Garn läuft, ein Leder,...</p> | <p>alle-seiten, gesamt, ledertechnik, Lederherstellung, uebersichtsseite, wet-green-olivenleder, nachhaltigkeitsustainability-luxstainability</p> <p>alle-seiten, gesamt, Lederarten, ledertechnik, Lederherstellung</p> <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Rohware, Lederpruefung</p> <p>alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Rohware</p> <p>alle-seiten, gesamt, Lederarten, zurueberarbeitung</p> <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Sonderdrucke, Äscher</p> <p>alle-seiten, gesamt, Lederfehler</p> <p>alle-seiten, gesamt, Narbenbilder</p> <p>alle-seiten, gesamt, Rohware</p> <p>alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik</p> <p>alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik</p> <p>alle-seiten, gesamt, Lederarten, Lederherstellung, ledertechnik</p> <p>alle-seiten, gesamt, Gerbung, Lederherstellung, ledertechnik</p> <p>alle-seiten, gesamt, rechtliches</p> <p>alle-seiten, gesamt, Veröffentlichungen, Sonderdrucke, Lederherstellung, ledertechnik, Lederpruefung</p> <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung</p> <p>Lederherstellung, alle-seiten, gesamt, Zurichtung</p> <p>alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung</p> <p>alle-seiten, gesamt, uebersichtsseite, Zurichtung, ledertechnik, Lederherstellung</p> <p>alle-seiten, gesamt, Lederbegriffe, Lederherstellung, ledertechnik, Zurichtung</p> <p>alle-seiten, gesamt, Lederarten</p> |
|--|--|--|

Kategorien:

[Alle-Seiten, Gesamt, uebersichtsseite](#)

Quellenangabe:

[Quellenangabe zum Inhalt](#)

Zitierpflicht und Verwendung / kommerzielle Nutzung

Bei der Verwendung von Inhalten aus [Lederpedia.de](#) besteht eine Zitierpflicht gemäß Lizenz [CC Attribution-Share Alike 4.0 International](#). Informationen dazu finden Sie hier [Zitierpflicht bei Verwendung von Inhalten aus Lederpedia.de](#). Für die kommerzielle Nutzung von Inhalten aus [Lederpedia.de](#) muss zuvor eine schriftliche Zustimmung ([Anfrage via Kontaktformular](#)) zwingend erfolgen.

[www.Lederpedia.de](#) - Lederpedia - Lederwiki - Lederlexikon

Eine freie Enzyklopädie und Informationsseite über Leder, Ledertechnik, Lederbegriffe, Lederpflege, Lederreinigung, Lederverarbeitung, Lederherstellung und Ledertechnologie

From:

<https://www.lederpedia.de/> - **Lederpedia - Lederwiki - Lederlexikon**

Permanent link:

https://www.lederpedia.de/tag/gesamtuebersicht_aller_seiten

Last update: **2019/05/06 19:56**

