

# Rohware

## Links zum Thema Rohware, Felle und Rohfelle sowie Rohhäute zur Herstellung von Leder

Seite	Beschreibung	Tags
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">120 Über die technologischen Voraussetzungen für eine zentrale Rohhautentfleischung und Lakenkonservierung in Europa aus dem Jahre 1975</a></li> </ul>	<p>120 Über die technologischen Voraussetzungen für eine zentrale Rohhautentfleischung und Lakenkonservierung in Europa aus dem Jahre 1975 Von Hans Herfeld Eine ...</p>	<p><a href="#">alle-seiten</a>, <a href="#">gesamt</a>, <a href="#">Sonderdrucke</a>, <a href="#">Rohware</a>, <a href="#">Maschinenarbeiten</a>, <a href="#">Konservierung</a></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">151 Untersuchungen zur Rohhautkonservierung aus dem Jahre 1980</a></li> </ul>	<p>151 Untersuchungen zur Rohhautkonservierung aus dem Jahre 1980 151 Untersuchungen zur Rohhautkonservierung aus dem Jahre 1980 SONDERDRUCK aus LEDER- UND HÄUT...</p>	<p><a href="#">alle-seiten</a>, <a href="#">gesamt</a>, <a href="#">Konservierung</a>, <a href="#">Rohware</a>, <a href="#">Sonderdrucke</a>, <a href="#">Lederherstellung</a>, <a href="#">ledertechnik</a></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">151 Untersuchungen zur Rohhautkonservierung aus dem Jahre 1980</a></li> </ul>	<p>151 Untersuchungen zur Rohhautkonservierung aus dem Jahre 1980 151 Untersuchungen zur Rohhautkonservierung aus dem Jahre 1980 SONDERDRUCK aus LEDER- UND HÄUT...</p>	<p><a href="#">alle-seiten</a>, <a href="#">gesamt</a>, <a href="#">Rohware</a>, <a href="#">Sonderdrucke</a>, <a href="#">Veröffentlichungen</a>, <a href="#">Konservierung</a></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">81 Gedanken zur Aufbereitung der Rindhaut aus dem Jahre 1968</a></li> </ul>	<p>81 Gedanken zur Aufbereitung der Rindhaut aus dem Jahre 1968 Sonderdruck aus LEDER- UND HÄUTEMARKT Beilage „Gerbereiwissenschaft u. Praxis“, - Oktober u. Novemb...</p>	<p><a href="#">alle-seiten</a>, <a href="#">gesamt</a>, <a href="#">Lederherstellung</a>, <a href="#">ledertechnik</a>, <a href="#">Rohware</a>, <a href="#">Sonderdrucke</a>, <a href="#">rationalisierung-lederindustrie</a></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Abfälligkeit der Haut</a></li> </ul>	<p>Abfälligkeit der Haut ----- Kategorien: alle-seiten gesamt lederbegriffe lederherstellung ledertechnik rohware ----- Q...</p>	<p><a href="#">alle-seiten</a>, <a href="#">gesamt</a>, <a href="#">Lederbegriffe</a>, <a href="#">Lederherstellung</a>, <a href="#">ledertechnik</a>, <a href="#">Rohware</a></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Abzugsschäden</a></li> </ul>	<p>Abzugsschäden Die Abzugsschäden werden auch Fleischerschnitte, Metzgerschnitte und Ausheber genannt. Schnitte, Ausheber Schnitte, Ausheber entstehen an der ...</p>	<p><a href="#">alle-seiten</a>, <a href="#">gesamt</a>, <a href="#">Lederfehler</a>, <a href="#">Rohware</a>, <a href="#">Ausbildung</a>, <a href="#">lederkunde</a></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Blutflecken</a></li> </ul>	<p>Blutflecken Blutflecken: Blutflecken / Eisenflecken während der Rohhautkonservierung äußern sich an der Fleischseite in Form von mehr oder weniger großen Flec...</p>	<p><a href="#">alle-seiten</a>, <a href="#">gesamt</a>, <a href="#">Lederfehler</a>, <a href="#">Konservierung</a>, <a href="#">Rohware</a></p>

- [Chemischer Aufbau der tierischen Haut](#)

Chemischer Aufbau der tierischen Haut  
Chemischer Aufbau der tierischen Haut: Es ist bekannt, dass die Haut als Teil des Tierkörpers aus Eiweißstoffen (Protein...

[alle-seiten](#), [gesamt](#), [Rohware](#), [Lederherstellung](#), [ledertechnik](#), [Lederpruefung](#)
- [Faeulnisschäden](#)

Faeulnisschäden Fäulnisschäden:  
Fäulnisschäden entstehen entweder durch zu spät eingesetzte oder auch schlecht durchgeführte Konservierung, sie können aber au...

[alle-seiten](#), [gesamt](#), [Lederfehler](#), [Konservierung](#), [Rohware](#)
- [Flächeneinteilung der Haut](#)

Flächeneinteilung der Haut Die Flächeneinteilung der Haut, die Stellung der Haut und die Hautqualität, die Crouponage Im Hinblick auf die gerberische Verwendb...

[alle-seiten](#), [gesamt](#), [Rohware](#), [Lederherstellung](#), [ledertechnik](#)
- [Grüngewicht und das Salzgewicht der Rohhaut](#)

Grüngewicht und das Salzgewicht der Rohhaut Das Grüngewicht der Haut ist das Gewicht, das die Haut nach dem Abzug hat; dieses Gewicht wird dem Gerber beim Kauf...

[alle-seiten](#), [gesamt](#), [Rohware](#), [ledertechnik](#), [Lederherstellung](#)
- [Häute mit Salz konservieren](#)

Häute mit Salz konservieren Thematik im Video: Hier sehen Sie das Einsalzen von z.B. frischen Rinderhäuten mit Häutesalz (Kochsalz) zur Konservierung für bis ...

[alle-seiten](#), [gesamt](#), [Videos](#), [Rohware](#), [Konservierung](#)
- [Häute und Felle konservieren nach dem Abzug](#)

Häute und Felle konservieren nach dem Abzug Häute und Felle konservieren nach dem Abzug Mikroorganismen spielen in den verschiedenen Stadien der Lederherstell...

[alle-seiten](#), [gesamt](#), [Heimgerbung](#), [Rohware](#), [Konservierung](#)
- [Allgemeine Histologie der Haut](#)

Allgemeine Histologie der Haut Die für den Gerber wichtigsten Häute und Felle stammen von den Säugetieren und hier speziell von den Pflanzenfressern (Rind, Sch...

[alle-seiten](#), [gesamt](#), [Rohware](#), [ledertechnik](#), [Lederherstellung](#)
- [Konservierung](#)

Konservierung Links und Inhalte zum Thema "Haltbarmachung" / Konservierung von tierischen Häuten (Rohhautkonservierung / Rohfellkonservierung / Fellko...

[alle-seiten](#), [gesamt](#), [uebersichtsseite](#), [Konservierung](#), [ledertechnik](#), [Lederherstellung](#), [Rohware](#)
- [Konservierung Rohhautkonservierung](#)

Konservierung Rohhautkonservierung  
Konservierung Übersicht Die Haut muss nach dem Abziehen und einer kurzen Abkühlungszeit umgehend konserviert werden, um das...

[alle-seiten](#), [gesamt](#), [Rohware](#), [Konservierung](#), [Lederherstellung](#), [ledertechnik](#)
- [Konservierungssalz Salz](#)

Konservierungssalz Salz Häutesalz ist meist bergmännisch oder aus Salinen gewonnenes Salz (NaCl). Zur Anwendung als Häutesalz braucht man für den jeweiligen ...

[alle-seiten](#), [gesamt](#), [Rohware](#), [Konservierung](#), [Lederherstellung](#), [ledertechnik](#)

- [Lufttrockenkonservierung](#) Lufttrockenkonservierung Als älteste Methode, Häute und Felle zu konservieren, ist wohl das Trocknen an der Luft anzusprechen. Es kann ohne besondere Hilfsmitt...

[alle-seiten, gesamt, Rohware, Konservierung, ledertechnik, Lederherstellung](#)
- [Pickelkonservierung](#) Pickelkonservierung Diese Pickelkonservierung wird hauptsächlich angewendet an enthaartem Hautmaterial von Ziege und Schaf (Ziegenblößen, Schafsblößen, aber au...

[alle-seiten, gesamt, Konservierung, Pickel, Rohware, Lederherstellung, ledertechnik](#)
- [Reptilien](#) Reptilien Reptilienhäute (von Schlangen, Eidechsen, Krokodilen) werden nach Breiten- und Längenmaß sortiert. Die Reptilien: Die zu den niederen Wirbeltieren z...

[alle-seiten, gesamt, Rohware, ledertechnik, Lederherstellung, Ausbildung](#)
- [Rinder](#) Rinder Der Oberbegriff Rind bezeichnet alle weiblichen und männlichen Tiere. Der Begriff wird in manchen Regionen auch synonym zum Begriff Färsen benutzt. Das...

[alle-seiten, gesamt, Rohware, Lederherstellung, ledertechnik, Ausbildung](#)
- [Rinderrassen](#) Rinderrassen Rinder haben die größte Bedeutung innerhalb der Tierproduktion Deutschlands. Hauptsächlich werden Milch- und Zweinutzungsrasen gehalten. Zunehmen...

[alle-seiten, gesamt, Rohware, Lederherstellung, ledertechnik, Ausbildung](#)
- [Rohhaut als Handelsware](#) Rohhaut als Handelsware Die Haut als Handelsware Die in den Schlachthöfen sowie bei Landschlachtungen (Schlachtungen beim Viehhalter) anfallende Rohware - das...

[alle-seiten, gesamt, Rohware, Lederherstellung, ledertechnik, Ausbildung, Konservierung](#)
- [Rohhaut Rohfell Hautaufbau und Histologie Einfuehrung](#) Rohhaut Rohfell Hautaufbau und Histologie Einfuehrung Ursprünglich haben die Menschen Tiere gejagt oder geschlachtet um ihres Fleisches, also um der Ernährung ...

[alle-seiten, gesamt, Rohware, Lederherstellung, ledertechnik](#)
- [Rohhautgewinnung und Abzug der Haut](#) Rohhautgewinnung und Abzug der Haut Die tierische Haut fällt als Nebenprodukt der Fleischgewinnung an. Wichtig ist, dass das Tier nach dem Töten gut ausgeblutet...

[alle-seiten, gesamt, Rohware, Lederherstellung, ledertechnik](#)
- [Rohhautkonservierung](#) Rohhautkonservierung Konservierung Übersicht Die Haut muss nach dem Abziehen und einer kurzen Abkühlungszeit umgehend konserviert werden, um das durch Mikroor...

[alle-seiten, gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Konservierung, Rohware](#)
- [Die Rohhautschäden](#) Die Rohhautschäden Grundbedingung für ein Leder von hoher Qualität ist eine einwandfreie, d. h. fehlerfreie Rohhaut. Daher muss der Gerber bereits beim Kauf de...

[alle-seiten, gesamt, Lederfehler, lederkunde, Rohware, Ausbildung](#)

- [Rohware](#)

Rohware Links zum Thema Rohware, Felle und Rohfelle sowie Rohhäute zur Herstellung von Leder -----  
Kategorien: alle-seiten gesamt uebers...

[alle-seiten](#), [gesamt](#), [uebersichtsseite](#), [Rohware](#), [Lederherstellung](#), [ledertechnik](#)
- [Rosshaut](#)

Rosshaut Die Roßhaut: Der größte Teil der Roßhaut ist von sehr lockerer Struktur. Dieser Teil kann im allgemeinen nur für weniger mechanisch beanspruchbare Le...

[alle-seiten](#), [gesamt](#), [Rohware](#), [Lederarten](#), [Lederbegriffe](#)
- [Rotverfärbungen](#)  
[Blauverfärbungen](#)  
[Violettverfärbungen](#)

Rotverfärbungen Blauverfärbungen Violettverfärbungen Rot-, Blau- und Violettverfärbungen Rot-, Blau- und Violettverfärbungen treten nur an salzkonservierten H...

[alle-seiten](#), [gesamt](#), [Lederfehler](#), [Rohware](#)
- [Rotwildhäute](#)

Rotwildhäute Die Felle dieser Tiergattung wären eigentlich von der Struktur her für die Herstellung von Narbenoberleder geeignet. Die Strukturfestigkeit steht ...

[alle-seiten](#), [gesamt](#), [Rohware](#), [Lederarten](#), [Lederbegriffe](#)
- [Salzflecken](#)

Salzflecken Salzflecken äußern sich an der Fleischseite der salzkonservierten Haut in mehr oder weniger großen, gelblichen bis hellbraunen Flecken, die über di...

[alle-seiten](#), [gesamt](#), [Lederfehler](#), [Rohware](#)
- [Salzkonservierung](#)

Salzkonservierung Die Salzkonservierung kann durch Einstreuen der Haut mit festem Salz, der sogenannten Trockensalzstreuconservierung, durch Behandeln der Haut...

[alle-seiten](#), [gesamt](#), [Rohware](#), [Konservierung](#), [ledertechnik](#), [Lederherstellung](#)
- [Salzstippen](#)

Salzstippen Salzstippen: Sind an der Fleischseite Salzflecken zu entdecken, ist der Verdacht auf das Vorhandensein von Salzstippen auf der Narbenseite berecht...

[alle-seiten](#), [gesamt](#), [Lederfehler](#), [Rohware](#)
- [Schädenvergütung](#)  
[Rohware](#)

Schädenvergütung Rohware Die Schädenvergütung: Die Ware kann zusammengestellt werden in gemischten oder in reinen Losen mit der Kennzeichnung R bzw. beschädig...

[alle-seiten](#), [gesamt](#), [Konservierung](#), [Rohware](#), [Lederpruefung](#), [Lederfehler](#)
- [Schaffell](#)

Schaffell Beim Schaffell sehen wir eine wesentlich lockerere Struktur als beim Ziegenfell. Dies kommt daher, dass das Schaffell im allgemeinen wesentlich mehr ...

[alle-seiten](#), [gesamt](#), [Rohware](#), [Lederarten](#)
- [Schweinshaut](#)

Schweinshaut Der histologische Aufbau der Schweinshaut unterscheidet sich von dem aller anderen beschriebenen Häute insofern, als eine Dreiteilung in Narbensch...

[alle-seiten](#), [gesamt](#), [Rohware](#)

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Sortierung von Rohhäuten</a></li> </ul>	<p>Sortierung von Rohhäuten Die Sortierung von Rohhäuten: a) Nach Gewicht sollen sortiert werden: Großviehhäute: * bis 14,5 kg * von 15 - 24,5 kg * v...</p>	<p><a href="#">alle-seiten</a>, <a href="#">gesamt</a>, <a href="#">Rohware</a>, <a href="#">Lederpruefung</a>, <a href="#">lederkunde</a>, <a href="#">Ausbildung</a>, <a href="#">Lederherstellung</a>, <a href="#">ledertechnik</a></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Übersicht Rohhautkonservierung Fellkonservierung</a></li> </ul>	<p>Übersicht Rohhautkonservierung Fellkonservierung Inhalt als Übersicht in alphabetischer Reihenfolge Kategorien: alle-seiten gesamt lederherstellun...</p>	<p><a href="#">alle-seiten</a>, <a href="#">gesamt</a>, <a href="#">Lederherstellung</a>, <a href="#">ledertechnik</a>, <a href="#">Konservierung</a>, <a href="#">uebersichtsseite</a>, <a href="#">Rohware</a></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Rohhaut und Rohware als thematische Übersichtsseite</a></li> </ul>	<p>Rohhaut und Rohware als thematische Übersichtsseite Inhalt als Übersicht in alphabetischer Reihenfolge Kategorien: alle-seiten gesamt rohware ueb...</p>	<p><a href="#">alle-seiten</a>, <a href="#">gesamt</a>, <a href="#">Rohware</a>, <a href="#">uebersichtsseite</a></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Stellung der Haut</a></li> </ul>	<p>Stellung der Haut Die Stellung der Haut beschreibt die flächenmäßige Verteilung von Kernfläche zu Hals- und Bauchfläche. Damit soll die ausnutzbare Kernfläche ...</p>	<p><a href="#">alle-seiten</a>, <a href="#">gesamt</a>, <a href="#">Lederbegriffe</a>, <a href="#">lederkunde</a>, <a href="#">Lederherstellung</a>, <a href="#">ledertechnik</a>, <a href="#">Lederfehler</a>, <a href="#">Rohware</a></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Vögel und Strauß</a></li> </ul>	<p>Vögel und Strauß Die Haut der Vögel: Die Haut der Vögel ist in der Struktur an und für sich recht fest, jedoch ist sie durch das zahlreiche Vorhandensein der ...</p>	<p><a href="#">alle-seiten</a>, <a href="#">gesamt</a>, <a href="#">Rohware</a></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Wiegen und Messen von Rohware</a></li> </ul>	<p>Wiegen und Messen von Rohware Wiegen und Messen von Rohware: a) Das Gewicht (Grüngewicht) wird folgendermaßen festgestellt: Die Häute und Felle werden mög...</p>	<p><a href="#">alle-seiten</a>, <a href="#">gesamt</a>, <a href="#">Lederherstellung</a>, <a href="#">ledertechnik</a>, <a href="#">Rohware</a>, <a href="#">Lederpruefung</a></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Wildhäute und Wildfelle</a></li> </ul>	<p>Wildhäute und Wildfelle Wildhäute und Wildfelle Häute sind von Grossvieh, z. B. Kuh, Rind, Bulle, Ross. Felle sind von Kleintieren, z. B. Kalb, Ziege, Zickel...</p>	<p><a href="#">alle-seiten</a>, <a href="#">gesamt</a>, <a href="#">Lederbegriffe</a>, <a href="#">Rohware</a></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Ziegenfell</a></li> </ul>	<p>Ziegenfell Das Ziegenfell ist aus kräftigen Fasern aufgebaut und von dichter Struktur. Besonders weist die Papillarschicht eine dicke, grobe Faser auf, namentl...</p>	<p><a href="#">alle-seiten</a>, <a href="#">gesamt</a>, <a href="#">Rohware</a></p>

## Kategorien:

[Alle-Seiten](#), [Gesamt](#), [uebersichtsseite](#), [Rohware](#), [Lederherstellung](#), [ledertechnik](#)

## Quellenangabe:

[Quellenangabe zum Inhalt](#)

## Zitierpflicht und Verwendung / kommerzielle Nutzung

Bei der Verwendung von Inhalten aus [Lederpedia.de](#) besteht eine Zitierpflicht gemäß Lizenz [CC Attribution-Share Alike 4.0 International](#). Informationen dazu finden Sie hier [Zitierpflicht bei Verwendung von Inhalten aus Lederpedia.de](#). Für die kommerzielle Nutzung von Inhalten aus [Lederpedia.de](#) muss zuvor eine schriftliche Zustimmung ([Anfrage via Kontaktformular](#)) zwingend erfolgen.

---

[www.Lederpedia.de](http://www.Lederpedia.de) - Lederpedia - Lederwiki - Lederlexikon

Eine freie Enzyklopädie und Informationsseite über Leder, Ledertechnik, Lederbegriffe, Lederpflege, Lederreinigung, Lederverarbeitung, Lederherstellung und Ledertechnologie

---

From:

<https://www.lederpedia.de/> - **Lederpedia - Lederwiki - Lederlexikon**

Permanent link:

<https://www.lederpedia.de/tag/rohware>

Last update: **2019/05/06 20:02**

